

#### 4-10 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注-1）平成20年度における大気汚染常時測定結果をまとめている。

（注-2）用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域	}	= 住
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域	}	= 住
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 商
近隣商業地域		
商業地域	}	= 準工
準工業地域		
工業地域	}	= 工
風致地区		
臨港地区	}	= 風致
工業専用地域		
都市計画区域で上記のいずれにも	}	= 臨港
該当しない地域		
都市計画区域以外の地域	}	= 工専
		= 未
		= 他

（注-3）「令別表第3の区分」とは、大気汚染防止法第5条の2第1項の政令（施行令第7条関係）で定める地域（硫黄酸化物の排出基準に係る地域による区分）および第3条第2項第1号の政令（施行令第5条関係）で定める指定地域（硫黄酸化物および窒素酸化物による）による区分である。

令別表第3	地 域 区 分
第58号に掲げる区域	大阪市、堺市（美原区を除く）、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市及び泉北郡の区域
第59号に掲げる区域	岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉南郡、堺市（美原区）

（注-4）環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。  
「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間（6時から20時までの1時間値）の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注-5）「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注-6）測定は、下表に示す方式により実施している。

測 定 項 目	測 定 方 式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸 光 光 度 法 化 学 発 光 法（乾式）
光化学オキシダント	吸 光 光 度 法 紫 外 線 吸 収 法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶 液 導 電 率 法 紫 外 線 蛍 光 法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

なお、平成21年3月31日現在若しくは測定終了時点で、測定方式を乾式で実施している測定局については備考に\*を示す。

（注-7）窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

## (1)二酸化窒素濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.4	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.022	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	32	8.8	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	7.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	6.0	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.023	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.024	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	300	7520	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	7.0	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.026	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.1	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.028	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64	17.5	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.0	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.022	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.026	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	住	364	8698	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	準工	361	8633	0.010	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	住	358	8584	0.022	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	商	363	8677	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	住	364	8633	0.020	0.215	2	0.0	9	0.1	1	0.3	11	3.0	0.041	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	準工	364	8644	0.018	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.012	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.014	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	住	360	8643	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	商	354	8518	0.017	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	住	364	8675	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.046	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	準工	365	8681	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	住	354	8413	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	商	342	8136	0.013	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
枚方市	枚方市	香里	58	未	365	8685	0.015	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	住	363	8689	0.019	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.043	0	○	○	
八尾市	八尾市	水越	58	商	357	8508	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	他	363	8585	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	住	361	8575	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	商	360	8554	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.010	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.010	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	住	349	8352	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	未	334	8004	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	商	360	8598	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.019	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.040	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.019	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師出張所	58	住	364	8684	0.023	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.043	0	○	○	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.019	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	住	361	8664	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.045	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	商	363	8570	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.021	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.010	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	—	○	

\* : 化学発光法(乾式)で測定

## (1)二酸化窒素濃度の測定結果

## ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.031	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.4	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.033	0.102	0	0.0	3	0.0	1	0.3	84	24.0	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	住	365	8708	0.032	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	18.6	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	商	365	8716	0.033	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	91	24.9	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.031	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.7	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.027	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.125	0	0.0	5	0.1	4	1.1	127	34.8	0.059	0	○	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.032	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75	20.5	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.034	0.106	0	0.0	5	0.1	1	0.3	96	26.3	0.057	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.030	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	62	17.0	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.025	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.033	0.108	0	0.0	3	0.0	1	0.3	119	32.6	0.056	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.030	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	56	15.4	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	13.6	0.048	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.025	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.043	0	○	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.020	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.023	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.023	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.026	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.045	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.029	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.046	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.030	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79	21.6	0.049	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.033	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100	28.5	0.053	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	10.4	0.050	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.036	0.182	0	0.0	7	0.1	5	1.4	133	37.0	0.059	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.021	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.025	0.119	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.3	0.045	0	○	○	*
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘		59	住	348	8323	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.041	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8492	0.031	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.8	0.052	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	311	7455	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.5	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	11.6	0.051	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.027	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.2	0.048	0	○	○	*

\*:化学発光法(乾式)で測定

## (2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.008	0.184	0.044	354	8407	0.032	0.261	0.089	75.4	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.007	0.210	0.039	365	8700	0.029	0.262	0.078	75.4	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.016	0.394	0.068	364	8708	0.041	0.467	0.110	62.1	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.010	0.278	0.050	321	7663	0.034	0.339	0.093	70.5	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.008	0.237	0.040	365	8698	0.030	0.282	0.081	74.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.009	0.211	0.043	360	8662	0.033	0.260	0.081	72.8	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.008	0.200	0.040	332	7942	0.031	0.243	0.080	73.4	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.009	0.218	0.046	364	8706	0.032	0.261	0.088	71.2	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.008	0.222	0.044	365	8715	0.029	0.276	0.083	74.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.010	0.178	0.045	358	8558	0.034	0.240	0.087	70.4	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	300	7520	0.011	0.221	0.045	300	7520	0.035	0.261	0.091	68.5	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.010	0.226	0.043	364	8701	0.036	0.277	0.085	71.2	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.009	0.231	0.050	360	8601	0.034	0.372	0.102	72.6	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.014	0.415	0.069	365	8714	0.042	0.491	0.114	66.3	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.007	0.188	0.037	365	8629	0.031	0.225	0.078	75.9	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.006	0.123	0.024	335	7972	0.027	0.176	0.061	78.3	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.008	0.141	0.031	365	8595	0.030	0.200	0.064	73.9	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.005	0.165	0.027	362	8602	0.022	0.193	0.055	78.6	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.010	0.231	0.043	364	8613	0.036	0.273	0.086	71.4	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.002	0.112	0.010	361	8535	0.015	0.168	0.036	85.5	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.003	0.126	0.013	356	8456	0.020	0.185	0.046	87.3	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.005	0.216	0.023	364	8557	0.023	0.262	0.059	75.9	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.006	0.192	0.024	364	8621	0.025	0.243	0.055	76.1	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.005	0.121	0.020	357	8601	0.022	0.178	0.056	76.8	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8698	0.010	0.231	0.045	364	8698	0.028	0.283	0.079	63.9	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8633	0.003	0.082	0.014	361	8633	0.013	0.145	0.041	77.2	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	358	8584	0.007	0.222	0.043	358	8584	0.029	0.275	0.084	76.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8677	0.008	0.262	0.038	363	8677	0.023	0.310	0.069	67.5	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.011	0.269	0.053	356	8685	0.026	0.311	0.079	60.1	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8633	0.005	0.127	0.024	364	8633	0.025	0.216	0.063	81.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8644	0.006	0.136	0.031	364	8644	0.023	0.193	0.064	76.0	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.004	0.175	0.020	358	8618	0.016	0.211	0.047	73.4	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.003	0.116	0.017	348	8261	0.017	0.171	0.047	81.1	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8643	0.009	0.267	0.045	360	8643	0.028	0.324	0.086	67.2	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8518	0.013	0.339	0.053	354	8518	0.029	0.380	0.085	56.8	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8675	0.014	0.361	0.057	364	8675	0.036	0.417	0.106	62.7	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.014	0.290	0.061	362	8664	0.036	0.350	0.108	60.1	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8681	0.009	0.139	0.041	365	8681	0.027	0.185	0.074	66.4	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	354	8413	0.006	0.194	0.030	354	8413	0.025	0.239	0.065	76.7	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	342	8136	0.002	0.124	0.015	342	8136	0.016	0.155	0.040	85.2	○	*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8685	0.006	0.162	0.029	365	8685	0.021	0.191	0.062	72.4	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8689	0.009	0.177	0.044	363	8689	0.028	0.231	0.078	67.6	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.010	0.187	0.053	365	8688	0.029	0.243	0.091	66.7	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8508	0.003	0.111	0.019	357	8508	0.016	0.166	0.046	81.7	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8585	0.004	0.112	0.021	363	8585	0.019	0.157	0.054	78.8	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8575	0.002	0.079	0.010	361	8575	0.016	0.138	0.036	87.4	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.006	0.211	0.032	353	8489	0.025	0.252	0.065	74.9	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	360	8554	0.003	0.135	0.020	360	8554	0.019	0.188	0.050	83.6	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.001	0.050	0.009	359	8516	0.011	0.092	0.027	87.2	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.009	0.184	0.032	363	8618	0.032	0.245	0.068	72.5	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.005	0.156	0.031	362	8563	0.022	0.205	0.061	76.4	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.002	0.072	0.010	361	8542	0.012	0.120	0.033	84.2	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	349	8352	0.002	0.067	0.007	349	8352	0.013	0.119	0.026	86.0	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8004	0.004	0.099	0.016	334	8004	0.018	0.156	0.040	80.2	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8598	0.007	0.265	0.039	360	8598	0.027	0.317	0.076	73.7	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.007	0.268	0.042	358	8504	0.026	0.315	0.080	73.1	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.006	0.127	0.026	364	8675	0.026	0.172	0.061	75.2	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8684	0.010	0.170	0.034	364	8684	0.033	0.200	0.068	70.2	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.005	0.126	0.021	348	8328	0.024	0.175	0.053	78.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8664	0.010	0.175	0.055	361	8664	0.030	0.226	0.093	66.5	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.004	0.157	0.028	363	8635	0.020	0.221	0.060	80.4	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8570	0.005	0.081	0.022	363	8570	0.020	0.127	0.055	76.6	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.004	0.115	0.022	354	8545	0.018	0.146	0.049	77.4	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.001	0.050	0.006	337	8047	0.011	0.094	0.032	89.0	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.013	0.170	0.046	362	8595	0.034	0.214	0.079	62.2	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.007	0.114	0.022	363	8686	0.022	0.168	0.051	68.6	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.004	0.075	0.010	119	2843	0.014	0.123	0.028	73.6	○	

\* : 化学発光法(乾式)で測定

## (2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

## ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.020	0.203	0.059	365	8714	0.051	0.264	0.106	61.0	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.024	0.272	0.065	350	8365	0.056	0.348	0.119	57.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8708	0.027	0.249	0.060	365	8708	0.059	0.309	0.104	54.1	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8716	0.037	0.405	0.110	365	8716	0.070	0.451	0.158	47.2	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.036	0.306	0.098	361	8668	0.067	0.353	0.143	45.8	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.021	0.280	0.064	365	8715	0.048	0.332	0.109	56.3	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.227	0.086	365	8722	0.072	0.298	0.136	50.1	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.033	0.490	0.099	365	8708	0.065	0.552	0.145	49.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.029	0.254	0.073	365	8714	0.063	0.319	0.124	53.5	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.026	0.411	0.084	365	8715	0.056	0.477	0.127	53.4	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.017	0.234	0.058	365	8710	0.044	0.276	0.099	60.8	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.015	0.301	0.046	364	8665	0.040	0.349	0.091	63.6	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.030	0.332	0.087	365	8632	0.063	0.391	0.134	53.1	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.019	0.286	0.053	364	8665	0.049	0.358	0.093	61.5	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.013	0.247	0.042	365	8664	0.036	0.296	0.081	64.6	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.016	0.196	0.052	364	8622	0.040	0.238	0.095	60.3	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.022	0.292	0.065	360	8597	0.051	0.338	0.110	56.3	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.019	0.211	0.047	363	8570	0.044	0.296	0.086	57.0	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.008	0.181	0.027	356	8524	0.027	0.260	0.060	71.8	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.015	0.225	0.053	358	8590	0.035	0.270	0.091	57.9	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.022	0.296	0.061	365	8709	0.045	0.346	0.095	51.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.020	0.335	0.073	356	8544	0.043	0.360	0.114	53.8	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.030	0.225	0.082	362	8632	0.055	0.269	0.118	46.4	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.032	0.214	0.086	363	8674	0.061	0.260	0.125	47.5	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.016	0.264	0.054	362	8577	0.041	0.322	0.093	60.1	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.052	0.363	0.122	365	8693	0.081	0.443	0.167	36.4	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.038	0.294	0.097	351	8499	0.070	0.361	0.145	46.3	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.004	0.108	0.016	364	8563	0.017	0.140	0.043	79.1	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.031	0.335	0.099	336	8048	0.060	0.416	0.145	47.5	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.031	0.264	0.092	359	8565	0.068	0.326	0.144	53.6	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.195	0.058	363	8661	0.041	0.231	0.093	50.3	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.015	0.188	0.040	349	8327	0.036	0.237	0.069	57.7	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.018	0.226	0.054	348	8353	0.043	0.293	0.094	57.9	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	348	8323	0.038	0.295	0.084	348	8323	0.060	0.354	0.114	36.7	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8492	0.026	0.361	0.076	359	8492	0.057	0.416	0.123	54.8	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	311	7455	0.020	0.192	0.056	311	7455	0.045	0.242	0.097	55.7	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.019	0.306	0.081	362	8623	0.047	0.356	0.124	58.8	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.022	0.308	0.075	359	8504	0.049	0.359	0.119	55.2	○	*

\* : 化学発光法(乾式)で測定

## (3)光化学オキシダント濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	5400	0.028	71	292	0	0	0.103	0.044	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	352	5228	0.028	94	417	2	2	0.128	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5430	0.032	111	542	0	0	0.118	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	357	5267	0.031	97	483	1	1	0.127	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5435	0.035	127	712	2	3	0.127	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5437	0.031	95	402	3	4	0.131	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5441	0.034	117	622	0	0	0.119	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5442	0.031	112	519	2	3	0.133	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	336	4991	0.033	103	558	1	1	0.126	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5442	0.028	87	375	0	0	0.112	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	323	4791	0.030	91	388	0	0	0.111	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5440	0.034	120	658	2	3	0.129	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	340	5054	0.030	94	415	0	0	0.114	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	358	5325	0.025	79	281	1	1	0.129	0.045	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	338	4994	0.026	65	226	0	0	0.110	0.041	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5410	0.031	92	430	2	4	0.128	0.049	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5385	0.028	80	342	1	1	0.126	0.046	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	339	5010	0.030	95	395	0	0	0.104	0.047	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5398	0.026	68	242	0	0	0.116	0.043	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5406	0.035	123	679	3	7	0.139	0.054	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5417	0.035	124	692	2	4	0.133	0.054	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5407	0.034	127	640	1	3	0.130	0.053	×	○	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5404	0.031	110	534	1	4	0.126	0.051	×	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5412	0.032	96	488	2	6	0.132	0.049	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	363	5420	0.028	61	272	0	0	0.097	0.043	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	363	5353	0.037	90	482	1	1	0.122	0.051	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5462	0.031	92	478	0	0	0.116	0.048	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5457	0.034	106	575	2	2	0.128	0.053	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	365	5422	0.030	61	292	0	0	0.108	0.044	×	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	269	3981	0.032	86	434	2	3	0.122	0.052	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5413	0.033	97	499	0	0	0.113	0.050	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5426	0.033	89	474	0	0	0.110	0.050	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	5357	0.033	98	521	3	4	0.145	0.050	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5390	0.029	68	273	0	0	0.113	0.044	×	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5335	0.026	51	210	0	0	0.091	0.040	×	○	*



所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5366	0.026	54	218	0	0	0.093	0.040	×	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5368	0.026	49	201	0	0	0.103	0.040	×	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	361	5302	0.029	74	342	0	0	0.103	0.045	×	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5396	0.031	91	450	0	0	0.113	0.048	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5407	0.028	81	366	0	0	0.109	0.045	×	○	*
枚方市	枚方市	香里	住	365	5387	0.030	77	344	0	0	0.104	0.046	×	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5411	0.027	65	255	0	0	0.108	0.043	×	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5378	0.031	96	449	0	0	0.118	0.047	×	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	5383	0.033	92	490	0	0	0.119	0.049	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5408	0.035	122	686	1	3	0.141	0.054	×	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5405	0.031	90	466	0	0	0.114	0.048	×	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5446	0.031	83	422	0	0	0.104	0.048	×	○	*
大阪府	河内長野市	三田市公民館	住	365	5408	0.036	130	786	1	3	0.167	0.056	×	○	*
松原市	松原市	大塚高校	住	365	5407	0.029	85	329	0	0	0.117	0.047	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5411	0.032	99	481	0	0	0.109	0.050	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5414	0.035	111	601	3	9	0.141	0.052	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	361	5315	0.034	109	572	2	4	0.138	0.052	×	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	336	4934	0.021	14	50	0	0	0.100	0.032	×	○	
門真市	門真市	門真市役所	住	363	5375	0.030	86	382	0	0	0.111	0.047	×	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5426	0.029	84	374	0	0	0.113	0.046	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	360	5287	0.032	99	502	1	1	0.124	0.050	×	○	*
高石市	高石市	高石消防署 高師浜出張所	住	365	5353	0.024	30	81	0	0	0.088	0.039	×	○	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	5342	0.031	105	554	1	2	0.127	0.051	×	○	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5449	0.032	109	607	1	2	0.125	0.052	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5358	0.029	74	297	0	0	0.102	0.045	×	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5362	0.034	97	527	0	0	0.107	0.050	×	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5409	0.032	81	430	1	1	0.132	0.048	×	○	*
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5415	0.034	115	641	2	3	0.124	0.052	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5409	0.037	107	586	0	0	0.109	0.052	×	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5413	0.029	96	440	0	0	0.107	0.049	×	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5424	0.033	94	493	1	1	0.121	0.049	×	○	*
大阪府	岬町	岬町役場(府)	住	120	1769	0.037	51	223	0	0	0.085	0.054	×	○	*

\* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	5408	0.026	54	201	0	0	0.102	0.040	×	○	*
豊中市	豊中市	千里	商	365	5444	0.027	61	201	0	0	0.100	0.043	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5392	0.029	99	557	1	3	0.139	0.049	×	○	*

\*:紫外線吸収法(乾式)で測定

## (4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						継続 局
				測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8236	1.89	1.92	357	2.38	1.72	8236	2.13	2.19	357	3.42	1.85	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	6095	1.85	1.87	262	2.09	1.70	6095	2.08	2.15	262	2.72	1.88	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8618	1.91	1.92	365	2.27	1.76	8618	2.16	2.22	365	3.50	1.89	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8256	1.86	1.89	350	2.17	1.68	8256	2.11	2.18	350	3.11	1.82	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8317	1.92	1.95	354	2.26	1.77	8317	2.16	2.20	354	3.27	1.90	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8456	1.86	1.88	363	2.09	1.70	8456	2.14	2.17	363	2.90	1.90	○
堺市	堺市西区	石津	住	8053	1.92	1.94	338	2.14	1.78	8053	2.16	2.20	338	2.77	1.91	○
堺市	堺市北区	金岡	住	8567	1.93	1.95	365	2.13	1.78	8567	2.16	2.19	365	3.03	1.90	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8561	1.92	1.94	365	2.22	1.76	8561	2.19	2.21	365	3.48	1.87	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8010	1.89	1.91	351	2.05	1.73	8010	2.08	2.11	351	2.61	1.81	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8305	1.88	1.89	362	2.12	1.74	8305	1.99	2.03	362	2.57	1.78	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8482	1.87	1.88	359	2.07	1.73	8482	2.06	2.11	359	2.83	1.86	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8308	1.92	1.93	364	2.06	1.77	8308	2.09	2.13	364	3.15	1.84	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	7792	1.89	1.91	340	2.05	1.73	7792	2.08	2.11	340	2.55	1.88	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8119	1.92	1.94	352	2.67	1.31	8119	2.17	2.21	352	3.39	1.89	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7601	1.90	1.92	332	2.19	1.79	7601	2.11	2.17	332	3.38	1.88	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8324	1.80	1.81	363	2.05	1.66	8324	2.09	2.12	363	2.66	1.85	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8253	1.92	1.96	360	2.47	1.79	8253	2.20	2.26	360	3.55	1.88	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	7975	1.88	1.91	347	2.25	1.76	7975	1.99	2.06	347	2.70	1.83	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)	
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)					
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8571	1.95	1.96	335	2.43	1.83	8571	2.25	2.35	335	3.08	2.00	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8252	1.93	1.95	350	2.40	1.67	8252	2.23	2.28	350	3.46	1.89	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8314	1.89	1.91	348	2.05	1.74	8314	2.16	2.20	348	2.72	1.92	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8144	1.89	1.91	334	2.18	1.71	8144	2.12	2.17	334	3.11	1.85	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7918	1.92	1.93	335	2.33	1.75	7918	2.30	2.39	335	3.69	1.93	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8269	1.90	1.93	362	2.15	1.78	8269	2.13	2.21	362	2.78	1.91	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8207	1.90	1.92	358	2.24	1.77	8207	2.17	2.24	358	3.58	1.91	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7538	1.89	1.92	329	2.27	1.76	7538	2.25	2.38	329	3.83	1.87	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8341	1.92	1.94	365	2.18	1.80	8341	2.18	2.22	365	3.01	1.93	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8214	1.93	1.94	358	2.21	1.78	8214	2.17	2.22	358	3.19	1.88	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7737	1.93	1.95	338	2.11	1.76	7737	2.20	2.28	338	3.14	1.87	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8535	1.91	1.94	361	2.30	1.76	8535	2.16	2.26	361	3.60	1.85	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8593	1.90	1.92	365	2.19	1.78	8593	2.17	2.24	365	3.41	1.92	○

測定または換算方式:直接法

## (5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		指針値の達成状況	継続局
								最高値	最低値	平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合			
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8236	0.24	0.27	357	1.22	0.06	213	59.7	105	29.4	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	6095	0.24	0.28	262	0.65	0.04	189	72.1	87	33.2	×	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8618	0.26	0.29	365	1.23	0.06	252	69.0	132	36.2	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8256	0.25	0.29	350	1.01	0.03	215	61.4	119	34.0	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8317	0.24	0.26	354	1.00	0.04	210	59.3	105	29.7	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8456	0.28	0.28	363	0.82	0.06	266	73.3	132	36.4	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	8053	0.24	0.26	338	0.64	0.06	215	63.6	97	28.7	×	○
堺市	堺市北区	金岡	住	8567	0.23	0.24	365	0.90	0.04	207	56.7	90	24.7	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8561	0.27	0.28	365	1.28	0.03	224	61.4	111	30.4	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8010	0.18	0.20	351	0.56	0.06	155	44.2	39	11.1	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8305	0.11	0.13	362	0.50	0.01	56	15.5	17	4.7	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8482	0.20	0.23	359	0.78	0.05	197	54.9	67	18.7	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8308	0.17	0.19	364	1.17	0.05	131	36.0	30	8.2	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	7792	0.19	0.21	340	0.58	0.04	164	48.2	34	10.0	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8119	0.25	0.27	352	0.73	0.09	233	66.2	97	27.6	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7601	0.21	0.25	332	1.19	0.03	185	55.7	81	24.4	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8324	0.29	0.30	363	0.81	0.08	284	78.2	158	43.5	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8253	0.27	0.31	360	1.19	0.06	220	61.1	135	37.5	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	7975	0.11	0.16	347	0.58	0.02	101	29.1	25	7.2	×	○

測定または換算方式:直接法

## (5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

## ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		指針値の達成状況	継続局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)						
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8571	0.31	0.39	335	0.89	0.09	305	91.0	223	66.6	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8252	0.30	0.33	350	1.11	0.08	290	82.9	166	47.4	×	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8314	0.27	0.29	348	0.70	0.11	273	78.4	118	33.9	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8144	0.23	0.26	334	0.94	0.07	213	63.8	94	28.1	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7918	0.38	0.46	335	1.36	0.05	317	94.6	261	77.9	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8269	0.22	0.28	362	0.71	0.06	248	68.5	133	36.7	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8207	0.27	0.31	358	1.34	0.06	257	71.8	143	39.9	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7538	0.36	0.46	329	1.57	0.06	284	86.3	230	69.9	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8341	0.26	0.28	365	0.90	0.07	242	66.3	120	32.9	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8214	0.24	0.28	358	0.98	0.04	235	65.6	127	35.5	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7737	0.27	0.33	338	1.08	0.05	263	77.8	165	48.8	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8535	0.25	0.32	361	1.35	0.02	224	62.0	149	41.3	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8593	0.27	0.32	365	1.22	0.09	290	79.5	143	39.2	×	○

測定または換算方式:直接法

## (6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)					(日)	(%)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	362	8659	0.022	0	0	0	0	0.092	0.047	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	商	361	8651	0.029	0	0	0	0.122	0.059	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8691	0.025	0	0	0	0.146	0.054	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	357	8556	0.035	1	0	0	0.242	0.072	○	0	○	×	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	363	8687	0.025	1	0	0	0.223	0.054	○	0	○	×	○	
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	358	8640	0.024	0	0	0	0.113	0.048	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	361	8670	0.028	0	0	0	0.139	0.067	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8663	0.021	0	0	0	0.104	0.048	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	362	8680	0.023	0	0	0	0.153	0.054	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8693	0.028	0	0	0	0.117	0.063	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	361	8624	0.024	0	0	0	0.144	0.056	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8698	0.028	0	0	0	0.145	0.062	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	322	7724	0.030	0	0	0	0.123	0.059	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	302	7308	0.031	0	0	0	0.110	0.059	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8691	0.031	0	0	0	0.115	0.061	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8649	0.024	0	0	0	0.103	0.052	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	浜寺	住	362	8657	0.027	0	0	0	0.100	0.055	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	石津	住	362	8640	0.026	0	0	0	0.152	0.056	○	0	○	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	住	361	8639	0.027	0	0	0	0.134	0.060	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8632	0.029	0	0	0	0.135	0.059	○	0	○	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	住	362	8651	0.023	0	0	0	0.169	0.048	○	0	○	○	○	
堺市	堺市東区	登美丘	住	361	8646	0.026	0	0	0	0.125	0.060	○	0	○	○	○	
堺市	堺市中区	深井	住	361	8636	0.027	0	0	0	0.104	0.055	○	0	○	○	○	
堺市	堺市美原区	美原	住	362	8643	0.026	0	0	0	0.154	0.055	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8673	0.025	0	0	0	0.095	0.049	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	千成	準工	356	8574	0.032	2	0	0	0.259	0.059	○	0	○	×	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8650	0.022	0	0	0	0.111	0.054	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	360	8673	0.019	0	0	0	0.095	0.044	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	352	8527	0.018	0	0	0	0.173	0.047	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	360	8672	0.019	0	0	0	0.113	0.047	○	0	○	○	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8691	0.025	0	0	0	0.094	0.051	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	8710	0.022	0	0	0	0.144	0.049	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8716	0.028	0	0	0	0.090	0.051	○	0	○	○	○	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	8714	0.025	0	0	0	0.110	0.051	○	0	○	○	○	
大阪府	守口市	守口保健所	商	364	8707	0.019	0	0	0	0.119	0.047	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	361	8680	0.024	0	0	0	0.121	0.052	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8689	0.023	0	0	0	0.106	0.053	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8702	0.024	0	0	0	0.095	0.048	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	8683	0.023	0	0	0	0.138	0.050	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8681	0.022	0	0	0	0.097	0.047	○	0	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
							(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)					(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	
枚方市	枚方市	王仁公園	未住	365	8692	0.022	0	0	0	0	0.101	0.050	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	香里	住	364	8682	0.022	0	0	0	0	0.104	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	363	8670	0.023	0	0	0	0	0.128	0.047	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	354	8522	0.025	0	0	0	0	0.106	0.058	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	357	8541	0.026	1	0	0	0	0.235	0.057	○	0	○	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8674	0.024	0	0	0	0	0.103	0.051	○	0	○	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	355	8552	0.026	0	0	0	0	0.109	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	364	8698	0.026	0	0	0	0	0.102	0.055	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8664	0.025	0	0	0	0	0.105	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8691	0.024	0	0	0	0	0.123	0.051	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	356	8554	0.025	0	0	0	0	0.157	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	8710	0.023	0	0	0	0	0.096	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	360	8638	0.023	0	0	0	0	0.086	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未商	361	8646	0.023	0	0	0	0	0.131	0.052	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	201	5005	0.022	0	0	0	0	0.170	0.047	○	0	—	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	360	8648	0.023	0	0	0	0	0.163	0.056	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8719	0.023	0	0	0	0	0.130	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	358	8598	0.031	0	0	0	0	0.161	0.067	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	8692	0.026	0	0	0	0	0.111	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	360	8634	0.025	0	0	0	0	0.105	0.056	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	359	8597	0.025	0	0	0	0	0.114	0.060	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8650	0.024	0	0	0	0	0.108	0.056	○	0	○	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8653	0.024	0	0	0	0	0.100	0.054	○	0	○	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	338	8130	0.022	0	0	0	0	0.111	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	356	8528	0.022	0	0	0	0	0.106	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	364	8712	0.022	0	0	0	0	0.117	0.046	○	0	○	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	358	8627	0.021	0	0	0	0	0.185	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	岬町	岬町役場	住	119	2844	0.032	0	0	0	0	0.092	0.056	○	0	—	○	○



## (6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

## ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	363	8686	0.037	0	0	0	0	0.121	0.066	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	355	8555	0.026	0	0	0	0	0.189	0.055	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	360	8635	0.030	0	0	0	0	0.163	0.066	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8690	0.025	0	0	0	0	0.136	0.058	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	361	8669	0.027	0	0	0	0	0.127	0.056	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	363	8657	0.023	0	0	0	0	0.098	0.049	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	339	8151	0.034	0	0	0	0	0.139	0.067	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	361	8672	0.028	0	0	0	0	0.146	0.060	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8686	0.032	0	0	0	0	0.139	0.064	○	0	○	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	361	8629	0.030	0	0	0	0	0.130	0.059	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	360	8632	0.026	1	0	0	0	0.279	0.060	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	358	8573	0.031	0	0	0	0	0.135	0.064	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	362	8649	0.032	1	0	0	0	0.317	0.064	○	0	○	×	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	361	8646	0.025	0	0	0	0	0.102	0.052	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	362	8647	0.030	0	0	0	0	0.112	0.062	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	299	7188	0.027	0	0	0	0	0.126	0.054	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	326	7894	0.021	2	0	0	0	0.234	0.049	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千里	商	365	8743	0.025	0	0	0	0	0.124	0.051	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	354	8547	0.023	0	0	0	0	0.101	0.049	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	358	8581	0.022	0	0	0	0	0.100	0.045	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	363	8702	0.021	0	0	0	0	0.071	0.044	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	361	8646	0.027	0	0	0	0	0.094	0.054	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	348	8331	0.022	0	0	0	0	0.148	0.049	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8671	0.026	0	0	0	0	0.197	0.055	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8695	0.024	0	0	0	0	0.129	0.049	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	318	7666	0.039	1	0	0	0	0.368	0.068	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	346	8314	0.027	0	0	0	0	0.101	0.055	○	0	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	361	8639	0.028	0	0	0	0	0.154	0.056	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	355	8569	0.030	0	0	0	0	0.111	0.057	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	361	8661	0.032	0	0	0	0	0.130	0.063	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	296	7453	0.039	2	0	0	0	0.212	0.066	○	0	○	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8634	0.027	0	0	0	0	0.100	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	365	8711	0.025	0	0	0	0	0.136	0.051	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8664	0.029	0	0	0	0	0.120	0.065	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8690	0.025	0	0	0	0	0.159	0.052	○	0	○	○	○

## (7)二酸化硫黄濃度の測定結果

## ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数とその割合		日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数	環境基準達成状況		継続局	備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	362	8684	0.005	0	0	0	0	0.020	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8730	0.004	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8713	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	358	8553	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8717	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	362	8685	0.005	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.033	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	340	8148	0.004	0	0	0	0	0.018	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8717	0.005	0	0	0	0	0.022	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8719	0.006	0	0	0	0	0.035	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8726	0.004	0	0	0	0	0.027	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8719	0.006	0	0	0	0	0.029	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	355	8566	0.004	0	0	0	0	0.037	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8724	0.005	0	0	0	0	0.026	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8736	0.006	0	0	0	0	0.039	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8694	0.007	0	0	0	0	0.058	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8701	0.006	0	0	0	0	0.061	0.012	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8690	0.008	0	0	0	0	0.071	0.016	○	0	○	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8688	0.006	0	0	0	0	0.030	0.011	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8686	0.007	0	0	0	0	0.052	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	365	8693	0.005	0	0	0	0	0.024	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8622	0.001	0	0	0	0	0.017	0.004	○	0	○	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	351	8502	0.004	0	0	0	0	0.018	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	117	2799	0.004	0	0	0	0	0.014	0.007	○	0	—	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	364	8724	0.005	0	0	0	0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8725	0.004	0	0	0	0	0.016	0.007	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	363	8708	0.005	0	0	0	0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	362	8646	0.001	0	0	0	0	0.027	0.003	○	0	○	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	365	8701	0.001	0	0	0	0	0.012	0.002	○	0	○	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	122	2908	0.005	0	0	0	0	0.017	0.008	○	0	—	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	359	8618	0.005	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	360	8661	0.003	0	0	0	0	0.017	0.007	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	357	8559	0.004	0	0	0	0	0.035	0.009	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8678	0.006	0	0	0	0	0.017	0.010	○	0	○	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8685	0.003	0	0	0	0	0.013	0.007	○	0	○	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8716	0.004	0	0	0	0	0.016	0.007	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.006	0	0	0	0	0.024	0.011	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8616	0.001	0	0	0	0	0.015	0.003	○	0	○	○	○	*
大阪府	佐野市	泉野中学校	59	住	355	8421	0.002	0	0	0	0	0.013	0.004	○	0	○	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8710	0.004	0	0	0	0	0.018	0.007	○	0	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局	備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	122	2908	0.004	0	0	0	0	0.014	0.008	○	0	—	○		
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	359	8585	0.004	0	0	0	0	0.020	0.007	○	0	○	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	232	5755	0.004	0	0	0	0	0.027	0.007	○	0	—	○		
門真市	門真市	門真市役所	58	住	364	8724	0.006	0	0	0	0	0.041	0.010	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.020	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8713	0.005	0	0	0	0	0.047	0.011	○	0	○	○	○	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8691	0.008	0	0	0	0	0.040	0.014	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8674	0.006	0	0	0	0	0.027	0.011	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8682	0.006	0	0	0	0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	122	2906	0.005	0	0	0	0	0.020	0.009	○	0	—	○		
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8698	0.003	0	0	0	0	0.015	0.006	○	0	○	○	○	
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	354	8545	0.005	0	0	0	0	0.024	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2844	0.004	0	0	0	0	0.019	0.008	○	0	—	○		

\* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局	備考
								(時間)	(%)	(日)	(%)					(ppm)	(ppm)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8710	0.004	0	0	0	0	0.047	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8719	0.005	0	0	0	0	0.019	0.009	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	362	8684	0.005	0	0	0	0	0.022	0.010	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	354	8522	0.004	0	0	0	0	0.016	0.008	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	364	8670	0.003	0	0	0	0	0.016	0.005	○	0	○	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	122	2903	0.005	0	0	0	0	0.016	0.009	○	0	—	○	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	364	8685	0.005	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	122	2907	0.007	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0	—	○	○	
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	118	2833	0.005	0	0	0	0	0.015	0.009	○	0	—	○	○	
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	122	2909	0.006	0	0	0	0	0.038	0.010	○	0	—	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	363	8692	0.006	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	363	8635	0.003	0	0	0	0	0.016	0.006	○	0	○	○	○	*

\*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(回)	(%)	(日)	(%)					有× 無○	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	361	8640	0.4	0	0	0	0	2.4	0.9	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	122	2892	0.4	0	0	0	0	1.2	0.5	○	0	—	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	364	8691	0.4	0	0	0	0	2.6	0.8	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8688	0.4	0	0	0	0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	8689	0.3	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8748	0.4	0	0	0	0	2.5	0.9	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	8651	0.4	0	0	0	0	2.0	0.7	○	0	○	○	○

## (8)一酸化炭素濃度の測定結果

## ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8674	0.7	0	0	0	0	6.1	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8641	0.6	0	0	0	0	5.1	1.4	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8679	0.7	0	0	0	0	2.2	1.0	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	361	8658	0.9	0	0	0	0	8.1	1.5	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	359	8545	0.8	0	0	0	0	3.1	1.5	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8705	0.6	0	0	0	0	2.9	1.0	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	361	8659	0.5	0	0	0	0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	358	8567	0.5	0	0	0	0	7.3	0.8	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8710	0.4	0	0	0	0	2.2	0.8	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	356	8554	0.6	0	0	0	0	3.1	1.1	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8705	0.5	0	0	0	0	1.8	0.8	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	351	8525	0.3	0	0	0	0	1.4	0.5	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8651	0.6	0	0	0	0	2.6	1.0	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8649	0.6	0	0	0	0	2.3	1.0	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	122	2894	0.5	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0	—	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	348	8342	0.5	0	0	0	0	4.3	0.8	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	121	2880	0.5	0	0	0	0	2.0	0.7	○	0	—	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8629	0.6	0	0	0	0	3.0	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	359	8604	0.7	0	0	0	0	3.8	1.3	○	0	○	○	○