

4-10 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注-1） 平成17年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

（注-2） 用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域	}	= 商
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域	}	= 準工
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 工
近隣商業地域		
商業地域	}	= 風致
準工業地域		
工業地域	}	= 臨港
風致地区		
臨港地区	}	= 工専
工業専用地域		
都市計画区域で上記のいずれにも	}	= 未
該当しない地域		
都市計画区域以外の地域	}	= 他

（注-3） 環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。

「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間(6時から20時)の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注-4） 測定結果における表の備考欄の「○」は、継続局を示す。

「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注-5） 測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸光光度法 化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光光度法 紫外線吸収法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

（注-6） 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。

大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考	
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	360	8546	0.027	0.087	0	0	0	0	0	0	43	11.9	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8708	0.025	0.08	0	0	0	0	0	0	30	8.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8671	0.027	0.094	0	0	0	0	2	0.6	44	12.2	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8692	0.027	0.1	0	0	1	0	2	0.6	40	11	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8642	0.024	0.085	0	0	0	0	0	0	26	7.1	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8652	0.027	0.085	0	0	0	0	0	0	41	11.4	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8712	0.026	0.089	0	0	0	0	0	0	40	11	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8681	0.025	0.08	0	0	0	0	0	0	34	9.3	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8708	0.024	0.081	0	0	0	0	0	0	27	7.4	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8712	0.028	0.095	0	0	0	0	1	0.3	43	11.8	0.05	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8697	0.025	0.088	0	0	0	0	2	0.5	26	7.1	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8706	0.029	0.096	0	0	0	0	2	0.5	62	17	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	362	8675	0.029	0.097	0	0	0	0	0	0	52	14.4	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.029	0.098	0	0	0	0	2	0.5	60	16.4	0.054	0	○	○	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	363	8666	0.025	0.099	0	0	0	0	1	0.3	32	8.8	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8696	0.023	0.11	0	0	2	0	2	0.5	21	5.8	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市	石津	58	住	360	8573	0.026	0.1	0	0	1	0	0	0	22	6.1	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8689	0.021	0.096	0	0	0	0	2	0.5	12	3.3	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8689	0.028	0.099	0	0	0	0	2	0.5	45	12.3	0.05	0	○	○	*
堺市	堺市	若松台	58	住	364	8527	0.014	0.079	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.033	0	○	○	*
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8538	0.02	0.094	0	0	0	0	0	0	7	2	0.039	0	○	○	*
堺市	堺市	桃山台	58	住	319	7824	0.016	0.081	0	0	0	0	0	0	4	1.3	0.037	0	○	○	*
堺市	堺市	深井	58	住	363	8557	0.021	0.095	0	0	0	0	0	0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8551	0.021	0.121	0	0	2	0	0	0	17	4.7	0.046	0	○	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8714	0.024	0.085	0	0	0	0	1	0.3	38	10.4	0.047	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.023	0.083	0	0	0	0	0	0	24	6.6	0.046	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8616	0.014	0.072	0	0	0	0	0	0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	363	8673	0.025	0.089	0	0	0	0	1	0.3	38	10.5	0.047	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8686	0.021	0.082	0	0	0	0	0	0	19	5.2	0.043	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	358	8660	0.021	0.078	0	0	0	0	0	0	14	3.9	0.042	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	363	8682	0.023	0.12	0	0	3	0	0	0	24	6.6	0.049	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8698	0.021	0.076	0	0	0	0	0	0	11	3	0.04	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8694	0.011	0.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0.024	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8536	0.016	0.078	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.038	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8688	0.025	0.083	0	0	0	0	0	0	37	10.2	0.046	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	360	8642	0.023	0.08	0	0	0	0	0	0	25	6.9	0.046	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	362	8661	0.025	0.088	0	0	0	0	0	0	38	10.5	0.048	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8686	0.028	0.101	0	0	1	0	1	0.3	58	16	0.051	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8675	0.022	0.077	0	0	0	0	0	0	14	3.8	0.042	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8692	0.022	0.08	0	0	0	0	0	0	14	3.8	0.041	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8636	0.017	0.068	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8694	0.019	0.075	0	0	0	0	0	0	6	1.6	0.039	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8688	0.022	0.077	0	0	0	0	0	0	14	3.8	0.041	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.023	0.09	0	0	0	0	1	0.3	17	4.7	0.045	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8501	0.015	0.091	0	0	0	0	0	0	3	0.8	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8548	0.017	0.104	0	0	1	0	0	0	10	2.8	0.041	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	360	8547	0.016	0.087	0	0	0	0	0	0	3	0.8	0.033	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	360	8544	0.022	0.072	0	0	0	0	0	0	10	2.8	0.04	0	○	○	*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考	
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
寝屋川市 大阪府	寝屋川市 河内長野市	成田 三日市公民館	58 59	住 住	361	8602	0.02	0.169	0	0	1	0	0	0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
					363	8550	0.012	0.073	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
松原市 松原市	松原市 松原市	大堀給食センター 大塚高校	58 58	準工 住	363	8727	0.026	0.106	0	0	1	0	3	0.8	33	9.1	0.048	0	○	○	*
					325	7839	0.026	0.097	0	0	0	0	0	0	26	8	0.046	0	○	○	*
大阪府 大阪府	大東市 和泉市	大東市役所 緑ヶ丘小学校	58 59	住 住	361	8577	0.021	0.09	0	0	0	0	0	0	15	4.2	0.041	0	○	○	*
					361	8550	0.012	0.088	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.032	0	○	○	*
大阪府 大阪府	柏原市 柏原市	府立修徳学院 府立修徳学院	59 59	未 未	358	8527	0.014	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027	0	○	○	*
					328	7921	0.017	0.082	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
門真市 門真市	門真市 門真市	門真市役所 門真市南	58 58	住 住	360	8569	0.023	0.074	0	0	0	0	0	0	16	4.4	0.042	0	○	○	*
					356	8536	0.022	0.087	0	0	0	0	0	0	18	5.1	0.042	0	○	○	*
大阪府 高石市	高石市 高石市	高石中学校 高石市公害監視センター	58 58	住 商	365	8694	0.023	0.109	0	0	3	0	2	0.5	18	4.9	0.046	0	○	○	*
					361	8634	0.024	0.115	0	0	4	0	1	0.3	25	6.9	0.046	0	○	○	*
大阪府 東大阪市	藤井寺市 東大阪市	藤井寺市役所 東大阪市西保健センター	59 58	住 商	351	8395	0.021	0.088	0	0	0	0	0	0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
					364	8685	0.024	0.09	0	0	0	0	0	0	36	9.9	0.047	0	○	○	*
東大阪市 大阪府	東大阪市 泉南市	東大阪市旭町庁舎 泉南市役所	58 59	商 住	344	8218	0.02	0.126	0	0	7	0.1	0	0	11	3.2	0.041	0	○	○	*
					361	8535	0.017	0.091	0	0	0	0	0	0	7	1.9	0.038	0	○	○	*
大阪府 大阪府	交野市 交野市	交野市役所 交野市役所	58 58	住 住	362	8713	0.017	0.075	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
					365	8697	0.01	0.088	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.034	0	○	○	*
大阪府 大阪府	阪南市 島本町	南海団地 島本町役場	59 59	住 住	359	8533	0.023	0.078	0	0	0	0	0	0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
					362	8677	0.018	0.087	0	0	0	0	0	0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
熊取町 岬町	熊取町 岬町	熊取町役場 岬町役場	59 59	住 住	361	8656	0.013	0.096	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0.032	0	○	○	*

* : 化学発光法（乾式）で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境全目標達成状況	備考	
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					(ppm)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.035	0.094	0	0	0	0	0	0	107	29.3	0.053	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8371	0.036	0.108	0	0	11	0.1	6	1.7	123	35.1	0.059	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8672	0.031	0.1	0	0	1	0	1	0.3	66	18.2	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	360	8644	0.036	0.109	0	0	3	0	11	3.1	129	35.8	0.062	4	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8679	0.04	0.123	0	0	21	0.2	11	3	185	50.7	0.061	4	×	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	361	8642	0.029	0.097	0	0	0	0	0	0	56	15.5	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	348	8334	0.042	0.121	0	0	38	0.5	17	4.9	177	50.9	0.066	10	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	361	8650	0.034	0.105	0	0	2	0	3	0.8	106	29.4	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8706	0.036	0.11	0	0	14	0.2	6	1.6	132	36.2	0.06	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8667	0.032	0.088	0	0	0	0	0	0	89	24.6	0.053	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	348	8397	0.029	0.094	0	0	0	0	0	0	45	12.9	0.05	0	○	○	*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8684	0.033	0.103	0	0	2	0	3	0.8	100	27.5	0.056	0	○	○	*
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8670	0.028	0.11	0	0	1	0	1	0.3	52	14.2	0.053	0	○	○	*
堺市	堺市	堺中環	58	住	361	8612	0.035	0.118	0	0	10	0.1	5	1.4	133	36.8	0.059	0	○	○	*
堺市	堺市	湾岸	58	住	361	8608	0.034	0.106	0	0	3	0	3	0.8	97	26.9	0.055	0	○	○	*
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	364	8673	0.027	0.089	0	0	0	0	2	0.5	36	9.9	0.046	0	○	○	*
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	361	8643	0.026	0.101	0	0	1	0	1	0.3	31	8.6	0.049	0	○	○	*
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8698	0.022	0.098	0	0	0	0	1	0.3	12	3.3	0.042	0	○	○	*
堺市	堺市	美原丹上	59	準工	360	8595	0.029	0.104	0	0	2	0	2	0.6	50	13.9	0.049	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8490	0.029	0.118	0	0	6	0.1	1	0.3	45	12.5	0.05	0	○	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8613	0.022	0.101	0	0	1	0	0	0	8	2.2	0.04	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8706	0.027	0.085	0	0	0	0	1	0.3	39	10.7	0.046	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8717	0.029	0.093	0	0	0	0	1	0.3	66	18.1	0.053	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.027	0.078	0	0	0	0	0	0	44	12.1	0.048	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	344	8336	0.03	0.092	0	0	0	0	0	0	62	18	0.049	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	359	8617	0.028	0.074	0	0	0	0	0	0	28	7.8	0.043	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	361	8543	0.031	0.085	0	0	0	0	0	0	82	22.7	0.05	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8689	0.033	0.095	0	0	0	0	0	0	127	34.8	0.055	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8691	0.034	0.095	0	0	0	0	2	0.5	115	31.5	0.057	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	362	8574	0.017	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0.033	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8567	0.037	0.107	0	0	3	0	4	1.1	145	40.4	0.057	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8686	0.025	0.11	0	0	1	0	1	0.3	24	6.6	0.048	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	59	準工	360	8512	0.026	0.086	0	0	0	0	0	0	8	2.2	0.04	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8686	0.032	0.099	0	0	0	0	3	0.8	75	20.5	0.052	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	284	6854	0.028	0.089	0	0	0	0	0	0	30	10.6	0.045	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	344	8263	0.034	0.094	0	0	0	0	1	0.3	108	31.4	0.054	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドルMBS	58	住	362	8547	0.028	0.096	0	0	0	0	1	0.3	33	9.1	0.049	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8635	0.031	0.09	0	0	0	0	0	0	77	21.3	0.052	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	345	8064	0.031	0.13	0	0	3	0	0	0	69	20	0.05	0	○	○	*

* : 化学発光法（乾式）で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考		
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	360	8546	0.01	0.221	0.047	360	8546	0.038	0.288	0.097	72.2	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8708	0.009	0.211	0.05	365	8708	0.034	0.272	0.09	72.7	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8671	0.018	0.289	0.071	362	8671	0.045	0.363	0.115	60.5	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8692	0.012	0.266	0.054	363	8692	0.039	0.34	0.094	69.4	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8642	0.011	0.216	0.046	365	8642	0.035	0.277	0.087	68.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8652	0.012	0.209	0.055	360	8652	0.039	0.268	0.099	69.2	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8712	0.01	0.198	0.045	365	8712	0.036	0.262	0.088	72.3	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8681	0.013	0.274	0.062	364	8681	0.038	0.337	0.103	66.5	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8708	0.01	0.252	0.053	365	8708	0.034	0.32	0.096	70.3	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8712	0.012	0.277	0.052	365	8712	0.039	0.344	0.096	70	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8697	0.012	0.237	0.051	365	8697	0.037	0.296	0.093	68	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8706	0.013	0.262	0.053	365	8706	0.042	0.355	0.1	69.1	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	362	8675	0.012	0.251	0.054	362	8675	0.041	0.336	0.101	70.5	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.016	0.462	0.067	365	8714	0.045	0.554	0.119	64.9	○	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	363	8666	0.011	0.248	0.047	363	8666	0.036	0.316	0.088	68.8	○	*
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8696	0.011	0.353	0.042	365	8696	0.034	0.457	0.088	69	○	*
堺市	堺市	石津	58	住	360	8573	0.01	0.314	0.041	360	8573	0.036	0.414	0.079	72	○	*
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8689	0.009	0.234	0.04	364	8689	0.03	0.314	0.08	69.4	○	*
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8689	0.013	0.396	0.052	365	8689	0.041	0.495	0.098	69	○	*
堺市	堺市	若松台	58	住	364	8527	0.004	0.2	0.017	364	8527	0.019	0.277	0.047	77.1	○	*
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8538	0.004	0.208	0.02	357	8538	0.024	0.278	0.053	83.2	○	*
堺市	堺市	桃山台	58	住	319	7824	0.003	0.19	0.02	319	7824	0.02	0.271	0.053	82.4	○	*
堺市	堺市	深井	58	住	363	8557	0.007	0.245	0.031	363	8557	0.028	0.32	0.064	73.6	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8551	0.008	0.343	0.035	358	8551	0.029	0.441	0.078	72.2	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8714	0.014	0.369	0.073	365	8714	0.038	0.436	0.116	62	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.013	0.3	0.061	365	8730	0.036	0.367	0.103	62.9	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8616	0.005	0.147	0.019	361	8616	0.019	0.203	0.05	73.1	○	*
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	363	8673	0.01	0.312	0.056	363	8673	0.036	0.381	0.097	70.9	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8686	0.009	0.348	0.05	363	8686	0.03	0.415	0.085	70.4	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	358	8660	0.013	0.316	0.067	358	8660	0.034	0.375	0.107	62.6	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	363	8682	0.008	0.434	0.038	363	8682	0.032	0.55	0.086	73	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8698	0.007	0.209	0.037	365	8698	0.028	0.26	0.073	73.6	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8694	0.005	0.212	0.024	363	8694	0.015	0.26	0.046	68.2	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8536	0.005	0.348	0.027	360	8536	0.021	0.426	0.062	77.9	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8688	0.014	0.344	0.077	364	8688	0.038	0.427	0.117	64.4	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	360	8642	0.016	0.336	0.076	360	8642	0.04	0.404	0.122	58.7	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	362	8661	0.018	0.337	0.077	362	8661	0.043	0.425	0.125	58.5	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8686	0.019	0.359	0.09	363	8686	0.047	0.455	0.14	60	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8675	0.012	0.264	0.051	364	8675	0.034	0.32	0.09	64	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8692	0.011	0.221	0.048	364	8692	0.033	0.282	0.086	67.6	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8636	0.003	0.176	0.017	364	8636	0.02	0.224	0.048	83.2	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8694	0.009	0.192	0.044	365	8694	0.028	0.253	0.079	69.1	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8688	0.013	0.282	0.055	365	8688	0.035	0.359	0.093	62.7	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.012	0.273	0.05	365	8699	0.035	0.349	0.091	64.7	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8501	0.004	0.166	0.02	357	8501	0.019	0.22	0.054	80.9	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8548	0.005	0.261	0.028	361	8548	0.023	0.359	0.067	77	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	360	8547	0.003	0.141	0.01	360	8547	0.019	0.203	0.044	85.5	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	360	8544	0.009	0.235	0.045	360	8544	0.031	0.296	0.086	71.8	○	*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考		
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	361	8602	0.005	0.218	0.03	361	8602	0.025	0.279	0.066	79.5	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	363	8550	0.002	0.119	0.011	363	8550	0.014	0.181	0.036	84.9	○	*
松原市	松原市	大塚給食センター	58	準工	363	8727	0.016	0.302	0.064	363	8727	0.042	0.362	0.111	61.1	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	325	7839	0.012	0.24	0.046	325	7839	0.038	0.323	0.086	68.9	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	361	8577	0.007	0.213	0.04	361	8577	0.028	0.289	0.083	74.2	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8550	0.003	0.184	0.015	361	8550	0.015	0.262	0.043	81.7	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8527	0.003	0.172	0.011	358	8527	0.017	0.226	0.036	82.3	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	328	7921	0.005	0.136	0.017	328	7921	0.022	0.176	0.049	79.2	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8570	0.009	0.224	0.045	360	8569	0.032	0.291	0.089	71.4	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	356	8536	0.009	0.262	0.051	356	8536	0.032	0.333	0.094	70.3	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8694	0.009	0.306	0.032	365	8694	0.032	0.408	0.079	71	○	*
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	361	8634	0.011	0.375	0.04	361	8634	0.035	0.478	0.085	67.9	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	351	8395	0.007	0.202	0.029	351	8395	0.028	0.263	0.062	74.7	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.013	0.28	0.061	364	8685	0.037	0.347	0.108	65.5	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	344	8218	0.006	0.188	0.031	344	8218	0.026	0.286	0.071	77.8	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8535	0.006	0.244	0.03	361	8535	0.023	0.334	0.067	74	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8713	0.006	0.173	0.026	362	8713	0.024	0.23	0.061	72.7	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	365	8697	0.003	0.212	0.017	365	8697	0.014	0.297	0.052	74.8	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	359	8533	0.016	0.216	0.052	359	8533	0.038	0.266	0.082	59.1	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8677	0.008	0.302	0.046	362	8677	0.026	0.389	0.078	68.8	○	*
岬町	岬町	岬町役場	59	住	361	8656	0.007	0.196	0.036	361	8656	0.019	0.248	0.069	65.7	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考		
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.029	0.231	0.077	365	8714	0.064	0.291	0.118	54.4	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	350	8371	0.031	0.273	0.085	350	8371	0.067	0.359	0.136	54	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8672	0.034	0.306	0.078	363	8672	0.064	0.362	0.115	47.7	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	360	8644	0.045	0.436	0.119	360	8644	0.081	0.518	0.175	44.3	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8679	0.072	0.423	0.146	365	8679	0.112	0.512	0.194	36.1	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	361	8642	0.028	0.282	0.083	361	8642	0.057	0.34	0.131	50.8	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	348	8334	0.054	0.362	0.113	348	8334	0.096	0.445	0.174	43.6	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	361	8650	0.037	0.458	0.114	361	8650	0.071	0.539	0.166	48.2	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8706	0.037	0.328	0.083	365	8706	0.073	0.411	0.139	49.6	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8667	0.033	0.415	0.098	362	8667	0.065	0.495	0.144	49.7	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	348	8397	0.022	0.242	0.064	348	8397	0.051	0.296	0.103	57.4	○	*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8684	0.025	0.366	0.07	364	8684	0.058	0.469	0.116	57.1	○	*
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8670	0.021	0.396	0.072	365	8670	0.05	0.506	0.119	56.9	○	*
堺市	堺市	堺中環	58	住	361	8612	0.047	0.374	0.121	361	8612	0.083	0.441	0.169	42.8	○	*
堺市	堺市	堺岸	58	住	361	8608	0.025	0.401	0.074	361	8608	0.059	0.495	0.121	57.8	○	*
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	364	8673	0.018	0.265	0.053	364	8673	0.045	0.336	0.099	60.3	○	*
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	361	8643	0.025	0.277	0.068	361	8643	0.051	0.35	0.107	51.6	○	*
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8698	0.017	0.305	0.055	365	8698	0.039	0.403	0.092	56.5	○	*
堺市	堺市	美原丹上	59	準工	360	8595	0.024	0.336	0.067	360	8595	0.053	0.409	0.108	54	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8490	0.024	0.394	0.057	359	8490	0.053	0.495	0.102	54.4	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8613	0.012	0.293	0.037	360	8613	0.034	0.378	0.077	64.7	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8706	0.022	0.29	0.074	364	8706	0.049	0.357	0.118	54.8	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8717	0.028	0.399	0.088	365	8717	0.057	0.469	0.134	51.4	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.025	0.379	0.088	364	8700	0.052	0.439	0.131	52.1	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	344	8336	0.036	0.335	0.094	344	8336	0.066	0.397	0.139	45.8	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	359	8617	0.034	0.256	0.082	359	8617	0.062	0.304	0.121	45.6	○	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	361	8543	0.027	0.301	0.086	361	8543	0.057	0.375	0.135	53.5	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8689	0.076	0.462	0.169	365	8689	0.109	0.522	0.222	30.4	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8691	0.044	0.4	0.107	365	8691	0.078	0.481	0.157	43.9	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	362	8574	0.006	0.134	0.021	362	8574	0.023	0.189	0.053	75.8	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8567	0.054	0.355	0.127	359	8567	0.092	0.437	0.181	40.8	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8686	0.028	0.354	0.068	365	8686	0.053	0.464	0.115	47	○	*
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	59	準工	360	8512	0.022	0.185	0.054	360	8512	0.049	0.26	0.091	53.9	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8686	0.024	0.285	0.062	365	8686	0.056	0.357	0.111	56.9	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	284	6854	0.047	0.526	0.111	284	6854	0.075	0.603	0.155	37	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	344	8263	0.035	0.332	0.098	344	8263	0.069	0.391	0.144	49.7	○	*
大阪府	高石市	カモドルMBS	58	住	362	8547	0.028	0.292	0.073	362	8547	0.056	0.378	0.116	49.4	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	58	商	362	8635	0.025	0.343	0.094	362	8635	0.056	0.411	0.149	55.8	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	345	8064	0.04	0.404	0.113	345	8064	0.072	0.461	0.157	43.8	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	364	5353	0.027	75	310	0	0	0.115	0.045	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5434	0.029	104	481	3	6	0.146	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	335	4971	0.03	88	419	2	3	0.131	0.048	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	365	5429	0.027	81	371	3	3	0.122	0.045	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5435	0.03	102	530	4	10	0.133	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5439	0.031	106	515	3	7	0.138	0.05	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	5416	0.032	101	551	4	6	0.126	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5438	0.03	103	506	4	7	0.149	0.05	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5432	0.032	112	613	5	12	0.139	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5434	0.027	81	342	0	0	0.116	0.045	×	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	365	5434	0.028	88	410	1	1	0.123	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5436	0.033	126	683	4	9	0.168	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	364	5406	0.028	92	414	1	1	0.138	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5443	0.022	54	194	0	0	0.103	0.04	×	○	*
堺市	堺市	少林寺	住	365	5337	0.029	88	371	1	1	0.124	0.047	×	○	
堺市	堺市	浜寺	住	365	5405	0.031	105	458	3	6	0.134	0.05	×	○	*
堺市	堺市	石津	住	365	5391	0.028	87	350	1	1	0.121	0.046	×	○	*
堺市	堺市	金岡	住	365	5352	0.03	70	301	2	3	0.133	0.047	×	○	*
堺市	堺市	三宝	住	363	5308	0.027	69	261	1	1	0.121	0.044	×	○	*
堺市	堺市	若松台	住	365	5395	0.036	122	722	6	13	0.166	0.055	×	○	*
堺市	堺市	登美丘	住	365	5408	0.035	129	700	8	21	0.161	0.055	×	○	*
堺市	堺市	桃山台	住	365	5371	0.034	115	612	5	10	0.155	0.053	×	○	*
堺市	堺市	深井	住	364	5367	0.033	116	576	5	11	0.152	0.052	×	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5401	0.032	102	492	1	3	0.13	0.05	×	○	
豊中市	豊中市	野田	住	363	5396	0.035	121	689	2	5	0.128	0.055	×	○	
豊中市	豊中市	千成	準工	353	5214	0.028	58	242	0	0	0.106	0.042	×	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5377	0.036	84	387	0	0	0.109	0.05	×	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	365	5465	0.031	92	484	2	2	0.127	0.05	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5467	0.035	120	639	6	12	0.132	0.056	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	364	5356	0.026	57	223	0	0	0.102	0.04	×	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	365	5382	0.029	73	298	0	0	0.116	0.045	×	○	
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5435	0.035	114	624	2	7	0.152	0.055	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5440	0.034	92	482	3	8	0.156	0.052	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5383	0.031	79	316	0	0	0.104	0.047	×	○	
大阪府	守口市	守口保健所	商	364	5341	0.029	66	261	0	0	0.108	0.044	×	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	359	5238	0.027	44	161	0	0	0.109	0.042	×	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5375	0.025	44	150	0	0	0.106	0.039	×	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5363	0.025	39	141	0	0	0.097	0.039	×	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5361	0.03	77	330	1	1	0.122	0.047	×	○	

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5388	0.03	80	350	1	1	0.12	0.046	×	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	未住	365	5415	0.031	93	479	5	7	0.131	0.05	×	○	*
枚方市	枚方市	香里	住	365	5394	0.03	74	321	0	0	0.111	0.046	×	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5375	0.027	50	161	1	1	0.121	0.042	×	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5382	0.029	77	311	0	0	0.114	0.045	×	○	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5394	0.032	96	432	1	1	0.126	0.049	×		*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5392	0.036	128	759	9	24	0.163	0.056	×	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5389	0.03	83	377	2	2	0.134	0.048	×	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5439	0.032	99	490	1	1	0.132	0.05	×	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5404	0.036	126	765	10	16	0.167	0.056	×	○	*
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	304	4430	0.025	48	165	0	0	0.105	0.039	×	○	
松原市	松原市	大塚高校	住	360	5365	0.027	70	281	1	1	0.129	0.045	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	5354	0.033	107	551	3	5	0.144	0.052	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5405	0.035	112	608	2	4	0.14	0.052	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5385	0.035	117	662	7	16	0.144	0.054	×	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	318	4576	0.022	23	64	0	0	0.082	0.035	×	○	
門真市	門真市	門真市役所	住	356	5290	0.03	80	390	1	2	0.136	0.048	×	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5417	0.03	93	444	1	2	0.136	0.048	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	5396	0.032	114	546	2	4	0.149	0.052	×	○	*
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	5359	0.029	73	235	0	0	0.108	0.045	×	○	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5388	0.031	121	602	5	13	0.144	0.052	×	○	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5461	0.033	116	627	7	16	0.142	0.053	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5357	0.03	74	309	0	0	0.11	0.047	×	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5344	0.032	96	439	3	3	0.125	0.049	×	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5374	0.032	79	348	0	0	0.119	0.047	×	○	
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5430	0.034	112	632	6	10	0.131	0.053	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5383	0.037	104	514	0	0	0.112	0.051	×	○	
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5383	0.029	79	313	1	1	0.125	0.047	×	○	
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5441	0.031	84	410	0	0	0.102	0.047	×	○	*
岬町	岬町	岬町役場	住	358	5327	0.033	77	311	1	1	0.12	0.047	×	○	

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考		
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
豊中市	豊中市	豊中市役所	商業地	284	4185	0.028	50	180	0	0	0.094	0.044	×	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商業地	365	5371	0.026	57	195	0	0	0.11	0.042	×	○		

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	7548	1.87	1.9	330	2.27	1.72	7548	2.14	2.22	330	3.83	1.84	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	7493	1.84	1.87	319	2.23	1.69	7493	2.08	2.17	319	3.46	1.82	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	6685	1.9	1.92	282	2.28	1.77	6685	2.18	2.23	282	3.58	1.92	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8024	1.83	1.86	340	2.14	1.65	8024	2.12	2.2	340	3.61	1.76	○
堺市	堺市	少林寺	住	6696	1.87	1.9	278	2.14	1.72	6696	2.12	2.18	278	3.18	1.8	
堺市	堺市	浜寺	住	8478	1.86	1.88	357	2.44	1.7	8478	2.16	2.19	357	3.05	1.86	○
堺市	堺市	金岡	住	8193	1.9	1.92	347	2.14	1.74	8193	2.16	2.2	347	3.13	1.84	○
堺市	堺市	三宝	住	8337	1.91	1.93	347	2.19	1.75	8337	2.22	2.27	347	3.46	1.92	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8351	1.86	1.87	365	2.14	1.72	8351	1.99	2.03	365	2.77	1.86	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8085	1.85	1.86	344	2.11	1.74	8085	2.11	2.16	344	3.1	1.9	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8177	1.89	1.9	357	2.06	1.73	8177	2.07	2.1	357	2.67	1.79	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	1486	1.95	1.96	63	2.09	1.89	1486	2.15	2.18	63	2.65	1.96	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8037	1.84	1.85	351	2.08	1.7	8037	2.06	2.09	351	2.7	1.79	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8207	1.84	1.86	359	2.14	1.72	8207	2.13	2.2	359	3.36	1.87	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	8146	1.83	1.85	357	2.19	1.72	8146	2.1	2.15	357	3.01	1.81	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8224	1.89	1.92	360	2.28	1.75	8224	2.15	2.22	360	3.52	1.86	
大阪府	島本町	島本町役場	住	8303	1.85	1.88	362	2.08	1.74	8303	1.99	2.07	362	2.81	1.81	○

測定または換算方式：直接法

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8514	1.93	1.95	332	2.29	1.78	8514	2.3	2.44	332	3.47	2.05	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	4617	1.77	1.8	191	2.38	1.64	4617	2.12	2.17	191	3.32	1.77	
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8626	1.92	1.94	363	2.19	1.78	8602	2.18	2.24	362	2.91	1.92	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	7976	1.88	1.9	348	2.07	1.73	7976	2.22	2.21	348	2.75	1.82	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8495	1.88	1.89	359	2.05	1.76	8495	2.19	2.24	359	2.95	1.86	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8253	1.87	1.89	337	2.26	1.72	8253	2.15	2.22	337	3.57	1.91	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8053	1.91	1.93	340	2.22	1.77	8053	2.27	2.41	340	3.77	1.98	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7514	1.85	1.87	328	2.19	1.72	7514	2.11	2.21	328	4.67	1.83	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8154	1.85	1.87	355	2.22	1.72	8154	2.19	2.27	355	3.84	1.86	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8354	1.88	1.91	365	2.23	1.71	8354	2.27	2.47	365	4.12	1.82	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8343	1.9	1.92	364	2.18	1.77	8343	2.19	2.25	364	3.4	1.89	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8040	1.88	1.89	351	2.17	1.75	8040	2.25	2.32	351	3.72	1.94	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7038	1.89	1.92	308	2.14	1.75	7038	2.2	2.3	308	3.09	1.88	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	8420	1.9	1.93	358	2.23	1.76	8420	2.25	2.36	358	3.84	1.91	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8353	1.88	1.9	355	2.19	1.77	8353	2.19	2.28	355	3.72	1.92	

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9時に おける 年平均値 (ppmC)	6～9時 測定日数 (日)	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合		環境 保全 目標 達成 状況	備考
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
								大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8514	0.37		
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	4617	0.34	0.38	191	1.19	0.13	172	90.1	111	58.1	×	
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8626	0.26	0.3	363	0.84	0.07	262	72.2	149	41	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	7976	0.35	0.31	348	0.79	0.07	257	73.9	150	43.1	×	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8495	0.32	0.35	359	0.94	0.01	298	83	199	55.4	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8253	0.28	0.33	337	1.31	0.08	274	81.3	153	45.4	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8053	0.37	0.48	340	1.58	0.07	315	92.6	254	74.7	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7514	0.26	0.34	328	2.48	0.03	219	66.8	135	41.2	×	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8154	0.34	0.4	355	1.66	0.06	296	83.4	199	56.1	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8354	0.39	0.55	365	1.96	0.04	320	87.7	257	70.4	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8343	0.29	0.32	364	1.23	0.06	276	75.8	164	45.1	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8040	0.37	0.42	351	1.55	0.11	332	94.6	253	72.1	×	○
大阪府	高石市	カモドルMBS	住	7038	0.31	0.38	308	1.02	0.08	261	84.7	184	59.7	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	8420	0.35	0.42	358	1.61	0.07	298	83.2	205	57.3	×	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8353	0.31	0.38	355	1.53	0.13	323	91	200	56.3	×	

測定または換算方式：直接法

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	339	8235	0.029	0	0	0	0	0.139	0.061	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	商住	361	8668	0.034	0	0	0	0	0.145	0.074	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8688	0.03	0	0	0	0	0.2	0.063	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	336	8158	0.04	2	0	5	1.5	0.23	0.093	×	×	×	×	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	360	8638	0.029	0	0	0	0	0.173	0.067	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商住	363	8685	0.028	0	0	0	0	0.145	0.063	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	362	8684	0.034	5	0.1	2	0.6	0.254	0.077	○	○	×	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8683	0.026	0	0	0	0	0.13	0.056	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8682	0.028	1	0	0	0	0.215	0.068	○	○	×	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8692	0.035	0	0	0	0	0.173	0.079	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	348	8347	0.026	0	0	0	0	0.169	0.061	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8690	0.035	2	0	1	0.3	0.206	0.083	○	○	×	○	○	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	361	8647	0.033	0	0	0	0	0.197	0.072	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨北小学校	住	357	8578	0.033	0	0	0	0	0.15	0.07	○	○	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	361	8673	0.037	0	0	0	0	0.193	0.076	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	少林寺	住	362	8656	0.029	0	0	0	0	0.184	0.07	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	浜寺	住	361	8637	0.032	1	0	0	0	0.216	0.074	○	○	×	○	○	
堺市	堺市	石津	住	358	8620	0.031	0	0	0	0	0.171	0.079	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	金岡	住	362	8648	0.029	0	0	0	0	0.164	0.071	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	三宝	住	361	8627	0.032	0	0	0	0	0.164	0.074	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	若松台	住	360	8624	0.028	0	0	0	0	0.167	0.069	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	登美丘	住	347	8315	0.03	0	0	0	0	0.163	0.07	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	桃山台	住	365	8684	0.029	0	0	0	0	0.158	0.069	○	○	○	○	○	
堺市	堺市	深井	住	362	8645	0.03	0	0	0	0	0.153	0.067	○	○	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	356	8563	0.031	0	0	0	0	0.173	0.067	○	○	○	○	○	
豊中市	豊中市	野田	住	363	8728	0.029	0	0	0	0	0.127	0.065	○	○	○	○	○	
豊中市	豊中市	千成	準工	365	8754	0.039	0	0	0	0	0.149	0.082	○	○	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	353	8479	0.02	0	0	0	0	0.11	0.052	○	○	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	362	8700	0.025	0	0	0	0	0.107	0.06	○	○	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	360	8676	0.022	0	0	0	0	0.136	0.061	○	○	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	348	8427	0.025	0	0	0	0	0.145	0.061	○	○	○	○	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	361	8643	0.029	0	0	0	0	0.183	0.069	○	○	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	住	356	8556	0.027	0	0	0	0	0.11	0.06	○	○	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	325	7745	0.022	0	0	0	0	0.108	0.042	○	○	○	○	○	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	353	8502	0.029	0	0	0	0	0.155	0.063	○	○	○	○	○	
大阪府	守口市	守口保健所	商	354	8545	0.026	0	0	0	0	0.116	0.059	○	○	○	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8703	0.032	0	0	0	0	0.126	0.066	○	○	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8681	0.026	0	0	0	0	0.132	0.061	○	○	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8706	0.029	0	0	0	0	0.118	0.06	○	○	○	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	360	8639	0.027	0	0	0	0	0.193	0.055	○	○	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8694	0.027	0	0	0	0	0.112	0.053	○	○	○	○	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	8694	0.028	0	0	0	0	0.113	0.057	○	○	○	○	○	
枚方市	枚方市	香里	住	365	8698	0.028	0	0	0	0	0.151	0.057	○	○	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	359	8614	0.026	0	0	0	0	0.127	0.058	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	325	7883	0.029	0	0	0	0	0.132	0.065	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	344	8258	0.033	0	0	0	0	0.172	0.073	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	356	8566	0.025	0	0	0	0	0.142	0.058	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	355	8563	0.03	1	0	0	0	0.201	0.07	○	0	○	×
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	360	8620	0.028	0	0	0	0	0.109	0.058	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	134	3272	0.037	0	0	1	0.7	0.158	0.072	○	0	○	×
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8653	0.023	0	0	0	0	0.144	0.062	○	0	○	○
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	357	8628	0.031	0	0	0	0	0.145	0.068	○	0	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	315	7679	0.033	3	0	1	0.3	0.232	0.073	○	0	○	×
大阪府	大東市	大東市役所	住	360	8625	0.031	0	0	0	0	0.122	0.066	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	339	8178	0.026	0	0	0	0	0.168	0.062	○	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	356	8553	0.026	0	0	0	0	0.123	0.066	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	282	7078	0.033	0	0	1	0.4	0.198	0.079	○	0	○	×
門真市	門真市	門真市役所	住	361	8654	0.029	0	0	0	0	0.172	0.067	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	356	8556	0.03	0	0	0	0	0.137	0.064	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8649	0.028	0	0	0	0	0.147	0.063	○	0	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	346	8346	0.029	0	0	0	0	0.184	0.063	○	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	358	8590	0.026	0	0	0	0	0.152	0.063	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	364	8699	0.031	0	0	0	0	0.136	0.066	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	358	8613	0.029	0	0	0	0	0.123	0.063	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	362	8649	0.024	0	0	0	0	0.156	0.053	○	0	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	355	8591	0.026	0	0	0	0	0.117	0.057	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	360	8644	0.026	0	0	0	0	0.126	0.056	○	0	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	360	8628	0.024	0	0	0	0	0.114	0.052	○	0	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	358	8617	0.027	0	0	0	0	0.2	0.064	○	0	○	○
岬町	岬町	岬町役場	住	361	8558	0.022	0	0	0	0	0.138	0.054	○	0	○	○

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商住	358	8585	0.035	0	0	0	0	0.136	0.073	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8690	0.032	0	0	0	0	0.185	0.074	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商住	363	8695	0.037	2	0	1	0.3	0.215	0.081	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8697	0.031	0	0	0	0	0.192	0.079	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	358	8610	0.04	6	0.1	3	0.8	0.229	0.086	×	2	×	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	354	8487	0.029	0	0	0	0	0.139	0.064	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	342	8222	0.042	0	0	1	0.3	0.164	0.077	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	363	8688	0.034	0	0	0	0	0.178	0.075	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8685	0.038	1	0	1	0.3	0.209	0.075	○	0	○	×	○
堺市	堺市	堺市役所	商	360	8631	0.031	0	0	0	0	0.162	0.066	○	0	○	○	○
堺市	堺市	第二阪和	住	360	8587	0.036	1	0	0	0	0.201	0.086	○	0	○	×	○
堺市	堺市	堺中環	住	357	8542	0.036	0	0	0	0	0.179	0.079	○	0	○	○	○
堺市	堺市	湾岸	住	359	8595	0.037	0	0	1	0.3	0.146	0.084	○	0	○	×	○
堺市	堺市	常盤浜寺	商	353	8464	0.042	0	0	1	0.3	0.16	0.079	○	0	○	×	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	364	8692	0.034	0	0	0	0	0.157	0.076	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	他	360	8634	0.033	1	0	0	0	0.204	0.08	○	0	○	×	○
堺市	堺市	美原丹上	準工	365	8695	0.035	0	0	0	0	0.169	0.071	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	357	8564	0.033	1	0	0	0	0.246	0.083	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	344	8275	0.02	0	0	0	0	0.104	0.055	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	359	8612	0.029	0	0	0	0	0.134	0.066	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	349	8434	0.032	0	0	0	0	0.134	0.067	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	357	8582	0.024	0	0	0	0	0.132	0.051	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	358	8578	0.019	0	0	0	0	0.106	0.04	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	357	8570	0.033	0	0	0	0	0.14	0.071	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8699	0.032	0	0	0	0	0.133	0.063	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8697	0.035	0	0	0	0	0.13	0.074	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8689	0.031	0	0	0	0	0.137	0.055	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	340	8181	0.041	0	0	0	0	0.152	0.083	○	0	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	355	8527	0.031	0	0	0	0	0.155	0.071	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	準工	362	8655	0.031	0	0	0	0	0.147	0.062	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	360	8637	0.035	1	0	0	0	0.208	0.082	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	285	6982	0.043	0	0	0	0	0.145	0.077	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8645	0.034	0	0	0	0	0.145	0.071	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	362	8656	0.033	0	0	0	0	0.161	0.073	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	364	8693	0.038	0	0	1	0.3	0.158	0.077	○	0	○	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	355	8556	0.032	0	0	0	0	0.165	0.069	○	0	○	○	○

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		環境保全目標達成状況		備考
								(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	364	8693	0.005	0	0	0	0	0.031	0.01	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8720	0.005	0	0	0	0	0.036	0.01	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8720	0.006	0	0	0	0	0.036	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8714	0.006	0	0	0	0	0.033	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8720	0.006	0	0	0	0	0.045	0.016	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	365	8718	0.004	0	0	0	0	0.037	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	364	8713	0.005	0	0	0	0	0.033	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8718	0.005	0	0	0	0	0.032	0.01	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	362	8653	0.005	0	0	0	0	0.031	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8727	0.005	0	0	0	0	0.033	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	359	8598	0.005	0	0	0	0	0.035	0.013	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8717	0.006	0	0	0	0	0.037	0.014	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8715	0.005	0	0	0	0	0.026	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	364	8719	0.004	0	0	0	0	0.03	0.01	○	0	○	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8724	0.007	0	0	0	0	0.034	0.014	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	少林寺	58	住	365	8697	0.009	0	0	0	0	0.068	0.017	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8700	0.007	0	0	0	0	0.078	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	石津	58	住	362	8671	0.009	0	0	0	0	0.069	0.017	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8696	0.006	0	0	0	0	0.071	0.012	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	三宝	58	住	362	8661	0.008	0	0	0	0	0.05	0.015	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	若松台	58	住	365	8703	0.005	0	0	0	0	0.034	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	361	8552	0.002	0	0	0	0	0.034	0.006	○	0	○	○	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	345	8311	0.005	0	0	0	0	0.034	0.011	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	千成	58	準工	354	8506	0.005	0	0	0	0	0.029	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	363	8642	0.004	0	0	0	0	0.06	0.008	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	361	8680	0.005	0	0	0	0	0.026	0.01	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	360	8671	0.004	0	0	0	0	0.041	0.008	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	349	8418	0.006	0	0	0	0	0.027	0.01	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	356	8555	0.002	0	0	0	0	0.017	0.005	○	0	○	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8482	0.003	0	0	0	0	0.027	0.006	○	0	○	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	364	8681	0.005	0	0	0	0	0.037	0.009	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	353	8528	0.005	0	0	0	0	0.032	0.01	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	359	8571	0.004	0	0	0	0	0.03	0.008	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8682	0.004	0	0	0	0	0.028	0.009	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8686	0.004	0	0	0	0	0.026	0.008	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8690	0.006	0	0	0	0	0.032	0.01	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8693	0.004	0	0	0	0	0.026	0.008	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8700	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8683	0.005	0	0	0	0	0.031	0.009	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	363	8664	0.006	0	0	0	0	0.041	0.011	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	365	8682	0.005	0	0	0	0	0.047	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	120	2805	0.002	0	0	0	0	0.03	0.006	○	0	○	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8675	0.004	0	0	0	0	0.032	0.007	○	0	○	○	○	
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	364	8688	0.004	0	0	0	0	0.029	0.008	○	0	○	○	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	365	8708	0.004	0	0	0	0	0.028	0.008	○	0	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数とその割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が 0.04ppm を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考	
								(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期		
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	359	8671	0.006	0	0	0	0	0.044	0.011	○	0	○	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	301	7540	0.005	0	0	0	0	0.035	0.009	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市役所	58	住	363	8710	0.006	0	0	0	0	0.028	0.01	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8725	0.005	0	0	0	0	0.02	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8675	0.007	0	0	0	0	0.041	0.012	○	0	○	○	○	
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	364	8690	0.007	0	0	0	0	0.067	0.014	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8683	0.007	0	0	0	0	0.037	0.012	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8651	0.006	0	0	0	0	0.047	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	362	8650	0.005	0	0	0	0	0.037	0.01	○	0	○	○	○	
交野市	交野市	交野市役所	58	住	361	8714	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0	○	○	○	
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	361	8668	0.006	0	0	0	0	0.03	0.011	○	0	○	○	○	
岬町	岬町	岬町役場	59	住	357	8566	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0	○	○	○	

* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考	
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		(%)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住居	365	8718	0.006	0	0	0	0	0.053	0.011	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商業	349	8351	0.006	0	0	0	0	0.031	0.01	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商業	363	8709	0.005	0	0	0	0	0.042	0.011	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商業	321	7814	0.006	0	0	0	0	0.026	0.01	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商業	365	8710	0.006	0	0	0	0	0.019	0.01	○	0	○	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商業	365	8680	0.005	0	0	0	0	0.028	0.01	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8694	0.006	0	0	0	0	0.027	0.01	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工業	365	8699	0.005	0	0	0	0	0.029	0.009	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	太子堂	58	住居	357	8473	0.003	0	0	0	0	0.039	0.006	○	0	○	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商業	365	8696	0.006	0	0	0	0	0.032	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	364	8688	0.005	0	0	0	0	0.029	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住居	365	8700	0.006	0	0	0	0	0.036	0.011	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	58	商業	363	8684	0.007	0	0	0	0	0.036	0.012	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商業	363	8619	0.002	0	0	0	0	0.022	0.005	○	0	○	○	○	*

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	361	8588	0.5	0	0	0	0	2.6	1.1	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	358	8532	0.4	0	0	0	0	2.3	0.7	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8711	0.3	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	360	8645	0.5	0	0	0	0	3.2	1	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8693	0.5	0	0	0	0	3.7	1.2	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8695	0.5	0	0	0	0	3.1	1	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8746	0.5	0	0	0	0	2.9	1.1	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	8649	0.5	0	0	0	0	2.3	0.8	○	0	○	○	○

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	354	8453	0.9	0	0	0	0	8.5	1.4	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8675	0.7	0	0	0	0	4.4	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8677	0.9	0	0	0	0	4.3	1.5	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	360	8630	1.3	0	0	0	0	4.5	1.9	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8687	1.1	0	0	0	0	4.5	1.8	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺中環	住	361	8592	0.7	0	0	0	0	5	1.3	○	0	○	○	○
堺市	堺市	美原丹上	準工	354	8455	0.6	0	0	0	0	2.8	1	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	361	8678	0.5	0	0	0	0	3.2	1	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	8682	0.5	0	0	0	0	3.2	1.1	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	365	8702	0.6	0	0	0	0	2.9	1	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8679	0.7	0	0	0	0	3.8	1.4	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8708	0.8	0	0	0	0	2.4	1.4	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8728	0.4	0	0	0	0	1.7	0.7	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	348	8286	0.8	0	0	0	0	4.1	1.4	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8646	0.7	0	0	0	0	3.5	1.3	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8650	0.7	0	0	0	0	2.9	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8644	0.7	0	0	0	0	3.5	1.2	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	357	8566	0.6	0	0	0	0	3.4	1	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8578	0.7	0	0	0	0	2.8	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	365	8651	0.8	0	0	0	0	3.7	1.3	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	8641	0.6	0	0	0	0	3.7	1.3	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	364	8637	0.8	0	0	0	0	5.1	1.5	○	0	○	○	○