

4-10 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注-1） 平成16年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

（注-2） 用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域		
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域		
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 商
近隣商業地域		
商業地域		= 準工
準工業地域		= 工
工業地域		= 風致
風致地区		= 臨港
臨港地区		= 工専
工業専用地域		= 未
都市計画区域で上記のいずれにも 該当しない地域		= 他
都市計画区域以外の地域		

（注-3） 環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。
「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間(6時から20時)の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注-4） 測定結果における表の備考欄の「○」は、継続局を示す。
「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注-5） 測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸光光度法 化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光光度法 紫外線吸収法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

（注-6） 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。
大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	357	8475	0.028	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	49	13.7	0.052	0	○	○*
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	364	8717	0.026	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.048	0	○	○*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8677	0.028	0.101	0	0.0	2	0.0	0	0.0	62	17.1	0.051	0	○	○*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	362	8673	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	49	13.5	0.050	0	○	○*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	353	8456	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.9	0.049	0	○	○*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	355	8583	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	69	19.4	0.055	0	○	○*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8724	0.027	0.095	0	0.0	0	0.0	1	0.3	56	15.3	0.054	0	○	○*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	357	8583	0.025	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.2	0.047	0	○	○*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8715	0.027	0.105	0	0.0	3	0.0	1	0.3	64	17.6	0.054	0	○	○*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8715	0.027	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	54	14.8	0.051	0	○	○*
大阪市	大阪市平野区	棋陽中学校	58	住	363	8682	0.026	0.105	0	0.0	2	0.0	0	0.0	42	11.6	0.050	0	○	○*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8718	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	60	16.4	0.052	0	○	○*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8706	0.029	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	64	17.5	0.054	0	○	○*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	362	8678	0.030	0.112	0	0.0	5	0.0	3	0.8	82	22.7	0.058	0	○	○*
堺市	堺市	少林寺	58	住	358	8612	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	12.8	0.049	0	○	○*
堺市	堺市	浜寺	58	住	362	8660	0.026	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	47	13.0	0.047	0	○	○*
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8678	0.023	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.048	0	○	○*
堺市	堺市	三宝	58	住	355	8477	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	20.0	0.053	0	○	○*
堺市	堺市	若松台	58	住	362	8517	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○*
堺市	堺市	石津	58	住	363	8615	0.028	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	58	16.0	0.050	0	○	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8459	0.021	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	363	8644	0.016	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○*
堺市	堺市	深井	58	住	364	8565	0.021	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8655	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.045	0	○	○*
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8719	0.022	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.051	0	○	○*
豊中市	豊中市	干成	58	準工	365	8719	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.051	0	○	○*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	356	8532	0.014	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○	○*
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	360	8620	0.026	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	11.1	0.049	0	○	○*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8697	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.045	0	○	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	356	8597	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	8.7	0.048	0	○	○*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	365	8694	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.048	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	354	8515	0.021	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8691	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	362	8550	0.017	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	362	8652	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.8	0.049	0	○	○*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	364	8685	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	54	14.8	0.052	0	○	○*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8679	0.027	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	56	15.4	0.051	0	○	○*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	361	8648	0.026	0.104	0	0.0	2	0.0	0	0.0	65	18.0	0.054	0	○	○*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8690	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.043	0	○	○*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8688	0.024	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.045	0	○	○*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	362	8622	0.017	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○	○*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8699	0.020	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0	○	○*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8659	0.024	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.045	0	○	○*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.024	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	31	8.5	0.047	0	○	○*
八尾市	八尾市	水越	58	他	361	8619	0.016	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8541	0.017	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	346	8240	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府 寝屋川市 大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	349	8335	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.042	0	○	○*
	寝屋川市	成田	58	住	321	7756	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.4	0.042	0	○	○*
	大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8445	0.012	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○*	
松原市 松原市 大阪府 大阪府	松原市	大堀給食センター	58	準工	333	8047	0.028	0.104	0	0.0	2	0.0	1	0.3	53	15.9	0.052	0	○	○*
	松原市	大塚高校	58	住	356	8518	0.027	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.1	0.048	0	○	○*
	大阪府	大東市	大東市役所	58	住	359	8592	0.022	0.096	0	0.0	0	0.0	30	8.4	0.050	0	○	○*	
	大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8540	0.012	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○*	
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	348	8350	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○*		
柏原市 門真市 門真市 大阪府 高石市	柏原市	柏原市役所	59	住	358	8630	0.017	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○*
	門真市	門真市役所	58	住	361	8590	0.023	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.046	0	○	○*
	門真市	門真市南	58	住	362	8595	0.023	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.047	0	○	○*
	大阪府	高石市	高石中学校	58	住	363	8669	0.024	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	34	9.4	0.046	0	○
高石市	高石市	高石市公署監視センター	58	商	363	8665	0.025	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.049	0	○	○*
高石市 大阪府 東大阪市 東大阪市 大阪府	高石市	取石小学校	58	住	360	8621	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.044	0	○	○*
	大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	商	339	8078	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.036	0	○	○*	
	東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.052	0	○	○*	
	東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8649	0.020	0.087	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.042	0	○	○*	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	360	8491	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.039	0	○	○*		
交野市 大阪府 大阪府 大阪府 岬町	交野市	交野市役所	58	住	356	8609	0.019	0.107	0	0.0	1	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	○	○*
	大阪府	阪南市	南海団地	59	住	358	8554	0.010	0.077	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○*	
	大阪府	島本町	島本町役場	59	住	352	8354	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○*	
	大阪府	熊取町	熊取町役場	59	住	357	8611	0.018	0.099	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○*	
	岬町	岬町	岬町役場	59	住	359	8626	0.014	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○*	

* : 化学発光法（乾式）で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	363	8709	0.040	0.125	0	0.0	8	0.1	14	3.9	171	47.1	0.063	7	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	362	8654	0.038	0.131	0	0.0	21	0.2	12	3.3	150	41.4	0.063	5	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8714	0.034	0.108	0	0.0	10	0.1	3	0.8	110	30.1	0.055	0	○	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8721	0.036	0.106	0	0.0	3	0.0	5	1.4	137	37.5	0.059	0	○	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	363	8681	0.041	0.134	0	0.0	24	0.3	16	4.4	183	50.4	0.064	9	×	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8720	0.030	0.116	0	0.0	1	0.0	0	0.0	86	23.6	0.053	0	○	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	349	8366	0.042	0.145	0	0.0	31	0.4	27	7.7	166	47.6	0.067	20	×	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	364	8714	0.035	0.103	0	0.0	1	0.0	4	1.1	120	33.0	0.059	0	○	○*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	354	8467	0.037	0.143	0	0.0	16	0.2	9	2.5	134	37.9	0.062	2	×	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.033	0.096	0	0.0	0	0.0	2	0.5	111	30.4	0.055	0	○	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	334	8014	0.030	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	52	15.6	0.050	0	○	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	340	8350	0.038	0.113	0	0.0	18	0.2	8	2.4	136	40.0	0.061	1	×	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	357	8552	0.029	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	63	17.6	0.053	0	○	○
堺市	堺市	堺中環	58	住	362	8639	0.033	0.102	0	0.0	3	0.0	2	0.6	115	31.8	0.056	0	○	○
堺市	堺市	湾岸	58	住	363	8661	0.035	0.099	0	0.0	0	0.0	3	0.8	130	35.8	0.056	0	○	○
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	363	8669	0.028	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.047	0	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	364	8687	0.028	0.106	0	0.0	4	0.0	1	0.3	61	16.8	0.050	0	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	362	8641	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○
堺市	堺市	美原丹上	58	準工	349	8583	0.029	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	51	14.6	0.050	0	○	○*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8540	0.028	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	60	16.6	0.051	0	○	○*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	325	7975	0.024	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.3	0.044	0	○	○*
豊中市	豊中市	千里	58	商	360	8609	0.027	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	54	15.0	0.051	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	362	8690	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	51	14.1	0.052	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8697	0.027	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	12.9	0.047	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	360	8616	0.032	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	82	22.8	0.051	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8706	0.027	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0	○	○*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	353	8366	0.031	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	81	22.9	0.053	0	○	○*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8695	0.033	0.093	0	0.0	0	0.0	2	0.5	110	30.1	0.055	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8695	0.036	0.114	0	0.0	4	0.0	8	2.2	137	37.5	0.061	1	×	○
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8574	0.017	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○	○*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	364	8693	0.039	0.114	0	0.0	7	0.1	10	2.7	152	41.8	0.063	3	×	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	361	8633	0.025	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.5	0.047	0	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	59	準工	351	8295	0.027	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.041	0	○	○*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	358	8579	0.033	0.104	0	0.0	2	0.0	4	1.1	95	26.5	0.055	0	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	360	8649	0.027	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.6	0.042	0	○	○*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8557	0.035	0.108	0	0.0	5	0.1	4	1.1	126	34.8	0.056	0	○	○*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8505	0.028	0.103	0	0.0	2	0.0	0	0.0	50	13.9	0.049	0	○	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	58	商	355	8538	0.032	0.108	0	0.0	1	0.0	5	1.4	96	27.0	0.058	0	○	○*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	336	7961	0.033	0.129	0	0.0	5	0.1	2	0.6	92	27.4	0.053	0	○	○*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	357	8475	0.012	0.187	0.060	357	8475	0.041	0.257	0.105	69.3	○*
大阪府	大阪市北区	済美小学校	58	商	364	8717	0.010	0.205	0.050	364	8717	0.036	0.266	0.090	71.4	○*
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8677	0.020	0.341	0.082	362	8677	0.048	0.416	0.124	57.6	○*
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	362	8673	0.014	0.283	0.068	362	8673	0.040	0.333	0.109	65.7	○*
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	353	8456	0.012	0.267	0.051	353	8456	0.038	0.321	0.091	68.3	○*
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	355	8583	0.018	0.242	0.076	355	8583	0.047	0.303	0.123	60.9	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8724	0.012	0.218	0.064	365	8724	0.039	0.291	0.105	68.9	○*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	357	8583	0.014	0.268	0.064	357	8583	0.039	0.338	0.105	64.1	○*
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8715	0.018	0.243	0.077	364	8715	0.045	0.329	0.122	60.1	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8715	0.013	0.237	0.068	365	8715	0.040	0.319	0.111	67.5	○*
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	363	8682	0.015	0.227	0.074	363	8682	0.041	0.287	0.118	64.2	○*
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8718	0.015	0.255	0.068	365	8718	0.045	0.304	0.114	65.6	○*
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8706	0.014	0.277	0.067	365	8706	0.043	0.335	0.114	67.7	○*
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	362	8678	0.019	0.342	0.082	362	8678	0.049	0.410	0.139	60.8	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	358	8612	0.015	0.244	0.074	358	8612	0.041	0.301	0.119	63.5	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	362	8660	0.013	0.186	0.051	362	8660	0.038	0.256	0.092	67.0	○
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8678	0.011	0.235	0.052	365	8678	0.034	0.291	0.096	67.6	○
堺市	堺市	三宝	58	住	355	8477	0.015	0.257	0.068	355	8477	0.044	0.315	0.112	66.3	○
堺市	堺市	若松台	58	住	362	8517	0.004	0.088	0.017	362	8517	0.019	0.144	0.046	77.7	○*
堺市	堺市	石津	58	住	363	8615	0.011	0.192	0.051	363	8615	0.039	0.249	0.096	70.8	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8459	0.005	0.126	0.028	357	8459	0.026	0.205	0.065	81.4	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	363	8644	0.005	0.124	0.025	363	8644	0.022	0.183	0.056	76.3	○*
堺市	堺市	深井	58	住	364	8565	0.009	0.220	0.047	364	8565	0.030	0.290	0.085	69.4	○*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8655	0.009	0.165	0.043	362	8655	0.030	0.239	0.076	70.5	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8719	0.016	0.319	0.074	365	8719	0.038	0.387	0.120	57.9	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8719	0.016	0.252	0.067	365	8719	0.038	0.324	0.116	59.3	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	356	8532	0.005	0.199	0.026	356	8532	0.019	0.264	0.059	72.0	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	360	8620	0.011	0.261	0.060	360	8620	0.038	0.324	0.099	69.7	○*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8697	0.011	0.270	0.048	364	8697	0.031	0.328	0.085	65.4	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	356	8597	0.014	0.284	0.070	356	8597	0.037	0.345	0.112	63.0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	365	8694	0.009	0.180	0.037	365	8694	0.032	0.250	0.082	72.1	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	354	8515	0.008	0.187	0.041	354	8515	0.029	0.236	0.080	71.6	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8691	0.008	0.189	0.039	362	8691	0.021	0.237	0.067	62.3	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	362	8550	0.005	0.157	0.022	362	8550	0.021	0.215	0.054	78.2	○*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	362	8652	0.015	0.280	0.072	362	8652	0.040	0.339	0.114	61.8	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	364	8685	0.019	0.353	0.088	364	8685	0.045	0.437	0.133	57.9	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8679	0.021	0.331	0.092	364	8679	0.047	0.413	0.135	56.3	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	361	8648	0.021	0.405	0.094	361	8648	0.047	0.482	0.140	55.5	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8690	0.014	0.181	0.061	364	8690	0.037	0.240	0.101	62.0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8688	0.012	0.187	0.053	364	8688	0.035	0.246	0.096	67.3	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	362	8622	0.004	0.141	0.027	362	8622	0.021	0.191	0.059	79.5	○*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8699	0.010	0.186	0.055	365	8699	0.030	0.244	0.090	67.1	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8659	0.014	0.267	0.056	362	8659	0.038	0.322	0.097	62.5	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.015	0.244	0.070	365	8699	0.039	0.316	0.119	61.1	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	361	8619	0.004	0.157	0.030	361	8619	0.021	0.201	0.063	78.4	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8541	0.006	0.166	0.027	362	8541	0.023	0.230	0.062	75.6	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	346	8240	0.003	0.117	0.016	346	8240	0.019	0.172	0.047	83.4	○*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	349	8335	0.011	0.274	0.060	349	8335	0.033	0.331	0.102	67.9	○*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	321	7756	0.007	0.178	0.043	321	7756	0.027	0.227	0.085	75.8	○*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8445	0.003	0.106	0.012	359	8445	0.014	0.169	0.036	82.7	○*
松原市	松原市	大塚給食センター	58	準工	333	8047	0.019	0.290	0.075	333	8047	0.046	0.358	0.121	59.4	○
松原市	松原市	大塚高校	58	住	356	8518	0.014	0.283	0.054	356	8518	0.041	0.358	0.090	66.2	○*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	359	8592	0.012	0.262	0.061	359	8592	0.034	0.315	0.106	64.6	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8540	0.002	0.089	0.013	361	8540	0.014	0.146	0.041	82.6	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	348	8350	0.003	0.083	0.021	348	8350	0.017	0.134	0.050	80.2	○*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	住	358	8630	0.005	0.269	0.024	358	8630	0.023	0.290	0.055	76.2	○*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	361	8590	0.011	0.243	0.060	361	8590	0.035	0.310	0.101	67.8	○*
門真市	門真市	門真市南	58	住	362	8595	0.012	0.296	0.064	362	8595	0.035	0.348	0.107	65.5	○*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	363	8669	0.011	0.207	0.051	363	8669	0.035	0.277	0.095	68.3	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	363	8665	0.013	0.192	0.055	363	8665	0.038	0.258	0.098	66.0	○
高石市	高石市	取石小学校	58	住	360	8621	0.010	0.190	0.046	360	8621	0.032	0.241	0.085	68.5	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	339	8078	0.008	0.147	0.034	339	8078	0.029	0.192	0.068	71.8	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.015	0.236	0.079	364	8685	0.040	0.296	0.123	62.9	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8649	0.006	0.206	0.040	363	8649	0.026	0.267	0.082	76.1	○*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	360	8491	0.007	0.137	0.030	360	8491	0.024	0.192	0.069	71.8	○*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	338	8170	0.008	0.194	0.040	338	8170	0.027	0.257	0.078	70.5	○
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	358	8554	0.003	0.136	0.016	358	8554	0.013	0.189	0.050	76.3	○
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	352	8354	0.015	0.171	0.052	352	8354	0.037	0.213	0.084	58.4	○*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	357	8611	0.008	0.173	0.032	357	8611	0.026	0.238	0.066	68.0	○
岬町	岬町	岬町役場	59	住	359	8626	0.007	0.187	0.029	359	8626	0.021	0.244	0.067	67.2	○

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	363	8709	0.045	0.419	0.111	363	8709	0.085	0.544	0.160	46.9	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	362	8654	0.039	0.287	0.107	362	8654	0.077	0.382	0.161	49.4	○*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8714	0.037	0.278	0.085	365	8714	0.071	0.360	0.132	48.1	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8721	0.052	0.412	0.145	365	8721	0.088	0.492	0.201	41.2	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	363	8681	0.080	0.563	0.163	363	8681	0.120	0.681	0.220	33.9	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8720	0.033	0.301	0.090	365	8720	0.063	0.359	0.131	48.2	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	349	8366	0.060	0.330	0.132	349	8366	0.102	0.417	0.185	41.3	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	364	8714	0.042	0.482	0.127	364	8714	0.077	0.559	0.180	45.5	○*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	354	8467	0.041	0.297	0.099	354	8467	0.078	0.392	0.145	47.4	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.038	0.397	0.116	365	8718	0.072	0.474	0.161	46.5	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	334	8014	0.026	0.280	0.089	334	8014	0.056	0.334	0.137	53.3	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	340	8350	0.043	0.463	0.109	340	8350	0.081	0.537	0.160	46.7	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	357	8552	0.027	0.335	0.104	357	8552	0.056	0.398	0.153	52.1	○
堺市	堺市	堺中環	58	住	362	8639	0.051	0.497	0.140	362	8639	0.084	0.575	0.195	39.5	○
堺市	堺市	堺中環	58	住	363	8661	0.026	0.409	0.076	363	8661	0.060	0.504	0.126	57.1	○
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	363	8669	0.020	0.258	0.068	363	8669	0.048	0.321	0.114	57.5	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	364	8687	0.030	0.313	0.096	364	8687	0.058	0.395	0.139	48.5	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	362	8641	0.018	0.230	0.066	362	8641	0.040	0.274	0.103	54.7	○
堺市	堺市	美原丹上	58	準工	349	8583	0.025	0.249	0.076	349	8583	0.055	0.306	0.120	53.3	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8540	0.026	0.252	0.063	362	8540	0.054	0.329	0.110	52.6	○*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	325	7975	0.016	0.193	0.044	325	7975	0.040	0.250	0.082	60.5	○*
豊中市	豊中市	千里	58	商	360	8609	0.030	0.397	0.089	360	8609	0.057	0.459	0.142	47.2	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	362	8690	0.024	0.280	0.084	362	8690	0.052	0.358	0.130	54.0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8697	0.029	0.322	0.096	364	8697	0.056	0.368	0.140	47.8	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	360	8616	0.041	0.282	0.105	360	8616	0.073	0.340	0.150	43.5	○
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8706	0.035	0.297	0.092	363	8706	0.062	0.332	0.132	43.9	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	353	8366	0.027	0.268	0.087	353	8366	0.058	0.334	0.130	52.8	○*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8695	0.077	0.501	0.176	365	8695	0.110	0.570	0.228	29.9	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8695	0.049	0.344	0.117	365	8695	0.085	0.422	0.174	42.3	○
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8574	0.006	0.158	0.030	364	8574	0.023	0.195	0.063	73.8	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	364	8693	0.060	0.395	0.149	364	8693	0.099	0.459	0.204	39.0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	361	8633	0.033	0.282	0.099	361	8633	0.058	0.355	0.141	43.1	○
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	59	準工	351	8295	0.024	0.157	0.054	351	8295	0.050	0.186	0.086	52.9	○*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	358	8579	0.030	0.249	0.087	358	8579	0.063	0.332	0.136	52.7	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	360	8649	0.056	0.521	0.132	360	8649	0.082	0.619	0.167	32.4	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8557	0.037	0.287	0.099	362	8557	0.071	0.362	0.149	48.5	○*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8505	0.034	0.299	0.102	359	8505	0.063	0.362	0.143	45.1	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	58	商	355	8538	0.030	0.308	0.115	355	8538	0.062	0.390	0.165	52.2	○*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	336	7961	0.046	0.435	0.119	336	7961	0.079	0.505	0.165	41.9	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	356	5235	0.025	65	256	1	1	0.126	0.042	×	○*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5425	0.028	96	432	2	3	0.127	0.048	×	○*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5413	0.023	67	263	0	0	0.107	0.038	×	○*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	365	5426	0.022	55	232	0	0	0.108	0.037	×	○*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5438	0.030	106	552	3	5	0.134	0.050	×	○*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5426	0.032	115	586	5	12	0.146	0.053	×	○*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5443	0.031	113	561	3	9	0.146	0.052	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5444	0.029	109	498	4	6	0.146	0.049	×	○*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	353	5224	0.031	117	629	4	7	0.144	0.053	×	○*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	364	5404	0.027	92	383	0	0	0.113	0.046	×	○*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	365	5438	0.027	83	355	0	0	0.119	0.045	×	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5398	0.031	99	475	1	6	0.143	0.050	×	○*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	363	5399	0.028	90	436	2	3	0.123	0.048	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	364	5414	0.023	62	232	1	1	0.123	0.041	×	*
堺市	堺市	少林寺	住	364	5312	0.026	70	292	0	0	0.111	0.042	×	○
堺市	堺市	浜寺	住	365	5381	0.031	105	471	3	3	0.128	0.050	×	○*
堺市	堺市	金岡	住	365	5364	0.032	104	498	3	3	0.128	0.051	×	○*
堺市	堺市	三宝	住	363	5357	0.027	77	333	2	2	0.124	0.045	×	○*
堺市	堺市	若松台	住	365	5387	0.037	134	851	7	16	0.144	0.057	×	○*
堺市	堺市	石津	住	365	5405	0.028	92	409	1	2	0.128	0.048	×	○*
堺市	堺市	登美丘	住	365	5390	0.035	126	756	6	11	0.148	0.056	×	○*
堺市	堺市	桃山台	住	365	5393	0.034	119	680	3	5	0.135	0.054	×	○*
堺市	堺市	深井	住	357	5251	0.033	116	650	5	8	0.136	0.054	×	○*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5376	0.031	93	413	2	2	0.126	0.048	×	*
豊中市	豊中市	野田	住	351	5235	0.036	121	720	9	18	0.146	0.056	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	352	5208	0.027	56	279	0	0	0.106	0.042	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	364	5357	0.036	91	493	1	2	0.128	0.051	×	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	365	5468	0.031	97	528	2	3	0.145	0.051	×	○*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5468	0.033	115	636	6	17	0.154	0.055	×	○*
吹田市	吹田市	川園	住	315	4624	0.026	45	207	1	1	0.122	0.041	×	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	365	5307	0.031	87	366	2	3	0.123	0.048	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	360	5305	0.034	102	596	10	16	0.177	0.054	×	○*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5427	0.033	101	551	6	15	0.160	0.053	×	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5389	0.033	95	429	2	2	0.133	0.050	×	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5369	0.027	63	254	0	0	0.119	0.043	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	340	4985	0.027	62	273	0	0	0.111	0.043	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	340	4974	0.024	49	186	0	0	0.111	0.039	×	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5360	0.025	61	253	0	0	0.117	0.040	×	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5389	0.030	80	389	3	7	0.145	0.048	×	○

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	5326	0.032	94	486	6	12	0.186	0.051	×	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未住	362	5357	0.033	117	653	8	22	0.168	0.055	×	○*
枚方市	枚方市	香里	住	365	5387	0.034	99	558	4	8	0.176	0.053	×	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	363	5304	0.026	54	184	1	1	0.120	0.041	×	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	359	5284	0.030	95	402	0	0	0.118	0.048	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5397	0.032	103	512	3	4	0.125	0.050	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5391	0.035	131	765	10	12	0.140	0.056	×	○*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5334	0.030	85	415	2	6	0.156	0.048	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	332	4943	0.034	97	571	6	7	0.139	0.053	×	○*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5405	0.034	130	734	7	10	0.141	0.056	×	○*
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	361	5294	0.026	80	353	1	1	0.124	0.043	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	361	5370	0.025	61	247	0	0	0.118	0.043	×	○*
大阪府	大東市	大東市役所	住	362	5315	0.031	89	444	2	6	0.143	0.050	×	○*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5402	0.035	118	670	4	9	0.137	0.053	×	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未住	362	5305	0.034	123	713	6	11	0.142	0.054	×	○*
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	238	3471	0.023	14	49	0	0	0.084	0.036	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5437	0.031	100	484	4	6	0.154	0.050	×	○*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5444	0.031	109	560	7	13	0.157	0.051	×	○*
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	5346	0.031	89	375	1	3	0.127	0.048	×	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	5367	0.029	80	303	0	0	0.111	0.046	×	○
高石市	高石市	取石小学校	住	352	5153	0.030	84	330	0	0	0.113	0.047	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	358	5261	0.030	111	579	4	7	0.131	0.051	×	○*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	364	5450	0.033	124	694	5	12	0.135	0.055	×	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5353	0.031	102	482	1	3	0.122	0.049	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5352	0.032	92	461	1	5	0.145	0.049	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5382	0.033	98	440	1	1	0.124	0.049	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5435	0.036	127	766	9	22	0.184	0.057	×	○*
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	5323	0.037	101	537	2	2	0.129	0.051	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5379	0.029	81	371	2	4	0.150	0.048	×	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5430	0.031	90	392	1	3	0.130	0.048	×	○*
岬町	岬町	岬町役場	住	352	5086	0.034	98	461	0	0	0.108	0.049	×	○

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	351	5071	0.023	27	91	0	0	0.086	0.036	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	348	5159	0.028	60	246	0	0	0.105	0.043	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	365	5323	0.028	81	282	2	3	0.132	0.045	×	○

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	8274	1.86	1.89	361	2.18	1.70	8274	2.16	2.22	361	3.40	1.82	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	6011	1.83	1.84	250	2.18	1.56	6011	2.07	2.15	250	3.20	1.74	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8567	1.89	1.91	361	2.14	1.72	8567	2.16	2.22	361	3.39	1.78	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8224	1.82	1.84	345	2.19	1.66	8224	2.13	2.20	345	3.64	1.69	○
堺市	堺市	少林寺	住	5056	1.86	1.89	209	2.24	1.70	5056	2.15	2.21	209	3.55	1.80	○
堺市	堺市	浜寺	住	8476	1.85	1.86	357	2.14	1.68	8476	2.15	2.17	357	3.20	1.82	○
堺市	堺市	金岡	住	8549	1.90	1.91	359	2.15	1.73	8549	2.16	2.19	359	3.13	1.82	○
堺市	堺市	三宝	住	7941	1.91	1.93	337	2.18	1.74	7941	2.22	2.27	337	3.39	1.86	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8292	1.85	1.86	362	2.07	1.73	8292	1.99	2.02	362	2.81	1.80	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8230	1.85	1.87	345	2.01	1.71	8230	2.14	2.18	345	2.77	1.91	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8266	1.87	1.88	360	2.02	1.70	8266	2.01	2.04	360	2.47	1.73	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8284	1.85	1.86	361	2.17	1.69	8284	2.07	2.10	361	2.75	1.77	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8323	1.83	1.85	364	2.09	1.70	8323	2.13	2.19	364	3.22	1.84	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	7792	1.78	1.79	310	2.03	1.61	7792	2.04	2.09	310	3.32	1.70	○
高石市	高石市	取石小学校	住	8248	1.75	1.76	361	2.00	1.60	8248	1.96	1.99	361	2.93	1.67	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8285	1.89	1.93	363	2.29	1.72	8285	2.18	2.25	363	3.98	1.81	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8266	1.85	1.88	359	2.05	1.72	8266	1.99	2.06	359	2.71	1.78	○

測定または換算方式：直接法

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6966	1.81	1.83	255	2.08	1.63	6966	2.18	2.30	255	3.55	1.87	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	6678	1.77	1.79	277	2.15	1.62	6678	2.11	2.15	277	3.49	1.75	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8137	1.89	1.91	338	2.16	1.73	8137	2.17	2.23	338	3.24	1.83	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8250	1.88	1.90	361	2.11	1.71	8250	2.21	2.20	361	2.92	1.80	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8231	1.88	1.89	347	2.04	1.73	8231	2.20	2.25	347	2.86	1.88	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8480	1.87	1.89	351	2.10	1.72	8480	2.14	2.19	351	3.02	1.80	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6643	1.89	1.91	279	2.31	1.75	6643	2.29	2.42	279	3.85	1.96	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8182	1.82	1.85	354	2.04	1.69	8182	2.03	2.11	354	2.82	1.78	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8313	1.83	1.85	363	2.06	1.69	8313	2.17	2.25	363	3.48	1.83	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7715	1.87	1.91	335	2.24	1.71	7715	2.31	2.51	335	3.92	1.82	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8320	1.89	1.92	363	2.13	1.74	8320	2.18	2.22	363	3.11	1.76	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8243	1.88	1.90	361	2.13	1.74	8243	2.28	2.36	361	3.06	1.97	○
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	8050	1.90	1.92	351	2.15	1.74	8050	2.17	2.26	351	3.24	1.86	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	8261	1.90	1.93	349	2.33	1.73	8261	2.37	2.48	349	4.40	1.90	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8408	1.87	1.90	356	2.23	1.72	8408	2.23	2.32	356	3.86	1.84	○

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9時に おける 年平均値 (ppmC)	6～9時 測定日数 (日)	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合		環境 保全 目標 達成 状況	備考
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
								大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 堺市 堺市 堺市 堺市 大阪府 吹田市 大阪府 大阪府 大阪府 高石市 高石市 東大阪市 大阪府	大阪市東成区 大阪市此花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市 堺市 堺市 堺市 池田市 吹田市 貝塚市 富田林市 寝屋川市 高石市 高石市 東大阪市 島本町	府環境情報センター 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 少林寺 浜寺 金岡 三宝 池田市立南畑会館 吹田市北消防署 貝塚市消防署 富田林市役所 寝屋川市役所 高石市公害監視センター 取石小学校 東大阪市西保健センター 島本町役場	準工 住 商 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住 住	8274 6011 8567 8224 5056 8476 8549 7941 8292 8230 8266 8284 8323 7792 8248 8285 8266	0.30 0.25 0.27 0.31 0.28 0.30 0.26 0.32 0.14 0.28 0.14 0.22 0.30 0.26 0.21 0.28 0.14		

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		環境保全目標達成状況	備考
								最高値	最低値	とその割合		とその割合			
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6966	0.37	0.48	255	1.46	0.09	235	92.2	195	76.5	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	6678	0.34	0.36	277	1.34	0.10	242	87.4	158	57.0	×	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8137	0.27	0.32	338	1.11	0.04	248	73.4	147	43.5	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8250	0.34	0.30	361	0.84	0.04	259	71.7	148	41.0	×	×
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8231	0.33	0.36	347	0.82	0.07	305	87.9	200	57.6	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8480	0.27	0.30	351	0.91	0.07	263	74.9	131	37.3	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6643	0.40	0.51	279	1.54	0.15	269	96.4	220	78.9	×	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8182	0.20	0.26	354	0.79	0.02	208	58.8	103	29.1	×	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8313	0.34	0.40	363	1.45	0.06	307	84.6	212	58.4	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7715	0.43	0.60	335	1.72	0.05	299	89.3	250	74.6	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8320	0.28	0.31	363	1.01	0.02	250	68.9	142	39.1	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8243	0.40	0.46	361	1.02	0.13	348	96.4	286	79.2	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8050	0.27	0.35	351	1.09	0.04	264	75.2	188	53.6	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	商	8261	0.47	0.55	349	2.05	0.09	322	92.3	284	81.4	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8408	0.35	0.42	356	1.63	0.11	324	91.0	219	61.5	×	×

測定または換算方式：直接法

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)	長期	短期	
							(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)				(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	347	8413	0.029	0	0.0	0	0.0	0.138	0.057	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市北区	済美小学校	商	359	8616	0.034	0	0.0	0	0.0	0.178	0.069	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	361	8678	0.029	0	0.0	0	0.0	0.141	0.059	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	343	8289	0.037	0	0.0	1	0.3	0.174	0.073	○	0	○	×	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	363	8696	0.027	0	0.0	0	0.0	0.147	0.058	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	262	7503	0.022	0	0.0	0	0.0	0.123	0.052	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	361	8667	0.033	0	0.0	0	0.0	0.181	0.070	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8695	0.026	0	0.0	0	0.0	0.115	0.053	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8695	0.027	0	0.0	0	0.0	0.170	0.057	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8703	0.034	0	0.0	0	0.0	0.142	0.071	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	343	8259	0.026	0	0.0	0	0.0	0.157	0.056	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8708	0.034	1	0.0	0	0.0	0.218	0.069	○	0	○	×	○	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	360	8633	0.031	0	0.0	0	0.0	0.138	0.061	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨北小学校	住	348	8353	0.034	0	0.0	0	0.0	0.153	0.068	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	359	8621	0.035	0	0.0	0	0.0	0.136	0.071	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	少林寺	住	339	8247	0.026	0	0.0	0	0.0	0.123	0.054	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	浜寺	住	362	8647	0.031	0	0.0	0	0.0	0.167	0.065	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	金岡	住	362	8643	0.027	0	0.0	0	0.0	0.161	0.060	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	三宝	住	362	8642	0.029	0	0.0	0	0.0	0.154	0.060	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	若松台	住	362	8650	0.025	0	0.0	0	0.0	0.186	0.053	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	石津	住	362	8639	0.029	1	0.0	0	0.0	0.206	0.063	○	0	○	×	○	
堺市	堺市	登美丘	住	356	8593	0.028	0	0.0	0	0.0	0.143	0.060	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	桃山台	住	359	8596	0.027	0	0.0	0	0.0	0.151	0.058	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	深井	住	362	8638	0.029	0	0.0	0	0.0	0.144	0.061	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8671	0.027	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	野田	住	360	8711	0.030	0	0.0	0	0.0	0.199	0.063	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	千成	準工	365	8750	0.037	0	0.0	0	0.0	0.127	0.065	○	0	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	356	8527	0.019	0	0.0	0	0.0	0.127	0.043	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	356	8545	0.023	0	0.0	0	0.0	0.127	0.051	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	360	8682	0.020	0	0.0	0	0.0	0.130	0.045	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	川園	住	358	8623	0.022	0	0.0	0	0.0	0.131	0.050	○	0	○	○	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	362	8654	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.058	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	住	328	7939	0.029	0	0.0	0	0.0	0.146	0.060	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	323	7751	0.016	0	0.0	0	0.0	0.148	0.036	○	0	○	○	○	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8669	0.025	0	0.0	0	0.0	0.127	0.056	○	0	○	○	○	
大阪府	守口市	守口保健所	商	361	8643	0.027	0	0.0	0	0.0	0.135	0.053	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8701	0.031	0	0.0	0	0.0	0.122	0.060	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8687	0.025	0	0.0	0	0.0	0.119	0.051	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	357	8605	0.030	0	0.0	0	0.0	0.117	0.057	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	362	8651	0.024	0	0.0	0	0.0	0.186	0.052	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	356	8555	0.024	0	0.0	0	0.0	0.105	0.050	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	8699	0.025	0	0.0	0	0.0	0.130	0.052	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	香里	住	363	8668	0.024	0	0.0	0	0.0	0.107	0.052	○	0	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数		備考
							(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)				(%)	(日)	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	354	8531	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.051	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	341	8265	0.027	0	0.0	0	0.0	0.151	0.065	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	344	8261	0.030	0	0.0	0	0.0	0.178	0.066	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8647	0.027	0	0.0	0	0.0	0.123	0.061	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8637	0.027	0	0.0	0	0.0	0.122	0.056	○	0	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	358	8593	0.027	0	0.0	0	0.0	0.121	0.055	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	316	7687	0.026	0	0.0	0	0.0	0.118	0.052	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	361	8638	0.024	0	0.0	0	0.0	0.130	0.053	○	0	○	○
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	360	8701	0.029	0	0.0	0	0.0	0.159	0.065	○	0	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	349	8468	0.032	0	0.0	0	0.0	0.180	0.067	○	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	360	8619	0.027	0	0.0	0	0.0	0.131	0.061	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8660	0.024	1	0.0	0	0.0	0.252	0.055	○	0	○	×
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	348	8453	0.028	0	0.0	0	0.0	0.126	0.055	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	330	8165	0.030	0	0.0	0	0.0	0.181	0.063	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	364	8718	0.027	0	0.0	0	0.0	0.178	0.057	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	363	8713	0.026	0	0.0	0	0.0	0.131	0.055	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	358	8588	0.029	0	0.0	0	0.0	0.157	0.062	○	0	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	364	8678	0.029	0	0.0	0	0.0	0.138	0.059	○	0	○	○
高石市	高石市	取石小学校	住	357	8557	0.026	0	0.0	0	0.0	0.171	0.058	○	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8661	0.026	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8671	0.029	0	0.0	0	0.0	0.130	0.062	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	8691	0.029	0	0.0	0	0.0	0.175	0.068	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	351	8429	0.024	0	0.0	0	0.0	0.164	0.051	○	0	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	361	8707	0.024	0	0.0	0	0.0	0.133	0.051	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	361	8632	0.023	0	0.0	0	0.0	0.138	0.051	○	0	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	358	8599	0.022	0	0.0	0	0.0	0.192	0.049	○	0	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	359	8646	0.025	0	0.0	0	0.0	0.140	0.057	○	0	○	○
岬町	岬町	岬町役場	住	358	8558	0.020	0	0.0	0	0.0	0.108	0.048	○	0	○	○

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	357	8566	0.037	0	0.0	0	0.0	0.137	0.071	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8697	0.030	0	0.0	0	0.0	0.134	0.063	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	355	8516	0.036	0	0.0	0	0.0	0.174	0.072	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	362	8695	0.032	1	0.0	0	0.0	0.219	0.070	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8697	0.042	1	0.0	2	0.6	0.205	0.085	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	348	8336	0.028	1	0.0	0	0.0	0.206	0.058	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	363	8692	0.043	0	0.0	0	0.0	0.163	0.080	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	361	8656	0.035	0	0.0	0	0.0	0.178	0.076	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8701	0.036	0	0.0	0	0.0	0.146	0.070	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺市役所	商	338	8319	0.034	0	0.0	1	0.3	0.176	0.069	○	0	○	×	○
堺市	堺市	第二阪和	住	350	8442	0.034	0	0.0	0	0.0	0.168	0.067	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺中環	住	353	8445	0.041	0	0.0	2	0.6	0.178	0.081	○	0	○	×	○
堺市	堺市	湾岸	住	360	8627	0.040	0	0.0	1	0.3	0.140	0.077	○	0	○	×	○
堺市	堺市	常盤浜寺	商	360	8613	0.038	0	0.0	0	0.0	0.150	0.068	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	360	8624	0.032	0	0.0	0	0.0	0.164	0.068	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	他	357	8567	0.030	0	0.0	0	0.0	0.155	0.061	○	0	○	○	○
堺市	堺市	美原丹上	準工	338	8421	0.032	0	0.0	0	0.0	0.129	0.067	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	357	8570	0.031	0	0.0	0	0.0	0.193	0.068	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	364	8703	0.030	0	0.0	0	0.0	0.190	0.068	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	352	8520	0.030	0	0.0	0	0.0	0.155	0.062	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	360	8660	0.024	0	0.0	0	0.0	0.126	0.052	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	359	8659	0.031	0	0.0	0	0.0	0.144	0.062	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8698	0.022	0	0.0	0	0.0	0.187	0.053	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	363	8705	0.020	0	0.0	0	0.0	0.171	0.042	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	358	8594	0.031	0	0.0	0	0.0	0.147	0.062	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	363	8666	0.027	1	0.0	0	0.0	0.265	0.057	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8679	0.034	7	0.1	0	0.0	0.553	0.071	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8680	0.027	0	0.0	0	0.0	0.111	0.052	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	341	8246	0.042	0	0.0	0	0.0	0.159	0.077	○	0	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8670	0.029	0	0.0	0	0.0	0.193	0.066	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター	準工	361	8637	0.029	0	0.0	0	0.0	0.105	0.058	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	303	7306	0.033	0	0.0	0	0.0	0.146	0.067	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	322	7862	0.042	0	0.0	0	0.0	0.162	0.070	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	360	8628	0.031	0	0.0	0	0.0	0.127	0.062	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	361	8621	0.034	0	0.0	0	0.0	0.190	0.070	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8639	0.036	0	0.0	0	0.0	0.142	0.075	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	361	8625	0.032	0	0.0	0	0.0	0.145	0.064	○	0	○	○	○

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が [≧] 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考
								(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	364	8684	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市北区	済美小学校	58	商	365	8727	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8712	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.014	○	0	○	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	364	8713	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.015	○	0	○	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8721	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.013	○	0	○	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	361	8660	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.010	○	0	○	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	364	8717	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.012	○	0	○	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8719	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8723	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8727	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	363	8694	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8725	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012	○	0	○	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	364	8719	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8725	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.010	○	0	○	○
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	362	8672	0.006	0	0.0	0	0.0	0.037	0.015	○	0	○	○
堺市	堺市	少林寺	58	住	213	5123	0.008	0	0.0	0	0.0	0.053	0.016	○	0	○	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8694	0.007	0	0.0	0	0.0	0.044	0.013	○	0	○	○
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.013	○	0	○	○
堺市	堺市	三宝	58	住	363	8674	0.008	0	0.0	0	0.0	0.049	0.018	○	0	○	○
堺市	堺市	若松台	58	住	365	8697	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0	○	○
堺市	堺市	石津	58	住	365	8691	0.008	4	0.0	0	0.0	0.116	0.019	○	0	○	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8588	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0	○	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8730	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	347	8355	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8673	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	327	7902	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	362	8709	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0	○	○
吹田市	吹田市	川園	58	住	324	7936	0.006	0	0.0	0	0.0	0.019	0.010	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	329	7937	0.002	0	0.0	0	0.0	0.030	0.004	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	364	8691	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	365	8694	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.009	○	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	359	8621	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	350	8535	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	360	8646	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8695	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	358	8579	0.006	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	362	8678	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.008	○	0	○	○
枚方市	枚方市	香里	58	住	363	8678	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	364	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	355	8472	0.007	0	0.0	0	0.0	0.023	0.012	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	359	8637	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	○	0	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	361	8652	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	328	7913	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	360	8701	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数とその割合		日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数		備考	
								(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)		
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	住	308	7666	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.012	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市役所	58	住	364	8737	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.011	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	58	住	363	8716	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8702	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.012	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	364	8681	0.007	0	0.0	0	0.0	0.051	0.013	○	0	○	○	○
高石市	高石市	取石小学校	58	住	360	8619	0.006	0	0.0	0	0.0	0.047	0.011	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8676	0.006	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8679	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8646	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○	○
交野市	交野市	交野市役所	58	住	359	8677	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0	○	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	350	8481	0.006	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0	○	○	○
岬町	岬町	岬町役場	59	住	354	8536	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.008	○	0	○	○	○

* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.038	0.013	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	364	8710	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	339	8319	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	299	7253	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	359	8675	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.012	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8693	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8694	0.006	0	0.0	0	0.0	0.018	0.010	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8480	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	357	8503	0.003	0	0.0	0	0.0	0.013	0.006	○	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	363	8670	0.006	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	364	8679	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	365	8695	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査セン	58	商	362	8660	0.007	0	0.0	0	0.0	0.027	0.012	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	364	8616	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.005	○	0	○	○	*

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	363	8630	0.6	0	0.0	0	0.0	2.9	1.1	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	364	8640	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.8	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8697	0.4	0	0.0	0	0.0	1.6	0.7	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8677	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	1.0	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8692	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	1.2	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	330	7890	0.5	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8745	0.6	0	0.0	0	0.0	3.5	1.3	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	8644	0.5	0	0.0	0	0.0	2.9	1.0	○	0	○	○	○

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8679	1.0	0	0.0	0	0.0	5.3	1.6	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8675	0.8	0	0.0	0	0.0	4.7	1.3	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8683	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.5	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	361	8643	1.4	0	0.0	0	0.0	8.8	2.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	351	8363	1.4	0	0.0	0	0.0	5.9	2.8	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺中環	住	362	8627	0.8	0	0.0	0	0.0	4.8	1.7	○	0	○	○	○
堺市	堺市	美原丹上	準工	347	8554	0.6	0	0.0	0	0.0	3.4	1.1	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	342	8352	0.6	0	0.0	0	0.0	3.5	1.1	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	365	8707	0.6	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8703	0.6	0	0.0	0	0.0	2.7	1.1	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8708	0.7	0	0.0	0	0.0	3.9	1.5	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8692	0.9	0	0.0	0	0.0	2.4	1.3	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8722	0.5	0	0.0	0	0.0	2.0	0.8	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	365	8645	0.7	0	0.0	0	0.0	4.2	1.3	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8649	0.8	0	0.0	0	0.0	4.1	1.4	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8655	0.7	0	0.0	0	0.0	3.0	1.3	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8614	0.7	0	0.0	0	0.0	3.4	1.2	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	361	8657	0.6	0	0.0	0	0.0	4.2	1.1	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8645	0.7	0	0.0	0	0.0	3.2	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	355	8436	0.8	0	0.0	0	0.0	3.8	1.6	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	360	8567	0.7	0	0.0	0	0.0	3.7	1.5	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8609	0.9	0	0.0	0	0.0	4.2	1.6	○	0	○	○	○