

3-7 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注-1） 平成15年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

（注-2） 用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域		
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域		
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 商
近隣商業地域		
商業地域		= 準工
準工業地域		= 工
工業地域		= 風致
風致地区		= 臨港
臨港地区		= 工専
工業専用地域		= 未
都市計画区域で上記のいずれにも該当しない地域		= 他
都市計画区域以外の地域		

（注-3） 環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。
「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間（6時から20時）の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注-4） 測定結果における表の備考欄の「○」は、継続局を示す。
「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注-5） 測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸光光度法 化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光光度法 紫外線吸収法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

（注-6） 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。
大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	327	7867	0.029	0.104	0	0.0	2	0.0	2	0.6	52	15.9	0.051	0	○	○
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	366	8747	0.030	0.110	0	0.0	7	0.1	4	1.1	64	17.5	0.057	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	359	8618	0.030	0.107	0	0.0	3	0.0	2	0.6	63	17.5	0.053	0	○	○*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8747	0.030	0.103	0	0.0	2	0.0	5	1.4	71	19.4	0.058	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8740	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	25	6.8	0.047	0	○	○*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	365	8744	0.029	0.107	0	0.0	2	0.0	2	0.5	58	15.9	0.053	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8759	0.028	0.108	0	0.0	5	0.1	2	0.5	52	14.2	0.052	0	○	○*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8720	0.026	0.111	0	0.0	5	0.1	2	0.5	36	9.9	0.050	0	○	○*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8749	0.028	0.109	0	0.0	13	0.1	2	0.5	59	16.1	0.054	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8741	0.029	0.110	0	0.0	4	0.0	1	0.3	59	16.1	0.052	0	○	○*
大阪市	大阪市平野区	棋陽中学校	58	住	366	8739	0.027	0.105	0	0.0	3	0.0	1	0.3	36	9.8	0.049	0	○	○*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8734	0.031	0.099	0	0.0	0	0.0	2	0.5	67	18.4	0.053	0	○	○*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	364	8727	0.032	0.127	0	0.0	16	0.2	7	1.9	79	21.7	0.060	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8753	0.031	0.109	0	0.0	9	0.1	4	1.1	90	24.6	0.057	0	○	○*
堺市	堺市	少林寺	58	住	362	8635	0.027	0.102	0	0.0	2	0.0	1	0.3	38	10.5	0.050	0	○	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8684	0.027	0.106	0	0.0	5	0.1	1	0.3	35	9.6	0.050	0	○	○
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8716	0.024	0.106	0	0.0	2	0.0	1	0.3	29	8.0	0.047	0	○	○
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8706	0.029	0.112	0	0.0	4	0.0	1	0.3	52	14.2	0.051	0	○	○
堺市	堺市	若松台	58	住	334	7811	0.015	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○*
堺市	堺市	石津	58	住	361	8567	0.029	0.107	0	0.0	2	0.0	1	0.3	50	13.9	0.052	0	○	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	365	8597	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.043	0	○	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	365	8708	0.017	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○
堺市	堺市	深井	58	住	358	8577	0.023	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	18	5.0	0.043	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	366	8715	0.022	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	12	3.3	0.044	0	○	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	358	8579	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	366	8750	0.024	0.099	0	0.0	0	0.0	2	0.5	22	6.0	0.047	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8686	0.014	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	351	8522	0.025	0.102	0	0.0	2	0.0	1	0.3	21	6.0	0.048	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8723	0.020	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	355	8647	0.025	0.104	0	0.0	1	0.0	1	0.3	26	7.3	0.048	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	58	商	360	8583	0.028	0.105	0	0.0	3	0.0	1	0.3	51	14.2	0.051	0	○	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	348	8376	0.024	0.107	0	0.0	3	0.0	1	0.3	27	7.8	0.048	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	362	8657	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8696	0.014	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8531	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○*
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	58	商	365	8704	0.025	0.109	0	0.0	7	0.1	2	0.5	28	7.7	0.049	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8705	0.027	0.115	0	0.0	7	0.1	4	1.1	45	12.3	0.055	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	363	8681	0.027	0.101	0	0.0	2	0.0	2	0.6	36	9.9	0.051	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8699	0.028	0.114	0	0.0	8	0.1	3	0.8	50	13.7	0.054	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	366	8713	0.025	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.0	0.046	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8703	0.023	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	19	5.2	0.046	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	361	8599	0.017	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○*
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8716	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.042	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	351	8376	0.024	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.6	0.044	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	366	8716	0.026	0.107	0	0.0	2	0.0	1	0.3	29	7.9	0.049	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	366	8717	0.016	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8536	0.019	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府 大阪府 寝屋川市	富田林市	富田林市役所	59	商	340	8109	0.017	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○*
	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	325	7789	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	3.1	0.043	0	○	○*
	寝屋川市	成田	58	住	363	8681	0.021	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.9	0.043	0	○	○*
大阪府 松原市 松原市	河内長野市	三日市公民館	59	住	338	8048	0.013	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○	○*
	松原市	大堀給食センター	58	準工	346	8393	0.028	0.109	0	0.0	3	0.0	0	0.0	41	11.8	0.049	0	○	○*
	松原市	大塚高校	58	住	361	8672	0.026	0.109	0	0.0	1	0.0	1	0.3	23	6.4	0.046	0	○	○*
大阪府 大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8690	0.022	0.105	0	0.0	2	0.0	2	0.6	22	6.1	0.049	0	○	○*
	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	356	8438	0.012	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○*
大阪府 柏原市 門真市	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8516	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○*
	柏原市	柏原市役所	59	住	363	8709	0.019	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○*
	門真市	門真市役所	58	住	360	8583	0.024	0.101	0	0.0	2	0.0	0	0.0	20	5.6	0.048	0	○	○*
大阪府 高石市 高石市	門真市	門真市南	58	住	350	8334	0.023	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.9	0.047	0	○	○*
	高石市	高石中学校	58	住	365	8704	0.025	0.109	0	0.0	4	0.0	1	0.3	27	7.4	0.048	0	○	○*
	高石市	高石市公害監視センター	58	商	365	8701	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	39	10.7	0.048	0	○	○*
高石市 高石市 高石市	高石市	高陽小学校	58	住	363	8666	0.024	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	25	6.9	0.046	0	○	○*
	高石市	取石小学校	58	住	365	8702	0.024	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	20	5.5	0.046	0	○	○*
	高石市	取石小学校	58	住	365	8702	0.024	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	20	5.5	0.046	0	○	○*
大阪府 東大阪市	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	335	8031	0.022	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.038	0	○	○*
	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8700	0.026	0.110	0	0.0	5	0.1	2	0.5	38	10.4	0.050	0	○	○*
東大阪市 大阪府 交野市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	356	8506	0.020	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	7	2.0	0.041	0	○	○*
	泉南市	泉南市役所	59	住	360	8573	0.018	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○*
	交野市	交野市役所	58	住	348	8448	0.019	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.3	0.040	0	○	○*
大阪府 大阪府	阪南市	南海団地	59	住	364	8692	0.011	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○*
	島本町	島本町役場	59	住	338	8090	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.8	0.038	0	○	○*
熊取町 岬町	熊取町	熊取町役場	59	住	346	8319	0.019	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○*
	岬町	岬町役場	59	住	360	8579	0.015	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○*

* : 化学発光法（乾式）で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)				
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8750	0.043	0.117	0	0.0	26	0.3	23	6.3	195	53.3	0.068	16	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	315	7526	0.038	0.124	0	0.0	30	0.4	11	3.5	126	40.0	0.064	5	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8699	0.037	0.115	0	0.0	7	0.1	4	1.1	131	36.1	0.057	0	○	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8744	0.039	0.148	0	0.0	6	0.1	7	1.9	157	42.9	0.060	0	○	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8739	0.040	0.122	0	0.0	29	0.3	16	4.4	159	43.4	0.064	9	×	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8758	0.032	0.104	0	0.0	3	0.0	2	0.5	85	23.2	0.057	0	○	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8761	0.044	0.127	0	0.0	59	0.7	30	8.2	196	53.6	0.071	23	×	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	362	8660	0.036	0.107	0	0.0	2	0.0	7	1.9	125	34.5	0.060	0	○	○*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8728	0.037	0.116	0	0.0	16	0.2	9	2.5	135	37.1	0.061	2	×	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	363	8688	0.035	0.107	0	0.0	6	0.1	3	0.8	117	32.2	0.054	0	○	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8741	0.031	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	71	19.4	0.050	0	○	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	361	8650	0.038	0.119	0	0.0	22	0.3	8	2.2	141	39.1	0.062	1	×	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	364	8699	0.030	0.100	0	0.0	3	0.0	2	0.5	67	18.4	0.053	0	○	○
堺市	堺市	堺中環	58	住	358	8601	0.035	0.109	0	0.0	7	0.1	2	0.6	120	33.5	0.057	0	○	○
堺市	堺市	鴻岸	58	住	366	8715	0.036	0.108	0	0.0	3	0.0	5	1.4	140	38.3	0.056	0	○	○
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	366	8722	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	43	11.7	0.047	0	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	366	8708	0.028	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	50	13.7	0.049	0	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8724	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.039	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	353	8366	0.029	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	60	17.0	0.050	0	○	○*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	353	8495	0.025	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	18	5.1	0.045	0	○	○*
豊中市	豊中市	千里	58	商	360	8606	0.026	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	38	10.6	0.050	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	361	8677	0.026	0.109	0	0.0	3	0.0	2	0.6	41	11.4	0.050	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	359	8591	0.030	0.102	0	0.0	3	0.0	2	0.6	70	19.5	0.052	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8618	0.033	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	102	28.2	0.051	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	352	8435	0.026	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.8	0.046	0	○	○*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8697	0.032	0.104	0	0.0	3	0.0	5	1.4	78	21.4	0.057	0	○	○
枚方市	枚方市	招提	58	準工	366	8724	0.034	0.095	0	0.0	0	0.0	3	0.8	140	38.3	0.058	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	360	8589	0.037	0.107	0	0.0	8	0.1	9	2.5	155	43.1	0.061	2	×	○
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8600	0.017	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○	○*
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	366	8718	0.041	0.126	0	0.0	20	0.2	12	3.3	198	54.1	0.064	5	×	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8713	0.027	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	41	11.2	0.048	0	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	59	準工	338	8065	0.029	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	7.4	0.043	0	○	○*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	364	8674	0.035	0.115	0	0.0	9	0.1	1	0.3	112	30.8	0.056	0	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	364	8696	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	18	4.9	0.043	0	○	○*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	358	8465	0.035	0.119	0	0.0	16	0.2	4	1.1	109	30.4	0.059	0	○	○*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	332	7911	0.030	0.104	0	0.0	1	0.0	1	0.3	65	19.6	0.050	0	○	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	58	商	251	6005	0.032	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	58	23.1	0.051	0	○	○*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	323	7706	0.032	0.121	0	0.0	11	0.1	2	0.6	65	20.1	0.055	0	○	○*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	327	7867	0.017	0.373	0.070	327	7867	0.046	0.462	0.119	63.3	○
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	366	8747	0.016	0.344	0.088	366	8747	0.045	0.410	0.142	65.3	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	359	8618	0.022	0.355	0.089	359	8618	0.051	0.438	0.141	58.0	○*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8747	0.020	0.389	0.086	366	8747	0.049	0.462	0.141	60.4	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8740	0.013	0.224	0.053	365	8740	0.039	0.292	0.095	65.9	○*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	365	8744	0.019	0.332	0.079	365	8744	0.048	0.404	0.131	61.2	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8759	0.013	0.227	0.058	366	8759	0.040	0.323	0.109	68.1	○*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8720	0.015	0.293	0.075	364	8720	0.042	0.367	0.127	63.5	○*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8749	0.018	0.386	0.081	366	8749	0.046	0.476	0.136	61.3	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8741	0.014	0.288	0.057	366	8741	0.043	0.365	0.102	67.8	○*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8739	0.014	0.292	0.061	366	8739	0.041	0.351	0.102	66.0	○*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8734	0.016	0.334	0.066	365	8734	0.046	0.409	0.118	66.5	○*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	364	8727	0.020	0.492	0.098	364	8727	0.052	0.585	0.155	61.0	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8753	0.020	0.489	0.091	366	8753	0.051	0.598	0.137	61.2	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	362	8635	0.015	0.295	0.065	362	8635	0.042	0.364	0.106	63.5	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8684	0.013	0.217	0.051	364	8684	0.040	0.279	0.095	66.4	○
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8716	0.011	0.328	0.050	364	8716	0.035	0.393	0.096	68.0	○
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8706	0.014	0.275	0.057	365	8706	0.043	0.346	0.101	67.4	○
堺市	堺市	若松台	58	住	334	7811	0.004	0.091	0.016	334	7811	0.019	0.140	0.046	79.0	○*
堺市	堺市	石津	58	住	361	8567	0.012	0.284	0.051	361	8567	0.041	0.366	0.094	70.2	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	365	8597	0.005	0.134	0.022	365	8597	0.027	0.191	0.063	81.6	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	365	8708	0.006	0.115	0.028	365	8708	0.023	0.190	0.062	73.6	○
堺市	堺市	深井	58	住	358	8577	0.011	0.218	0.044	358	8577	0.034	0.278	0.083	67.7	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	366	8715	0.009	0.184	0.033	366	8715	0.030	0.249	0.075	71.4	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	358	8579	0.016	0.320	0.071	358	8579	0.034	0.375	0.106	53.3	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	366	8750	0.016	0.318	0.075	366	8750	0.040	0.408	0.125	59.0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8686	0.005	0.133	0.023	364	8686	0.019	0.194	0.059	73.7	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	351	8522	0.015	0.306	0.071	351	8522	0.040	0.382	0.121	61.6	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8723	0.013	0.304	0.055	365	8723	0.032	0.363	0.090	60.9	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	355	8647	0.014	0.369	0.066	355	8647	0.039	0.426	0.118	63.0	○
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	58	商	360	8583	0.014	0.189	0.045	360	8583	0.042	0.280	0.091	66.9	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	59	準工	348	8376	0.010	0.172	0.039	348	8376	0.034	0.234	0.083	71.5	○
高槻市	高槻市	高槻南	58	住	362	8657	0.009	0.216	0.043	362	8657	0.030	0.283	0.086	70.9	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8696	0.008	0.174	0.033	363	8696	0.022	0.216	0.059	63.6	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8531	0.005	0.143	0.024	360	8531	0.022	0.202	0.060	78.2	○*
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	58	商	365	8704	0.016	0.431	0.080	365	8704	0.041	0.512	0.130	60.9	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8705	0.020	0.443	0.107	365	8705	0.048	0.529	0.162	57.5	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	363	8681	0.021	0.471	0.101	363	8681	0.047	0.553	0.156	56.5	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8699	0.021	0.460	0.102	364	8699	0.049	0.523	0.158	56.7	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	366	8713	0.017	0.222	0.062	366	8713	0.042	0.276	0.103	58.9	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8703	0.012	0.232	0.051	364	8703	0.036	0.306	0.098	65.3	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	361	8599	0.004	0.114	0.027	361	8599	0.021	0.172	0.060	79.2	○*
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8716	0.010	0.272	0.049	366	8716	0.031	0.334	0.089	66.0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	351	8376	0.015	0.352	0.063	351	8376	0.038	0.418	0.098	61.8	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	366	8716	0.017	0.240	0.058	366	8716	0.042	0.320	0.110	60.9	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	366	8717	0.006	0.223	0.027	366	8717	0.023	0.280	0.066	72.6	○
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	59	住	363	8536	0.006	0.170	0.030	363	8536	0.025	0.243	0.068	74.5	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	340	8109	0.003	0.067	0.014	340	8109	0.020	0.122	0.045	84.4	○*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪府 寝屋川市	寝屋川市 寝屋川市	寝屋川市役所 成田	58 58	商 住	325 362	7789 8666	0.011 0.006	0.334 0.205	0.054 0.031	325 362	7789 8666	0.034 0.027	0.417 0.259	0.105 0.070	67.6 76.9	○* ○*
大阪府 松原市	河内長野市 松原市	三日市公民館 大塚給食センター	59 58	住 準工	338 346	8048 8393	0.002 0.018	0.058 0.324	0.009 0.062	338 346	8048 8393	0.015 0.045	0.098 0.388	0.034 0.105	83.8 60.6	○* ○
大阪府 松原市	松原市	大塚高校	58	住	361	8672	0.013	0.252	0.050	361	8672	0.039	0.309	0.090	66.2	○*
大阪府 大阪府	大東市 和泉市	大東市役所 緑ヶ丘小学校	58 59	住 住	363 356	8690 8438	0.012 0.002	0.279 0.087	0.058 0.015	363 356	8690 8438	0.035 0.015	0.342 0.138	0.115 0.039	64.3 83.3	○ ○*
大阪府 柏原市	柏原市	府立修徳学院 柏原市役所	59 59	未 住	358 363	8516 8709	0.003 0.006	0.111 0.147	0.015 0.028	358 363	8516 8709	0.016 0.025	0.130 0.195	0.042 0.063	79.1 74.9	○* ○*
大阪府 門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8583	0.012	0.297	0.071	360	8583	0.036	0.362	0.118	66.3	○*
大阪府 門真市	門真市	門真市南	58	住	350	8334	0.013	0.285	0.066	350	8334	0.036	0.347	0.117	64.7	○*
大阪府 高石市	高石市	高石中学校	58	住	365	8704	0.011	0.192	0.042	365	8704	0.036	0.252	0.085	68.9	○
高石市 高石市	高石市 高石市	高石市公害監視センター 高陽小学校	58 58	商 住	365 363	8701 8666	0.014 0.012	0.232 0.239	0.050 0.045	365 363	8701 8666	0.040 0.036	0.298 0.308	0.094 0.086	65.7 67.1	○ ○
高石市 高石市	高石市 高石市	取石小学校	58 59	住 住	365 365	8702 8702	0.011 0.011	0.241 0.241	0.041 0.041	365 365	8702 8702	0.034 0.034	0.290 0.290	0.083 0.083	68.5 68.5	○ ○
大阪府 東大阪市	藤井寺市 東大阪市	藤井寺市役所 東大阪市西保健センター	59 58	住 商	335 365	8031 8700	0.009 0.015	0.137 0.363	0.029 0.067	335 365	8031 8700	0.030 0.041	0.188 0.461	0.066 0.118	71.6 63.6	* ○
東大阪市 大阪府	東大阪市 泉南市	東大阪市旭町庁舎 泉南市役所	58 59	商 住	356 360	8506 8573	0.007 0.007	0.220 0.114	0.037 0.028	356 360	8506 8573	0.027 0.025	0.297 0.178	0.078 0.067	75.0 71.3	○* ○*
大阪府 交野市	交野市	交野市役所	58	住	348	8448	0.008	0.189	0.035	348	8448	0.026	0.270	0.070	71.2	○
大阪府 大阪府	阪南市	南海団地	59	住	364	8692	0.003	0.094	0.016	364	8692	0.014	0.168	0.047	77.8	○
大阪府 大阪府	島本町	島本町役場	59	住	338	8090	0.016	0.188	0.056	338	8090	0.038	0.231	0.083	57.8	○*
熊取町 岬町	熊取町 岬町	熊取町役場 岬町役場	59 59	住 住	346 360	8319 8579	0.010 0.007	0.161 0.156	0.033 0.028	346 360	8319 8579	0.028 0.023	0.216 0.241	0.070 0.066	66.1 67.2	○ ○

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8750	0.048	0.770	0.139	366	8750	0.090	0.859	0.205	47.3	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	315	7526	0.040	0.338	0.114	315	7526	0.078	0.419	0.166	48.6	○*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8699	0.043	0.346	0.089	363	8699	0.080	0.421	0.139	46.2	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8744	0.056	0.437	0.137	366	8744	0.095	0.523	0.192	40.8	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8739	0.078	0.510	0.185	366	8739	0.118	0.619	0.243	34.0	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8758	0.036	0.347	0.114	366	8758	0.068	0.418	0.160	47.4	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8761	0.063	0.412	0.140	366	8761	0.107	0.520	0.200	40.8	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	362	8660	0.044	0.469	0.134	362	8660	0.081	0.554	0.191	45.1	○*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8728	0.040	0.379	0.100	364	8728	0.078	0.469	0.155	48.2	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	363	8688	0.042	0.558	0.127	363	8688	0.076	0.649	0.178	45.4	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8741	0.028	0.258	0.077	366	8741	0.059	0.311	0.121	52.8	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	361	8650	0.040	0.386	0.090	361	8650	0.078	0.462	0.144	49.0	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	364	8699	0.028	0.393	0.096	364	8699	0.058	0.474	0.146	52.0	○
堺市	堺市	堺中環	58	住	358	8601	0.052	0.442	0.142	358	8601	0.087	0.507	0.189	39.9	○
堺市	堺市	湾岸	58	住	366	8715	0.029	0.317	0.080	366	8715	0.065	0.425	0.127	55.5	○
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	366	8722	0.022	0.249	0.067	366	8722	0.051	0.307	0.112	56.2	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	366	8708	0.030	0.324	0.090	366	8708	0.059	0.386	0.134	48.0	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8724	0.019	0.254	0.059	365	8724	0.042	0.307	0.095	53.7	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	353	8366	0.026	0.254	0.066	353	8366	0.055	0.337	0.107	53.1	○*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	352	8481	0.018	0.176	0.049	352	8481	0.043	0.231	0.084	57.8	○*
豊中市	豊中市	千里	58	商	360	8606	0.030	0.465	0.089	360	8606	0.056	0.521	0.133	47.0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	263	6298	0.031	0.297	0.091	263	6298	0.062	0.354	0.153	49.7	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	359	8591	0.033	0.373	0.101	359	8591	0.064	0.446	0.146	47.6	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8618	0.049	0.341	0.118	362	8618	0.081	0.395	0.162	40.1	○
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	352	8435	0.034	0.285	0.089	352	8435	0.060	0.337	0.126	43.2	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8697	0.035	0.440	0.117	365	8697	0.067	0.532	0.177	47.5	○
枚方市	枚方市	招提	58	準工	366	8724	0.082	0.612	0.185	366	8724	0.116	0.692	0.244	29.4	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	360	8589	0.054	0.371	0.140	360	8589	0.091	0.472	0.200	40.9	○
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8600	0.006	0.113	0.027	364	8600	0.023	0.179	0.057	74.7	*
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	366	8718	0.066	0.468	0.152	366	8718	0.108	0.577	0.215	38.2	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8713	0.035	0.265	0.087	366	8713	0.062	0.345	0.134	43.5	○
大阪府	河内長野市	河内長野市民健康プラザ	59	準工	338	8065	0.028	0.171	0.059	338	8065	0.057	0.225	0.097	51.4	○*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	364	8674	0.032	0.360	0.082	364	8674	0.066	0.450	0.136	52.3	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	364	8696	0.058	0.492	0.148	364	8696	0.084	0.539	0.194	31.4	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	358	8465	0.038	0.372	0.116	358	8465	0.073	0.431	0.178	47.7	○*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	332	7911	0.036	0.320	0.096	332	7911	0.066	0.367	0.137	45.3	○*
東大阪府	東大阪府	東大阪公害監視センター	58	商	251	6005	0.026	0.277	0.080	251	6005	0.059	0.352	0.118	54.9	○*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	323	7706	0.044	0.527	0.128	323	7706	0.076	0.648	0.177	42.3	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間	昼間	昼間の	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼間の	昼間の	環境保全目標達成状況	備考
				測定日数	測定時間	1時間値の年平均値	0.06ppmを超えた日数と時間数		0.12ppm以上の日数と時間数		1時間値の最高値	1時間値の年平均値		
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	365	5367	0.025	46	185	0	0	0.115	0.039	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	366	5455	0.026	77	337	1	3	0.137	0.045	×	○*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	5453	0.028	79	400	2	3	0.125	0.045	×	○*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	366	5441	0.025	69	329	2	2	0.125	0.042	×	○*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	5454	0.030	105	488	1	3	0.128	0.049	×	○*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	5457	0.031	106	584	3	6	0.128	0.051	×	○*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	5463	0.029	98	467	3	4	0.124	0.048	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	5394	0.029	110	486	2	4	0.130	0.050	×	○*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	366	5452	0.030	108	555	2	5	0.137	0.051	×	○*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	5427	0.025	55	218	0	0	0.115	0.041	×	○
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	366	5449	0.026	79	360	1	2	0.125	0.044	×	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	5429	0.029	72	333	0	0	0.109	0.046	×	○
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	366	5452	0.025	75	329	1	2	0.123	0.043	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	5452	0.022	49	184	1	1	0.126	0.040	×	*
堺市	堺市	少林寺	住	366	5384	0.029	88	399	1	2	0.126	0.047	×	○
堺市	堺市	浜寺	住	366	5341	0.031	92	380	1	2	0.126	0.049	×	○
堺市	堺市	金岡	住	366	5386	0.033	110	532	3	3	0.122	0.052	×	○
堺市	堺市	三宝	住	366	5380	0.028	72	309	0	0	0.118	0.045	×	○
堺市	堺市	若松台	住	358	5286	0.037	138	780	7	23	0.146	0.058	×	○*
堺市	堺市	石津	住	364	5374	0.028	93	410	2	4	0.138	0.048	×	○*
堺市	堺市	登美丘	住	365	5400	0.035	137	749	9	18	0.150	0.057	×	○*
堺市	堺市	桃山台	住	366	5377	0.035	118	641	6	12	0.142	0.054	×	○
堺市	堺市	深井	住	366	5387	0.034	124	626	5	11	0.141	0.055	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	361	5305	0.031	79	344	0	0	0.112	0.048	×	○
豊中市	豊中市	野田	住	366	5439	0.034	118	648	2	6	0.134	0.053	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	347	5175	0.028	58	268	0	0	0.110	0.044	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5365	0.036	92	514	0	0	0.112	0.051	×	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	366	5473	0.030	94	478	2	3	0.130	0.049	×	○*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	366	5476	0.032	99	560	2	4	0.124	0.051	×	○*
吹田市	吹田市	川園	住	365	5333	0.025	63	276	0	0	0.113	0.038	×	○
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	準工	361	5303	0.027	55	207	0	0	0.115	0.043	×	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	352	5152	0.030	70	315	0	0	0.114	0.047	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	362	5362	0.032	90	466	1	1	0.121	0.050	×	○*
高槻市	高槻市	高槻北	住	359	5308	0.025	42	177	0	0	0.110	0.039	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	5310	0.033	96	445	0	0	0.110	0.050	×	○
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	商	359	5265	0.029	68	278	0	0	0.111	0.044	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5343	0.020	13	34	0	0	0.076	0.031	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	366	5380	0.022	46	135	0	0	0.096	0.035	×	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	5335	0.026	48	179	0	0	0.113	0.040	×	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	366	5386	0.027	61	232	1	1	0.122	0.044	×	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	366	5397	0.029	69	287	0	0	0.117	0.045	×	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	5417	0.031	98	527	3	5	0.131	0.050	×	○*

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間	昼間	昼間の	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼間の	昼間の	環境保全目標達成状況	備考
				測定日数	測定時間	1時間値の年平均値	0.06ppmを超えた日数と時間数		0.12ppm以上の日数と時間数		1時間値の最高値	日最高1時間値の年平均値		
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
枚方市	枚方市	香里	住	365	5382	0.031	88	402	0	0	0.118	0.048	×	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	351	5136	0.026	48	205	0	0	0.105	0.040	×	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	商	366	5396	0.030	94	406	1	1	0.129	0.048	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	366	5420	0.032	95	428	2	4	0.130	0.051	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	366	5418	0.036	138	814	15	29	0.152	0.058	×	○*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	362	5304	0.033	96	507	3	5	0.131	0.051	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	5394	0.036	117	666	5	8	0.132	0.055	×	○*
大阪府	河内長野市	三田市公民館	住	366	5414	0.036	138	840	15	32	0.150	0.059	×	○*
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	363	5369	0.027	63	236	0	0	0.117	0.044	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	366	5463	0.024	64	244	1	2	0.125	0.042	×	○*
大阪府	大東市	大東市役所	住	366	5383	0.033	97	473	0	0	0.115	0.050	×	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	366	5427	0.035	113	610	4	8	0.136	0.052	×	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	366	5423	0.036	135	790	8	10	0.128	0.058	×	○*
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	358	5258	0.023	24	67	0	0	0.092	0.037	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	366	5448	0.031	96	458	2	2	0.121	0.049	×	○*
門真市	門真市	門真市南	住	366	5447	0.031	101	513	0	0	0.116	0.050	×	○*
大阪府	高石市	高石中学校	住	366	5398	0.032	98	453	2	2	0.123	0.051	×	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	366	5369	0.029	82	321	0	0	0.118	0.048	×	○
高石市	高石市	高陽小学校	住	365	5377	0.029	69	266	1	1	0.127	0.046	×	○
高石市	高石市	取石小学校	住	366	5395	0.033	101	485	5	6	0.131	0.052	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	352	5171	0.030	105	519	4	7	0.134	0.051	×	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	330	4900	0.028	77	314	0	0	0.116	0.047	×	○*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	5390	0.031	96	447	0	0	0.117	0.049	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	366	5388	0.036	131	781	6	10	0.132	0.056	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	366	5401	0.032	80	356	0	0	0.108	0.048	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	366	5447	0.035	117	691	8	14	0.149	0.055	×	○*
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	5363	0.037	100	504	0	0	0.110	0.053	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	357	5232	0.030	78	357	1	2	0.124	0.049	×	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5433	0.030	74	319	0	0	0.116	0.046	×	○*
岬町	岬町	岬町役場	住	362	5352	0.032	74	273	0	0	0.105	0.047	×	○

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	364	5390	0.024	29	92	0	0	0.081	0.037	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	366	5448	0.025	26	93	0	0	0.093	0.038	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	249	3628	0.021	27	99	0	0	0.107	0.036	×	○

* : 紫外線吸収法（乾式）で測定

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	7918	1.87	1.90	345	2.33	1.72	7918	2.17	2.25	345	3.90	1.87	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8493	1.86	1.88	358	2.19	1.70	8493	2.15	2.22	358	3.41	1.86	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8179	1.92	1.93	342	2.33	1.79	8179	2.22	2.28	342	3.68	1.92	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8538	1.84	1.88	361	2.16	1.68	8538	2.15	2.25	361	3.33	1.77	○
堺市	堺市	少林寺	住	8251	1.87	1.90	348	2.07	1.72	8251	2.11	2.18	348	2.99	1.81	○
堺市	堺市	浜寺	住	8527	1.86	1.88	355	2.51	1.69	8527	2.15	2.18	355	2.88	1.81	○
堺市	堺市	金岡	住	8605	1.91	1.93	363	2.16	1.76	8605	2.15	2.20	363	3.11	1.84	○
堺市	堺市	三宝	住	8595	1.92	1.94	362	2.14	1.76	8595	2.24	2.29	362	3.12	1.92	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8346	1.86	1.88	365	2.26	1.73	8346	2.01	2.05	365	3.20	1.83	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	7775	1.87	1.89	328	2.08	1.75	7775	2.15	2.19	328	3.18	1.90	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8122	1.88	1.90	355	2.05	1.72	8122	2.04	2.07	355	2.57	1.79	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8222	1.86	1.88	360	2.14	1.71	8222	2.08	2.12	360	2.61	1.83	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8242	1.84	1.87	357	2.17	1.71	8242	2.16	2.22	357	3.63	1.86	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	8098	1.78	1.80	330	1.98	1.65	8098	2.07	2.12	330	2.76	1.79	○
高石市	高石市	取石小学校	住	8263	1.75	1.77	360	1.95	1.61	8263	1.97	2.01	360	2.55	1.70	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8211	1.90	1.93	359	2.27	1.75	8211	2.18	2.26	359	3.49	1.85	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8248	1.84	1.88	359	2.14	1.73	8248	1.99	2.06	359	2.70	1.79	○

測定または換算方式：直接法

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8591	1.81	1.83	337	2.08	1.68	8591	2.17	2.30	337	3.49	1.89	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8189	1.79	1.81	345	2.09	1.62	8189	2.17	2.22	345	3.41	1.77	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8213	1.90	1.92	346	2.16	1.74	8213	2.15	2.22	346	3.02	1.85	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8372	1.90	1.93	366	2.14	1.72	8372	2.25	2.25	366	2.85	1.89	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8435	1.88	1.89	354	2.03	1.71	8433	2.20	2.25	354	2.79	1.84	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8491	1.88	1.90	350	2.14	1.73	8491	2.18	2.24	350	3.20	1.84	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7035	1.91	1.93	294	2.31	1.75	7035	2.36	2.48	294	3.67	2.00	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8110	1.83	1.85	352	2.07	1.72	8110	2.04	2.12	352	2.93	1.81	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8273	1.84	1.86	362	2.21	1.71	8273	2.18	2.26	362	3.71	1.85	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	7620	1.90	1.94	333	2.24	1.73	7620	2.38	2.60	333	4.05	1.83	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8183	1.91	1.93	357	2.19	1.76	8183	2.24	2.30	357	3.39	1.90	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8097	1.90	1.92	353	2.56	1.77	8097	2.30	2.36	353	3.85	1.92	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8344	1.89	1.92	365	2.14	1.73	8344	2.19	2.29	365	2.93	1.88	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公署監視センター	商	5901	1.89	1.91	253	2.23	1.73	5901	2.34	2.43	253	3.53	1.96	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8156	1.89	1.91	353	2.15	1.76	8156	2.25	2.36	353	3.59	1.87	○

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9時に おける 年平均値 (ppmC)	6～9時 測定日数 (日)	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合		環境 保全 目標 達成 状況	備考		
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)				
								大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 堺市 堺市 堺市 堺市 大阪府 吹田市 大阪府 大阪府 大阪府 高石市 高石市 東大阪市 大阪府	大阪市東成区 大阪市此花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市 堺市 堺市 堺市 池田市 吹田市 貝塚市 富田林市 寝屋川市 高石市 高石市 東大阪市 島本町	府環境情報センター 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 少林寺 浜寺 金岡 三宝 池田市立南畑会館 吹田市北消防署 貝塚市消防署 富田林市役所 寝屋川市役所 高石市公害監視センター 取石小学校 東大阪市西保健センター 島本町役場	準工 住 商 住 住 住 住 住 住 住 住 商 商 商 住 住	7918 8493 8179 8538 8251 8527 8605 8595 8346 7775 8122 8222 8242 8098 8263 8211 8248	0.31 0.28 0.31 0.31 0.24 0.29 0.25 0.32 0.15 0.27 0.16 0.22 0.31 0.30 0.22 0.28 0.14			0.35 0.34 0.35 0.37 0.28 0.30 0.27 0.35 0.17 0.30 0.18 0.24 0.35 0.33 0.24 0.33 0.18	345 358 342 361 348 355 363 362 365 328 355 360 357 330 360 359 359

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		環境保全部目標達成状況	備考
								最高値	最低値	とその割合		とその割合			
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8591	0.36	0.47	337	1.40	0.10	324	96.1	266	78.9	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8189	0.38	0.41	345	1.32	0.12	317	91.9	238	69.0	×	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8213	0.25	0.30	346	0.86	0.05	232	67.1	141	40.8	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8372	0.35	0.32	366	0.86	0.09	284	77.6	180	49.2	×	×
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8433	0.32	0.35	354	0.81	0.05	307	86.7	205	57.9	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8492	0.30	0.34	350	1.09	0.07	286	81.7	169	48.3	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7035	0.45	0.55	294	1.36	0.14	278	94.6	244	83.0	×	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8110	0.21	0.27	352	0.86	0.03	215	61.1	124	35.2	×	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8273	0.34	0.40	362	1.59	0.07	285	78.7	209	57.7	×	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	7620	0.48	0.65	333	1.89	0.05	310	93.1	266	79.9	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8183	0.34	0.36	357	1.21	0.06	301	84.3	200	56.0	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8097	0.40	0.45	353	1.29	0.13	337	95.5	265	75.1	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8344	0.29	0.37	365	0.84	0.05	299	81.9	223	61.1	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	5901	0.45	0.51	253	1.39	0.15	249	98.4	211	83.4	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8156	0.36	0.44	353	1.46	0.09	316	89.5	231	65.4	×	×

測定または換算方式：直接法

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)	長期	短期	
							(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)				(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	359	8615	0.030	3	0.0	0	0.0	0.279	0.068	○	0	○	×	○	
大阪市	大阪市北区	済美小学校	商	358	8591	0.034	0	0.0	0	0.0	0.143	0.072	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	354	8555	0.032	0	0.0	0	0.0	0.134	0.069	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	364	8725	0.037	0	0.0	0	0.0	0.151	0.076	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	348	8357	0.030	0	0.0	0	0.0	0.140	0.065	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	363	8704	0.024	0	0.0	0	0.0	0.141	0.056	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	364	8719	0.034	0	0.0	0	0.0	0.158	0.077	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	364	8727	0.034	0	0.0	0	0.0	0.185	0.074	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8724	0.033	0	0.0	0	0.0	0.154	0.075	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	364	8734	0.033	0	0.0	0	0.0	0.148	0.072	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	364	8700	0.026	0	0.0	0	0.0	0.124	0.060	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	364	8728	0.035	0	0.0	0	0.0	0.160	0.075	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	364	8712	0.034	0	0.0	0	0.0	0.125	0.068	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨北小学校	住	362	8682	0.036	0	0.0	0	0.0	0.159	0.076	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8697	0.036	0	0.0	0	0.0	0.164	0.073	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	少林寺	住	348	8407	0.031	0	0.0	0	0.0	0.128	0.065	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	浜寺	住	361	8651	0.033	0	0.0	0	0.0	0.188	0.071	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	金岡	住	363	8668	0.030	0	0.0	0	0.0	0.153	0.063	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	三宝	住	360	8631	0.031	0	0.0	0	0.0	0.142	0.068	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	若松台	住	363	8668	0.028	0	0.0	0	0.0	0.168	0.059	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	石津	住	363	8672	0.030	0	0.0	0	0.0	0.147	0.065	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	登美丘	住	363	8676	0.030	0	0.0	0	0.0	0.166	0.063	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	桃山台	住	363	8672	0.029	0	0.0	0	0.0	0.152	0.061	○	0	○	○	○	
堺市	堺市	深井	住	363	8680	0.033	0	0.0	0	0.0	0.165	0.066	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8695	0.028	0	0.0	0	0.0	0.161	0.057	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	野田	住	366	8756	0.032	0	0.0	0	0.0	0.152	0.069	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	千成	準工	366	8765	0.035	0	0.0	0	0.0	0.174	0.071	○	0	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	356	8516	0.019	0	0.0	0	0.0	0.100	0.048	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	364	8733	0.025	0	0.0	0	0.0	0.128	0.056	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8734	0.023	0	0.0	0	0.0	0.149	0.054	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	川園	住	354	8565	0.024	0	0.0	0	0.0	0.155	0.056	○	0	○	○	○	
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	商	358	8562	0.029	0	0.0	0	0.0	0.146	0.063	○	0	○	○	○	
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	344	8278	0.030	0	0.0	0	0.0	0.141	0.060	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	住	332	7991	0.027	0	0.0	0	0.0	0.122	0.056	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	354	8450	0.022	0	0.0	0	0.0	0.137	0.044	○	0	○	○	○	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	360	8653	0.027	0	0.0	0	0.0	0.147	0.058	○	0	○	○	○	
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	商	363	8687	0.027	0	0.0	0	0.0	0.154	0.065	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	363	8708	0.029	0	0.0	0	0.0	0.123	0.059	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	354	8506	0.025	0	0.0	0	0.0	0.120	0.057	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8735	0.034	0	0.0	0	0.0	0.145	0.064	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	351	8427	0.025	0	0.0	0	0.0	0.117	0.055	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	8707	0.025	0	0.0	0	0.0	0.130	0.054	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	8710	0.025	0	0.0	0	0.0	0.139	0.060	○	0	○	○	○	

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
枚方市 大阪府	枚方市 茨木市	香里 茨木市役所	住 商	366	8719	0.026	0	0.0	0	0.0	0.195	0.057	○	0	○	○	○
				349	8333	0.026	0	0.0	0	0.0	0.118	0.056	○	0	○	○	○
八尾市 八尾市	八尾市 八尾市	八尾府民健康プラザ 水越	商 他	349	8369	0.028	0	0.0	0	0.0	0.147	0.064	○	0	○	○	
				342	8201	0.032	0	0.0	0	0.0	0.176	0.069	○	0	○	○	
大阪府 大阪府	泉佐野市 富田林市	佐野中学校 富田林市役所	住 商	364	8697	0.027	0	0.0	0	0.0	0.147	0.054	○	0	○	○	
				363	8687	0.027	0	0.0	0	0.0	0.156	0.062	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	363	8681	0.031	0	0.0	0	0.0	0.155	0.070	○	0	○	○	○
寝屋川市 大阪府	寝屋川市 河内長野市	成田 三日市公民館	住 住	358	8596	0.030	4	0.0	1	0.3	0.232	0.069	○	0	○	×	○
				363	8690	0.025	0	0.0	0	0.0	0.143	0.054	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	362	8738	0.031	0	0.0	0	0.0	0.160	0.065	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	362	8744	0.034	1	0.0	0	0.0	0.222	0.070	○	0	○	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	359	8634	0.025	0	0.0	0	0.0	0.165	0.063	○	0	○	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8693	0.026	0	0.0	0	0.0	0.123	0.058	○	0	○	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未住	359	8620	0.028	1	0.0	0	0.0	0.274	0.058	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	333	8122	0.032	0	0.0	0	0.0	0.181	0.068	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	353	8507	0.027	0	0.0	0	0.0	0.137	0.061	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	363	8743	0.030	0	0.0	0	0.0	0.132	0.064	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	364	8701	0.030	0	0.0	0	0.0	0.160	0.063	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	8704	0.031	0	0.0	0	0.0	0.148	0.065	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高陽小学校	住	362	8661	0.029	0	0.0	0	0.0	0.169	0.060	○	0	○	○	○
高石市	高石市	取石小学校	住	356	8532	0.030	0	0.0	0	0.0	0.153	0.066	○	0	○	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	352	8524	0.027	0	0.0	0	0.0	0.138	0.059	○	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	8719	0.030	0	0.0	0	0.0	0.128	0.062	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	364	8696	0.030	0	0.0	0	0.0	0.152	0.066	○	0	○	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	351	8482	0.027	0	0.0	0	0.0	0.147	0.051	○	0	○	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	361	8706	0.025	0	0.0	0	0.0	0.123	0.059	○	0	○	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	8699	0.023	0	0.0	0	0.0	0.128	0.048	○	0	○	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	358	8625	0.024	0	0.0	0	0.0	0.125	0.052	○	0	○	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	355	8629	0.028	0	0.0	0	0.0	0.161	0.060	○	0	○	○	○
岬町	岬町	岬町役場	住	360	8585	0.022	0	0.0	0	0.0	0.122	0.052	○	0	○	○	○

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商住	356	8567	0.041	0	0.0	1	0.3	0.169	0.080	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	364	8723	0.039	0	0.0	1	0.3	0.162	0.076	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商住	350	8432	0.038	1	0.0	0	0.0	0.217	0.077	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	360	8639	0.033	0	0.0	0	0.0	0.162	0.073	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8727	0.045	0	0.0	1	0.3	0.187	0.088	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	364	8705	0.028	0	0.0	0	0.0	0.160	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	360	8629	0.045	0	0.0	1	0.3	0.155	0.087	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	360	8648	0.037	0	0.0	0	0.0	0.160	0.079	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺市役所	商	358	8615	0.036	0	0.0	0	0.0	0.179	0.071	○	0	○	○	○
堺市	堺市	第二阪和	住	339	8235	0.036	0	0.0	0	0.0	0.177	0.065	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺中環	住	357	8610	0.042	0	0.0	0	0.0	0.157	0.079	○	0	○	○	○
堺市	堺市	湾岸	住	359	8643	0.039	0	0.0	0	0.0	0.142	0.072	○	0	○	○	○
堺市	堺市	常磐浜寺	商	352	8415	0.037	0	0.0	0	0.0	0.147	0.069	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	363	8668	0.033	0	0.0	0	0.0	0.172	0.068	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	他	363	8668	0.033	0	0.0	0	0.0	0.175	0.064	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	359	8606	0.032	0	0.0	0	0.0	0.189	0.066	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	365	8731	0.032	0	0.0	0	0.0	0.194	0.072	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	366	8766	0.034	0	0.0	0	0.0	0.130	0.067	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	349	8447	0.027	0	0.0	0	0.0	0.136	0.056	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8710	0.032	0	0.0	0	0.0	0.182	0.065	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	366	8731	0.024	0	0.0	0	0.0	0.137	0.053	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	359	8613	0.023	3	0.0	0	0.0	0.279	0.046	○	0	○	×	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	360	8637	0.033	1	0.0	0	0.0	0.214	0.067	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	招提	準工	366	8715	0.030	1	0.0	0	0.0	0.217	0.061	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8695	0.038	1	0.0	1	0.3	0.205	0.080	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8698	0.029	0	0.0	0	0.0	0.135	0.054	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	363	8674	0.043	0	0.0	0	0.0	0.139	0.081	○	0	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8678	0.032	0	0.0	0	0.0	0.195	0.067	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	準工	361	8660	0.033	0	0.0	0	0.0	0.131	0.062	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	328	7850	0.037	0	0.0	0	0.0	0.175	0.075	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	341	8251	0.042	0	0.0	0	0.0	0.163	0.078	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8678	0.033	0	0.0	0	0.0	0.149	0.069	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	347	8380	0.033	0	0.0	0	0.0	0.156	0.070	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	251	6034	0.038	0	0.0	0	0.0	0.154	0.074	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	360	8624	0.033	0	0.0	0	0.0	0.158	0.070	○	0	○	○	○

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数とその割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が 0.04ppm を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
								(日)	(%)	(日)	(%)					(日)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	362	8678	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市北区	済美小学校	58	商	365	8738	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8740	0.005	0	0.0	0	0.0	0.049	0.013	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8735	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.014	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	366	8747	0.005	0	0.0	0	0.0	0.048	0.012	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	365	8732	0.004	0	0.0	0	0.0	0.033	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8744	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8763	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8752	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8760	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8742	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8742	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.013	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	366	8726	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	366	8751	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8744	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.015	○	0	○	○	○
堺市	堺市	少林寺	58	住	366	8717	0.007	0	0.0	0	0.0	0.065	0.014	○	0	○	○	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8696	0.007	0	0.0	0	0.0	0.053	0.012	○	0	○	○	○
堺市	堺市	金岡	58	住	362	8661	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.012	○	0	○	○	○
堺市	堺市	三宝	58	住	366	8718	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.015	○	0	○	○	○
堺市	堺市	若松台	58	住	366	8721	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.009	○	0	○	○	○
堺市	堺市	石津	58	住	366	8725	0.008	0	0.0	0	0.0	0.073	0.017	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8608	0.002	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	351	8446	0.006	0	0.0	0	0.0	0.038	0.011	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8715	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	366	8715	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.008	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	365	8756	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.010	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	356	8579	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	川園	58	住	353	8502	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	349	8381	0.005	0	0.0	0	0.0	0.033	0.010	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	318	7631	0.002	0	0.0	0	0.0	0.019	0.005	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	366	8716	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.004	○	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	362	8675	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.008	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	360	8633	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	361	8668	0.003	0	0.0	0	0.0	0.022	0.007	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8704	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	358	8620	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	365	8710	0.006	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	366	8707	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8715	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.007	○	0	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	352	8395	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	366	8710	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.010	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	366	8722	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8669	0.003	0	0.0	0	0.0	0.031	0.007	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	365	8705	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.008	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	366	8734	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	○

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数とその割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が 0.04ppm を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
								(日)	(%)	(日)	(%)					有×無○	長期	
松原市 柏原市 門真市 門真市	松原市	大堀給食センター	58	準工	360	8716	0.006	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011	○	0	○	○	○
	柏原市	柏原市役所	59	住	321	7940	0.005	0	0.0	0	0.0	0.038	0.009	○	0	○	○	○
	門真市	門真市役所	58	住	365	8760	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○	○
	門真市	門真市南	58	住	365	8768	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	366	8725	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.012	○	0	○	○	○
高石市 高石市 高石市 藤井寺市 東大阪市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	365	8707	0.007	0	0.0	0	0.0	0.043	0.012	○	0	○	○	○
	高石市	高陽小学校	58	住	363	8668	0.007	0	0.0	0	0.0	0.030	0.012	○	0	○	○	○
	高石市	取石小学校	58	住	365	8714	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.011	○	0	○	○	○
	藤井寺市	藤井寺市	59	住	273	6685	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009	○	0	○	○	○
	東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8658	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.009	○	0	○	○
東大阪市 大阪府 交野市 熊取町 岬町	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8657	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.008	○	0	○	○	○
	大阪府	泉南市	59	住	361	8651	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.008	○	0	○	○	○
	交野市	交野市役所	58	住	362	8728	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.008	○	0	○	○	○
	熊取町	熊取町役場	59	住	337	8231	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.009	○	0	○	○	○
	岬町	岬町役場	59	住	350	8433	0.003	0	0.0	0	0.0	0.031	0.007	○	0	○	○	○

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	366	8756	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	364	8724	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.012	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺市役所	58	商	361	8655	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.012	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	362	8722	0.005	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	357	8558	0.004	0	0.0	0	0.0	0.033	0.010	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	365	8761	0.006	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	366	8740	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	364	8651	0.005	0	0.0	0	0.0	0.024	0.009	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	58	準工	366	8720	0.005	0	0.0	0	0.0	0.024	0.009	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	359	8553	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	331	7923	0.003	0	0.0	0	0.0	0.027	0.006	○	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8714	0.007	0	0.0	0	0.0	0.051	0.012	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	364	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	364	8696	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	58	商	252	6046	0.007	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	351	8301	0.002	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	○	○	*

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	365	8663	0.6	0	0.0	0	0.0	4.3	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8595	0.4	0	0.0	0	0.0	2.3	0.8	○	0	○	○	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	333	7991	0.5	0	0.0	0	0.0	3.3	0.8	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8717	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.7	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	351	8392	0.5	0	0.0	0	0.0	3.7	1.2	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	364	8714	0.6	0	0.0	0	0.0	3.7	1.2	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	366	8716	0.5	0	0.0	0	0.0	2.8	0.9	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8763	0.6	0	0.0	0	0.0	4.0	1.4	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	366	8669	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	0.9	○	0	○	○	○

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	366	8704	1.0	0	0.0	0	0.0	5.2	1.7	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	366	8697	0.8	0	0.0	0	0.0	4.9	1.3	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8695	1.1	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8663	1.3	0	0.0	0	0.0	4.8	2.3	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	366	8701	1.2	0	0.0	0	0.0	4.8	2.0	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺市役所	商	361	8661	1.0	0	0.0	0	0.0	4.3	1.6	○	0	○	○	○
堺市	堺市	堺中環	住	366	8744	0.8	0	0.0	0	0.0	4.3	1.6	○	0	○	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	366	8744	0.7	0	0.0	0	0.0	3.4	1.2	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	324	7814	0.6	0	0.0	0	0.0	3.6	1.2	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	366	8726	0.6	0	0.0	0	0.0	3.9	1.1	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	366	8723	0.6	0	0.0	0	0.0	3.2	1.2	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8721	0.8	0	0.0	0	0.0	5.0	1.5	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8713	0.9	0	0.0	0	0.0	2.9	1.4	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	363	8700	0.5	0	0.0	0	0.0	2.1	0.9	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	358	8565	0.7	0	0.0	0	0.0	4.3	1.5	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8651	0.8	0	0.0	0	0.0	4.3	1.4	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	366	8673	0.8	0	0.0	0	0.0	5.5	1.4	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	346	8245	0.8	0	0.0	0	0.0	3.8	1.3	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	364	8707	0.7	0	0.0	0	0.0	2.8	1.1	○	0	○	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	358	8477	0.8	0	0.0	0	0.0	3.9	1.4	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	力モデルMBS	住	365	8668	0.9	0	0.0	0	0.0	4.1	1.5	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	252	6016	0.7	0	0.0	0	0.0	3.4	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	366	8665	0.9	0	0.0	0	0.0	4.8	1.6	○	0	○	○	○