

表2-2-3 溶液導電率法による二酸化硫黄濃度の測定結果 (昭和63年度)

(1) 一般環境測定局

所 在 地	所 在 地 調 定 局 名	測 定 日 期	測 定 時 刻	測 定 値 (ppm)	1時間値が0.1 ppmを越えた 時間数とその割合 (%)		1時間値が0.04 ppmを越えた 日数とその割合 (%)		1時間値の 最高 濃度 (ppm)	1時間値の 最高濃度を 超えた日数	1時間値が 0.04 ppmを 超えた日数	備考	
					(日)	(%)	(日)	(%)					
大野市	大野市南区 大野市北区 大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8680	0	0.0	0	0.0	0.055	0.022	0	〇
				58 埠工	8682	0	0.0	0	0.052	0.022	0	〇	〇
				58 埠工	8692	0	0.0	0	0.049	0.026	0	〇	〇
				58 埠工	8693	0	0.0	0	0.061	0.024	0	〇	〇
				58 埠工	8650	0	0.0	0	0.067	0.022	0	〇	〇
大野市	大野市北区 大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8641	0	0.0	0	0.059	0.022	0	〇	〇
				58 埠工	8266	0	0.0	0	0.054	0.021	0	〇	〇
				58 埠工	8694	0	0.0	0	0.050	0.020	0	〇	〇
				58 埠工	8692	0	0.0	0	0.048	0.018	0	〇	〇
				58 埠工	8678	0	0.0	0	0.053	0.023	0	〇	〇
大野市	大野市南区 大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8570	0	0.0	0	0.043	0.017	0	〇	〇
				58 埠工	8594	0	0.0	0	0.059	0.024	0	〇	〇
				58 埠工	8689	0	0.0	0	0.062	0.024	0	〇	〇
				58 埠工	8611	0	0.0	0	0.048	0.018	0	〇	〇
				58 埠工	8015	0	0.0	0	0.055	0.014	0	〇	〇
大野市	大野市南区 大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8572	0	0.0	0	0.061	0.022	0	〇	〇
				58 埠工	8713	0	0.0	0	0.069	0.021	0	〇	〇
				58 埠工	8476	0	0.0	0	0.081	0.020	0	〇	〇
				58 埠工	7678	0	0.0	0	0.084	0.023	0	〇	〇
				58 埠工	8563	0	0.0	0	0.064	0.013	0	〇	〇
大野市	大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8542	0	0.0	0	0.067	0.017	0	〇	〇
				58 埠工	8338	0	0.0	0	0.060	0.022	0	〇	〇
				58 埠工	8563	0	0.0	0	0.050	0.013	0	〇	〇
				58 埠工	8592	0	0.0	0	0.049	0.013	0	〇	〇
				58 埠工	8572	0	0.0	0	0.064	0.021	0	〇	〇
大野市	大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8717	0	0.0	0	0.056	0.022	0	〇	〇
				58 埠工	8697	0	0.0	0	0.068	0.019	0	〇	〇
				58 埠工	8477	0	0.0	0	0.073	0.017	0	〇	〇
				58 埠工	8630	0	0.0	0	0.073	0.017	0	〇	〇
				58 埠工	8026	0	0.0	0	0.039	0.013	0	〇	〇
大野市	大野市東区 大野市西區 大野市	3月	10時	58 埠工	8656	0	0.0	0	0.054	0.020	0	〇	〇
				58 埠工	8248	0	0.0	0	0.083	0.019	0	〇	〇
				58 埠工	8674	0	0.0	0	0.057	0.025	0	〇	〇
				58 埠工	8664	0	0.0	0	0.062	0.020	0	〇	〇
				58 埠工	8434	0	0.0	0	0.054	0.021	0	〇	〇

