C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	総　数			０１０００ 感染症及び寄生虫症			０１１００ 腸管感染症			０１２００ 結核			０１２０１ 呼吸器結核			０１２０２ その他の結核			０１３００ 敗血症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	76,552	41,637	34,915	1,942	995	947	139	54	85	178	134	44	168	131	37	10	3	7	785	367	418
0才	161	92	69	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
1～ 4才	48	29	19	5	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5～ 9才	28	16	12	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	34	24	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	93	61	32	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
20～24才	185	115	70	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	244	155	89	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
30～34才	341	207	134	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
35～39才	564	341	223	5	4	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
40～44才	792	507	285	16	14	2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	5	4	1
45～49才	1,034	685	349	29	24	5	3	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	6	5	1
50～54才	1,450	979	471	33	29	4	1	1	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	8	8	-
55～59才	2,677	1,843	834	69	44	25	2	1	1	9	9	-	9	9	-	-	-	-	17	11	6
60～64才	5,136	3,637	1,499	128	90	38	6	3	3	13	12	1	13	12	1	-	-	-	37	22	15
65～69才	6,800	4,754	2,046	186	107	79	3	2	1	11	10	1	10	9	1	1	1	-	76	42	34
70～74才	8,631	5,852	2,779	237	147	90	22	14	8	23	19	4	20	18	2	3	1	2	82	54	28
75～79才	11,354	7,134	4,220	354	184	170	15	6	9	28	23	5	27	22	5	1	1	-	146	83	63
80～84才	12,562	7,019	5,543	353	181	172	25	11	14	36	30	6	36	30	6	-	-	-	145	69	76
85～89才	11,366	4,792	6,574	281	95	186	30	7	23	30	15	15	25	15	10	5	-	5	130	37	93
90才以上	13,052	3,395	9,657	223	63	160	27	6	21	21	10	11	21	10	11	-	-	-	117	24	93
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０１４００ ウイルス肝炎			０１４０１ Ｂ型ウイルス肝炎			０１４０２ Ｃ型ウイルス肝炎			０１４０３ その他のウイルス肝炎			０１５００ ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病			０１６００ その他の感染症及び寄生虫症			０２０００ 新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	504	246	258	48	26	22	434	206	228	22	14	8	7	7	-	329	187	142	25,175	15,124	10,051
0才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	5
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	8	6	2
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	5	3
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	4	5
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	15	6	9
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	30	13	17
30～34才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	47	20	27
35～39才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	117	40	77
40～44才	7	6	1	2	1	1	4	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	194	79	115
45～49才	14	14	-	2	2	-	12	12	-	-	-	-	1	1	-	4	3	1	336	153	183
50～54才	14	11	3	3	2	1	10	9	1	1	-	1	3	3	-	3	2	1	569	310	259
55～59才	35	19	16	10	5	5	21	12	9	4	2	2	-	-	-	6	4	2	1,235	752	483
60～64才	50	35	15	10	7	3	37	26	11	3	2	1	2	2	-	20	16	4	2,567	1,702	865
65～69才	60	30	30	6	1	5	53	28	25	1	1	-	-	-	-	36	23	13	3,264	2,227	1,037
70～74才	65	35	30	4	1	3	56	30	26	5	4	1	1	1	-	44	24	20	3,963	2,673	1,290
75～79才	109	43	66	5	3	2	104	40	64	-	-	-	-	-	-	56	29	27	4,437	2,880	1,557
80～84才	83	33	50	2	1	1	78	29	49	3	3	-	-	-	-	64	38	26	4,035	2,421	1,614
85～89才	39	12	27	1	1	-	36	10	26	2	1	1	-	-	-	52	24	28	2,589	1,230	1,359
90才以上	25	7	18	3	2	1	22	5	17	-	-	-	-	-	-	33	16	17	1,743	600	1,143
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１００ 悪性新生物			０２１０１ 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物			０２１０２ 食道の悪性新生物			０２１０３ 胃の悪性新生物			０２１０４ 結腸の悪性新生物			０２１０５ 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物			０２１０６ 肝及び肝内胆管の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	24,563	14,785	9,778	454	329	125	817	678	139	3,467	2,327	1,140	2,004	1,008	996	922	573	349	2,811	1,838	973
0才	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	13	5	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	27	10	17	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	2	-	-	-
30～34才	45	19	26	-	-	-	1	1	-	8	4	4	5	2	3	-	-	-	5	4	1
35～39才	107	35	72	6	2	4	2	2	-	6	2	4	4	1	3	1	-	1	1	1	-
40～44才	187	75	112	3	3	-	1	1	-	27	16	11	17	5	12	9	6	3	5	5	-
45～49才	331	151	180	11	10	1	10	6	4	39	22	17	21	9	12	20	12	8	25	19	6
50～54才	555	300	255	11	10	1	26	19	7	62	42	20	49	27	22	27	15	12	39	36	3
55～59才	1,209	740	469	31	24	7	63	54	9	187	137	50	87	46	41	56	41	15	109	94	15
60～64才	2,525	1,671	854	50	40	10	128	114	14	368	277	91	199	110	89	131	92	39	268	208	60
65～69才	3,211	2,181	1,030	56	48	8	154	139	15	490	369	121	203	108	95	132	94	38	377	279	98
70～74才	3,890	2,626	1,264	85	69	16	158	137	21	560	412	148	293	188	105	162	119	43	484	332	152
75～79才	4,348	2,828	1,520	73	54	19	140	116	24	583	411	172	340	205	135	147	87	60	649	428	221
80～84才	3,932	2,360	1,572	53	40	13	86	67	19	522	348	174	329	180	149	123	67	56	470	279	191
85～89才	2,487	1,189	1,298	42	19	23	34	17	17	354	194	160	239	81	158	65	29	36	256	109	147
90才以上	1,665	578	1,087	31	10	21	14	5	9	260	92	168	216	45	171	47	11	36	123	44	79
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１０７ 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物			０２１０８ 膵の悪性新生物			０２１０９ 喉頭の悪性新生物			０２１１０ 気管、気管支及び肺の悪性新生物			０２１１１ 皮膚の悪性新生物			０２１１２ 乳房の悪性新生物			０２１１３ 子宮の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,017	491	526	1,835	951	884	78	71	7	5,195	3,682	1,513	94	44	50	867	7	860	394	-	394
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	-	3	5	-	5
30～34才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	-	4	4	-	4
35～39才	3	1	2	4	3	1	-	-	-	16	12	4	1	1	-	22	-	22	12	-	12
40～44才	2	1	1	10	4	6	-	-	-	20	13	7	2	2	-	36	-	36	15	-	15
45～49才	8	4	4	14	11	3	-	-	-	39	20	19	-	-	-	52	1	51	18	-	18
50～54才	15	10	5	33	27	6	2	2	-	82	59	23	5	1	4	80	-	80	24	-	24
55～59才	27	16	11	98	65	33	5	5	-	196	158	38	5	2	3	110	-	110	39	-	39
60～64才	69	41	28	201	121	80	10	10	-	494	384	110	14	5	9	126	1	125	52	-	52
65～69才	115	73	42	276	169	107	10	9	1	716	549	167	11	7	4	103	1	102	40	-	40
70～74才	171	100	71	321	190	131	19	17	2	834	621	213	7	5	2	92	2	90	48	-	48
75～79才	160	82	78	324	171	153	7	7	-	975	725	250	19	10	9	77	1	76	41	-	41
80～84才	189	94	95	262	114	148	17	15	2	963	671	292	14	6	8	70	-	70	41	-	41
85～89才	136	39	97	177	47	130	5	5	-	548	327	221	6	2	4	45	-	45	29	-	29
90才以上	122	30	92	114	29	85	3	1	2	306	140	166	9	3	6	47	1	46	26	-	26
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１１４ 卵巣の悪性新生物			０２１１５ 前立腺の悪性新生物			０２１１６ 膀胱の悪性新生物			０２１１７ 中枢神経系の悪性新生物			０２１１８ 悪性リンパ腫			０２１１９ 白血病			０２１２０ その他のリンパ組織、造血組織等の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	283	-	283	593	593	-	430	292	138	127	75	52	676	385	291	516	313	203	240	119	121
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	3	1	2	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	5	2	3	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	8	4	4	-	-	-
30～34才	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	2	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	8	-	8	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	4	2	7	2	5	-	-	-
40～44才	8	-	8	-	-	-	-	-	-	5	1	4	4	2	2	10	6	4	1	1	-
45～49才	16	-	16	-	-	-	4	3	1	7	6	1	7	4	3	9	6	3	3	3	-
50～54才	19	-	19	1	1	-	3	3	-	3	1	2	13	8	5	15	10	5	4	4	-
55～59才	40	-	40	11	11	-	12	11	1	11	7	4	35	15	20	21	17	4	-	-	-
60～64才	37	-	37	32	32	-	30	22	8	13	11	2	58	38	20	68	42	26	18	13	5
65～69才	34	-	34	46	46	-	35	28	7	18	10	8	63	39	24	80	48	32	39	19	20
70～74才	28	-	28	78	78	-	44	35	9	13	9	4	106	74	32	85	55	30	40	19	21
75～79才	26	-	26	120	120	-	78	60	18	17	9	8	145	86	59	83	55	28	48	22	26
80～84才	38	-	38	146	146	-	86	55	31	10	7	3	101	47	54	57	38	19	49	21	28
85～89才	13	-	13	89	89	-	85	52	33	7	6	1	89	48	41	43	20	23	30	15	15
90才以上	14	-	14	70	70	-	53	23	30	-	-	-	45	16	29	17	4	13	8	2	6
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１２１ その他の悪性新生物			０２２００ その他の新生物			０２２０１ 中枢神経系のその他の新生物			０２２０２ 中枢神経系を除くその他の新生物			０３０００ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害			０３１００ 貧血			０３２００ その他の血液等の疾患並びに免疫機構の障害		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,743	1,009	734	612	339	273	145	79	66	467	260	207	310	134	176	119	45	74	191	89	102
0才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	3	1	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	2	1
20～24才	4	2	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25～29才	1	1	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
30～34才	3	3	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	6	4	2	10	5	5	4	2	2	6	3	3	2	1	1	-	-	-	2	1	1
40～44才	12	9	3	7	4	3	4	3	1	3	1	2	3	1	2	1	-	1	2	1	1
45～49才	28	15	13	5	2	3	3	1	2	2	1	1	3	1	2	-	-	-	3	1	2
50～54才	42	25	17	14	10	4	5	4	1	9	6	3	2	2	-	-	-	-	2	2	-
55～59才	66	37	29	26	12	14	11	4	7	15	8	7	9	4	5	2	2	-	7	2	5
60～64才	159	110	49	42	31	11	9	7	2	33	24	9	16	11	5	7	6	1	9	5	4
65～69才	213	146	67	53	46	7	13	9	4	40	37	3	30	14	16	12	3	9	18	11	7
70～74才	262	164	98	73	47	26	21	15	6	52	32	20	28	12	16	10	5	5	18	7	11
75～79才	296	179	117	89	52	37	17	9	8	72	43	29	58	31	27	25	14	11	33	17	16
80～84才	306	165	141	103	61	42	18	8	10	85	53	32	57	29	28	21	8	13	36	21	15
85～89才	195	90	105	102	41	61	19	4	15	83	37	46	51	16	35	17	4	13	34	12	22
90才以上	140	52	88	78	22	56	12	7	5	66	15	51	46	9	37	24	3	21	22	6	16
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０４０００ 内分泌、栄養及び代謝疾患			０４１００ 糖尿病			０４２００ その他の内分泌、栄養及び代謝疾患			０５０００ 精神及び行動の障害			０５１００ 血管性及び詳細不明の認知症			０５２００ その他の精神及び行動の障害			０６０００ 神経系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,435	741	694	986	554	432	449	187	262	343	122	221	245	65	180	98	57	41	1,158	594	564
0才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3
1～ 4才	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
10～14才	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
20～24才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
25～29才	3	2	1	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-	2	1	1	6	4	2
30～34才	5	4	1	2	2	-	3	2	1	4	-	4	-	-	-	4	-	4	8	7	1
35～39才	9	7	2	5	4	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	13	7	6
40～44才	15	12	3	11	9	2	4	3	1	3	1	2	-	-	-	3	1	2	7	4	3
45～49才	12	8	4	3	3	-	9	5	4	6	4	2	-	-	-	6	4	2	15	11	4
50～54才	22	18	4	15	12	3	7	6	1	2	1	1	-	-	-	2	1	1	24	16	8
55～59才	63	48	15	47	38	9	16	10	6	8	8	-	-	-	-	8	8	-	34	18	16
60～64才	100	76	24	80	62	18	20	14	6	11	9	2	2	1	1	9	8	1	64	38	26
65～69才	122	79	43	95	63	32	27	16	11	11	8	3	1	1	-	10	7	3	119	78	41
70～74才	199	132	67	161	108	53	38	24	14	11	9	2	4	3	1	7	6	1	159	97	62
75～79才	232	134	98	171	103	68	61	31	30	27	19	8	14	10	4	13	9	4	209	108	101
80～84才	225	106	119	155	79	76	70	27	43	51	24	27	46	20	26	5	4	1	202	108	94
85～89才	199	69	130	133	45	88	66	24	42	73	17	56	58	13	45	15	4	11	162	54	108
90才以上	223	41	182	107	25	82	116	16	100	133	20	113	120	17	103	13	3	10	117	33	84
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０６１００ 髄膜炎			０６２００ 脊椎性筋萎縮症及び関連症候群			０６３００ パーキンソン病			０６４００ アルツハイマー病			０６５００ その他の神経系の疾患			０７０００ 眼及び附属器の疾患			０８０００ 耳及び乳様突起の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	22	16	6	124	70	54	335	159	176	156	59	97	521	290	231	-	-	-	-	-	-
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	1	-	-	-	-	-	-
35～39才	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-
45～49才	1	1	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-
50～54才	2	2	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	18	12	6	-	-	-	-	-	-
55～59才	1	1	-	8	4	4	2	-	2	-	-	-	23	13	10	-	-	-	-	-	-
60～64才	3	3	-	13	10	3	4	2	2	2	1	1	42	22	20	-	-	-	-	-	-
65～69才	5	3	2	33	23	10	17	10	7	7	4	3	57	38	19	-	-	-	-	-	-
70～74才	2	1	1	28	15	13	42	30	12	7	5	2	80	46	34	-	-	-	-	-	-
75～79才	1	1	-	21	8	13	76	41	35	31	16	15	80	42	38	-	-	-	-	-	-
80～84才	3	1	2	7	2	5	88	43	45	26	12	14	78	50	28	-	-	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	5	1	4	63	18	45	40	14	26	54	21	33	-	-	-	-	-	-
90才以上	3	2	1	1	1	-	39	13	26	43	7	36	31	10	21	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９０００ 循環器系の疾患			０９１００ 高血圧性疾患			０９１０１ 高血圧性心疾患及び心腎疾患			０９１０２ その他の高血圧性疾患			０９２００ 心疾患（高血圧性を除く）			０９２０１ 慢性リウマチ性心疾患			０９２０２ 急性心筋梗塞		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	20,475	10,172	10,303	777	374	403	646	329	317	131	45	86	12,315	5,958	6,357	126	42	84	1,989	1,136	853
0才	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
20～24才	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
25～29才	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	3	-	-	-	3	3	-
30～34才	44	29	15	1	-	1	1	-	1	-	-	-	32	22	10	-	-	-	3	1	2
35～39才	101	75	26	1	1	-	1	1	-	-	-	-	60	50	10	-	-	-	9	8	1
40～44才	188	143	45	9	5	4	8	5	3	1	-	1	121	91	30	-	-	-	24	22	2
45～49才	225	171	54	6	6	-	6	6	-	-	-	-	128	94	34	-	-	-	27	22	5
50～54才	359	268	91	16	10	6	15	9	6	1	1	-	227	178	49	-	-	-	50	36	14
55～59才	589	459	130	34	32	2	29	27	2	5	5	-	356	273	83	2	2	-	78	65	13
60～64才	1,132	863	269	61	53	8	59	53	6	2	-	2	695	543	152	2	-	2	154	119	35
65～69才	1,513	1,094	419	58	46	12	53	42	11	5	4	1	875	641	234	8	6	2	183	134	49
70～74才	1,939	1,303	636	73	43	30	67	39	28	6	4	2	1,152	769	383	11	6	5	243	175	68
75～79才	2,879	1,722	1,157	93	52	41	86	46	40	7	6	1	1,665	952	713	16	10	6	293	178	115
80～84才	3,503	1,748	1,755	127	52	75	106	44	62	21	8	13	2,064	997	1,067	36	8	28	361	196	165
85～89才	3,486	1,290	2,196	136	49	87	112	42	70	24	7	17	2,075	738	1,337	20	6	14	277	114	163
90才以上	4,481	982	3,499	162	25	137	103	15	88	59	10	49	2,840	594	2,246	31	4	27	284	63	221
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９２０３ その他の虚血性心疾患			０９２０４ 慢性非リウマチ性心内膜疾患			０９２０５ 心筋症			０９２０６ 不整脈及び伝導障害			０９２０７ 心不全			０９２０８ その他の心疾患			０９３００ 脳血管疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,635	2,645	1,990	494	158	336	305	191	114	830	341	489	3,746	1,342	2,404	190	103	87	6,250	3,252	2,998
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
20～24才	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	2	1
25～29才	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1	3	2	1
30～34才	13	10	3	-	-	-	3	2	1	5	3	2	8	6	2	-	-	-	11	7	4
35～39才	28	23	5	-	-	-	5	5	-	4	2	2	10	8	2	4	4	-	31	21	10
40～44才	69	48	21	-	-	-	6	4	2	4	4	-	15	10	5	3	3	-	50	40	10
45～49才	69	46	23	1	1	-	5	4	1	5	4	1	16	13	3	5	4	1	70	54	16
50～54才	128	102	26	1	1	-	12	11	1	8	7	1	25	19	6	3	2	1	95	65	30
55～59才	190	153	37	1	-	1	22	16	6	9	3	6	48	29	19	6	5	1	172	138	34
60～64才	371	295	76	9	8	1	31	21	10	23	19	4	89	69	20	16	12	4	299	212	87
65～69才	452	339	113	19	11	8	31	21	10	45	33	12	124	89	35	13	8	5	484	350	134
70～74才	559	368	191	28	18	10	32	25	7	54	32	22	203	129	74	22	16	6	599	413	186
75～79才	724	431	293	45	23	22	49	32	17	106	57	49	406	206	200	26	15	11	946	614	332
80～84才	774	384	390	85	27	58	49	28	21	145	76	69	578	263	315	36	15	21	1,107	590	517
85～89才	638	273	365	138	43	95	33	12	21	171	51	120	775	228	547	23	11	12	1,078	431	647
90才以上	615	170	445	166	26	140	24	8	16	250	50	200	1,444	269	1,175	26	4	22	1,299	310	989
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９３０１ くも膜下出血			０９３０２ 脳内出血			０９３０３ 脳梗塞			０９３０４ その他の脳血管疾患			０９４００ 大動脈瘤及び解離			０９５００ その他の循環器系の疾患			１００００ 呼吸器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	646	276	370	1,641	977	664	3,774	1,908	1,866	189	91	98	756	419	337	377	169	208	12,570	6,918	5,652
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
10～14才	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
15～19才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
20～24才	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	6	4	2
25～29才	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1
30～34才	5	3	2	3	1	2	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
35～39才	17	10	7	12	10	2	1	1	-	1	-	1	4	3	1	5	-	5	22	14	8
40～44才	22	14	8	19	18	1	8	7	1	1	1	-	4	4	-	4	3	1	33	24	9
45～49才	32	19	13	32	29	3	3	3	-	3	3	-	12	9	3	9	8	1	19	14	5
50～54才	35	18	17	49	37	12	10	9	1	1	1	-	15	11	4	6	4	2	46	35	11
55～59才	51	30	21	81	74	7	36	31	5	4	3	1	19	14	5	8	2	6	95	75	20
60～64才	78	42	36	129	104	25	78	56	22	14	10	4	57	42	15	20	13	7	282	208	74
65～69才	86	46	40	182	132	50	203	164	39	13	8	5	62	33	29	34	24	10	549	440	109
70～74才	64	24	40	203	138	65	310	235	75	22	16	6	73	52	21	42	26	16	990	746	244
75～79才	93	37	56	271	165	106	554	399	155	28	13	15	128	82	46	47	22	25	1,765	1,252	513
80～84才	76	16	60	258	135	123	739	424	315	34	15	19	150	83	67	55	26	29	2,550	1,609	941
85～89才	50	12	38	216	78	138	779	329	450	33	12	21	130	54	76	67	18	49	2,754	1,390	1,364
90才以上	31	1	30	184	54	130	1,051	248	803	33	7	26	101	31	70	79	22	57	3,428	1,086	2,342
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１０１００ インフルエンザ			１０２００ 肺炎			１０３００ 急性気管支炎			１０４００ 慢性閉塞性肺疾患			１０５００ 喘息			１０６００ その他の呼吸器系の疾患			１１０００ 消化器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	12	6	6	8,354	4,352	4,002	29	11	18	1,080	783	297	171	87	84	2,924	1,679	1,245	3,289	1,895	1,394
0才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	4	2	2
1～ 4才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
10～14才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	3	3	-
25～29才	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3	2
30～34才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	7	3	4
35～39才	1	-	1	12	10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	4	4	31	18	13
40～44才	1	1	-	21	14	7	-	-	-	4	4	-	3	1	2	4	4	-	47	33	14
45～49才	-	-	-	14	10	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2	1	83	69	14
50～54才	2	2	-	25	19	6	-	-	-	3	1	2	4	4	-	12	9	3	101	83	18
55～59才	-	-	-	63	50	13	1	-	1	6	6	-	5	3	2	20	16	4	193	152	41
60～64才	2	2	-	169	130	39	2	1	1	22	19	3	4	2	2	83	54	29	296	240	56
65～69才	2	-	2	303	245	58	1	1	-	62	53	9	17	12	5	164	129	35	330	255	75
70～74才	1	-	1	604	453	151	2	1	1	99	82	17	17	9	8	267	201	66	401	275	126
75～79才	-	-	-	1,065	744	321	3	2	1	190	151	39	25	14	11	482	341	141	460	279	181
80～84才	1	1	-	1,639	998	641	4	2	2	288	221	67	27	13	14	591	374	217	445	222	223
85～89才	-	-	-	1,892	926	966	7	1	6	216	146	70	33	18	15	606	299	307	435	166	269
90才以上	2	-	2	2,530	741	1,789	9	3	6	189	99	90	30	7	23	668	236	432	446	91	355
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１１１００ 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			１１２００ ヘルニア及び腸閉塞			１１３００ 肝疾患			１１３０１ 肝硬変（アルコール性を除く）			１１３０２ その他の肝疾患			１１４００ その他の消化器系の疾患			１２０００ 皮膚及び皮下組織の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	193	127	66	391	161	230	1,432	995	437	804	513	291	628	482	146	1,273	612	661	77	35	42
0才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	2	1	1	3	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	1	1	-	4	1	3	-	-	-	4	1	3	2	1	1	1	-	1
35～39才	2	1	1	-	-	-	21	13	8	7	5	2	14	8	6	8	4	4	1	-	1
40～44才	-	-	-	-	-	-	45	31	14	18	12	6	27	19	8	2	2	-	-	-	-
45～49才	2	1	1	8	4	4	60	54	6	24	21	3	36	33	3	13	10	3	1	1	-
50～54才	3	3	-	2	1	1	79	64	15	34	27	7	45	37	8	17	15	2	-	-	-
55～59才	7	7	-	7	3	4	141	118	23	63	51	12	78	67	11	38	24	14	2	1	1
60～64才	22	18	4	18	15	3	196	167	29	101	80	21	95	87	8	60	40	20	4	3	1
65～69才	21	16	5	23	16	7	199	162	37	105	78	27	94	84	10	87	61	26	9	4	5
70～74才	27	20	7	30	14	16	213	148	65	151	98	53	62	50	12	131	93	38	9	6	3
75～79才	24	15	9	54	28	26	202	126	76	140	75	65	62	51	11	180	110	70	5	3	2
80～84才	36	24	12	72	38	34	131	58	73	84	37	47	47	21	26	206	102	104	17	8	9
85～89才	25	16	9	88	27	61	84	36	48	51	21	30	33	15	18	238	87	151	13	5	8
90才以上	24	6	18	86	13	73	52	13	39	25	7	18	27	6	21	284	59	225	15	4	11
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１３０００ 筋骨格系及び結合組織の疾患			１４０００ 腎尿路生殖器系の疾患			１４１００ 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患			１４２００ 腎不全			１４２０１ 急性腎不全			１４２０２ 慢性腎不全			１４２０３ 詳細不明の腎不全		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	341	136	205	2,196	926	1,270	260	101	159	1,648	723	925	293	123	170	949	443	506	406	157	249
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	2	1	1	4	2	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
40～44才	1	-	1	4	4	-	-	-	-	4	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-
45～49才	3	1	2	6	5	1	-	-	-	5	4	1	3	3	-	1	-	1	1	1	-
50～54才	8	4	4	11	9	2	1	1	-	8	7	1	3	3	-	4	3	1	1	1	-
55～59才	8	4	4	19	14	5	3	3	-	13	8	5	2	1	1	9	5	4	2	2	-
60～64才	21	11	10	48	32	16	6	4	2	34	25	9	2	2	-	22	17	5	10	6	4
65～69才	42	18	24	107	70	37	12	8	4	82	54	28	13	9	4	45	27	18	24	18	6
70～74才	47	28	19	167	94	73	20	13	7	123	68	55	18	11	7	81	45	36	24	12	12
75～79才	69	28	41	295	168	127	33	16	17	239	143	96	40	26	14	146	87	59	53	30	23
80～84才	69	25	44	429	204	225	52	22	30	324	160	164	65	27	38	200	107	93	59	26	33
85～89才	47	9	38	518	177	341	55	18	37	395	141	254	79	23	56	212	82	130	104	36	68
90才以上	23	7	16	586	145	441	74	14	60	419	107	312	67	17	50	226	67	159	126	23	103
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１４３００ その他の腎尿路生殖器系の疾患			１５０００ 妊娠、分娩及び産じょく			１６０００ 周産期に発生した病態			１６１００ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害			１６２００ 出産外傷			１６３００ 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害			１６４００ 周産期に特異的な感染症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	288	102	186	3	-	3	42	23	19	3	2	1	-	-	-	22	10	12	7	3	4
0才	-	-	-	-	-	-	42	23	19	3	2	1	-	-	-	22	10	12	7	3	4
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59才	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64才	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69才	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	24	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79才	23	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84才	53	22	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85～89才	68	18	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90才以上	93	24	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１６５００ 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害			１６６００ その他の周産期に発生した病態			１７０００ 先天奇形、変形及び染色体異常			１７１００ 神経系の先天奇形			１７２００ 循環器系の先天奇形			１７２０１ 心臓の先天奇形			１７２０２ その他の循環器系の先天奇形		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	3	2	1	7	6	1	138	83	55	8	4	4	68	38	30	51	28	23	17	10	7
0才	3	2	1	7	6	1	61	40	21	4	3	1	29	18	11	22	12	10	7	6	1
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	10	7	3	2	1	1	4	3	1	4	3	1	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	1	1	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50～54才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
55～59才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
60～64才	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	1	-
65～69才	-	-	-	-	-	-	10	5	5	1	-	1	4	2	2	3	2	1	1	-	1
70～74才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
75～79才	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	4	2	2	3	1	2	1	1	-
80～84才	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-	-	3	1	2	2	1	1	1	-	1
85～89才	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	3	1	2	2	-	2	1	1
90才以上	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	2	-	2	3	-	3
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１７３００ 消化器系の先天奇形			１７４００ その他の先天奇形及び変形			１７５００ 染色体異常、他に分類されないもの			１８０００ 症状、徴候及び異常臨床所見等で他に分類不可			１８１００ 老衰			１８２００ 乳幼児突然死症候群			１８３００ その他の症状、徴候等で他に分類不可		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	6	2	4	32	24	8	24	15	9	2,268	703	1,565	1,688	356	1,332	-	-	-	580	347	233
0才	2	-	2	11	11	-	15	8	7	18	10	8	-	-	-	-	-	-	18	10	8
1～ 4才	-	-	-	1	1	-	3	2	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	5	4	1
5～ 9才	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
10～14才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2
15～19才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
20～24才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25～29才	-	-	-	1	1	-	1	1	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-	6	3	3
30～34才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	5	4	1
35～39才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	4	3	1
40～44才	-	-	-	2	1	1	1	-	1	10	9	1	-	-	-	-	-	-	10	9	1
45～49才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	19	15	4	-	-	-	-	-	-	19	15	4
50～54才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	18	13	5	-	-	-	-	-	-	18	13	5
55～59才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	33	31	2	-	-	-	-	-	-	33	31	2
60～64才	-	-	-	1	1	-	2	2	-	39	31	8	-	-	-	-	-	-	39	31	8
65～69才	-	-	-	5	3	2	-	-	-	51	42	9	2	2	-	-	-	-	49	40	9
70～74才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	54	19	16	11	5	-	-	-	57	43	14
75～79才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	89	51	38	33	19	14	-	-	-	56	32	24
80～84才	-	-	-	3	1	2	-	-	-	214	103	111	134	54	80	-	-	-	80	49	31
85～89才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	112	288	322	81	241	-	-	-	78	31	47
90才以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275	215	1,060	1,181	189	992	-	-	-	94	26	68
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２００００ 傷病及び死亡の外因			２０１００ 不慮の事故			２０１０１ 交通事故			２０１０２ 転倒・転落			２０１０３ 不慮の溺死及び溺水			２０１０４ 不慮の窒息			２０１０５ 煙、火及び火炎への曝露		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,790	3,036	1,754	2,241	1,319	922	350	250	100	438	258	180	365	179	186	511	257	254	59	39	20
0才	10	7	3	8	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-
1～ 4才	9	5	4	5	3	2	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	1
5～ 9才	9	6	3	8	6	2	3	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-
10～14才	12	9	3	6	5	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
15～19才	63	45	18	26	19	7	21	15	6	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	141	90	51	32	20	12	16	13	3	4	2	2	3	3	-	1	-	1	1	-	1
25～29才	161	105	56	37	25	12	17	12	5	4	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
30～34才	204	131	73	38	30	8	13	11	2	4	3	1	5	5	-	2	1	1	1	1	-
35～39才	247	164	83	40	27	13	16	13	3	5	4	1	2	1	1	3	2	1	1	1	-
40～44才	266	180	86	61	43	18	24	19	5	9	7	2	3	2	1	10	7	3	1	1	-
45～49才	273	206	67	65	51	14	18	15	3	9	8	1	3	2	1	12	6	6	6	5	1
50～54才	252	190	62	64	53	11	16	14	2	10	9	1	10	6	4	10	9	1	2	2	-
55～59才	318	231	87	92	71	21	21	16	5	18	18	-	17	14	3	14	5	9	4	2	2
60～64才	423	319	104	152	113	39	34	22	12	27	26	1	23	12	11	30	22	8	3	1	2
65～69才	457	313	144	208	142	66	43	32	11	33	26	7	33	20	13	47	28	19	7	5	2
70～74才	407	276	131	229	148	81	42	30	12	42	31	11	52	23	29	47	31	16	4	2	2
75～79才	470	272	198	321	183	138	23	11	12	54	35	19	82	32	50	69	43	26	4	2	2
80～84才	406	229	177	309	175	134	18	10	8	71	44	27	63	29	34	74	41	33	12	8	4
85～89才	354	159	195	285	123	162	15	9	6	64	25	39	48	16	32	82	29	53	5	4	1
90才以上	308	99	209	255	77	178	4	-	4	82	15	67	15	8	7	101	29	72	4	3	1
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２０１０６ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露			２０１０７ その他の不慮の事故			２０２００ 自殺			２０３００ 他殺			２０４００ その他の外因			２２０００ 特殊目的用コード			２２１００ 重症急性呼吸器症候群(SARSに限る)		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	67	35	32	451	301	150	2,095	1,445	650	52	31	21	402	241	161	-	-	-	-	-	-
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	2	1	1	1	1	-	32	23	9	1	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
20～24才	5	1	4	2	1	1	97	64	33	4	2	2	8	4	4	-	-	-	-	-	-
25～29才	11	5	6	3	3	-	116	76	40	1	-	1	7	4	3	-	-	-	-	-	-
30～34才	10	6	4	3	3	-	145	89	56	-	-	-	21	12	9	-	-	-	-	-	-
35～39才	6	3	3	7	3	4	182	123	59	5	3	2	20	11	9	-	-	-	-	-	-
40～44才	5	1	4	9	6	3	177	121	56	8	3	5	20	13	7	-	-	-	-	-	-
45～49才	5	4	1	12	11	1	188	139	49	7	7	-	13	9	4	-	-	-	-	-	-
50～54才	7	4	3	9	9	-	168	124	44	2	1	1	18	12	6	-	-	-	-	-	-
55～59才	3	1	2	15	15	-	204	144	60	2	1	1	20	15	5	-	-	-	-	-	-
60～64才	3	3	-	32	27	5	223	170	53	7	4	3	41	32	9	-	-	-	-	-	-
65～69才	3	2	1	42	29	13	195	133	62	4	2	2	50	36	14	-	-	-	-	-	-
70～74才	4	2	2	38	29	9	139	100	39	2	2	-	37	26	11	-	-	-	-	-	-
75～79才	1	-	1	88	60	28	110	72	38	2	1	1	37	16	21	-	-	-	-	-	-
80～84才	1	1	-	70	42	28	54	28	26	2	1	1	41	25	16	-	-	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	71	40	31	38	22	16	1	-	1	30	14	16	-	-	-	-	-	-
90才以上	1	1	-	48	21	27	24	15	9	-	-	-	29	7	22	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-