

総 数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	26,056 (31.2)	心疾患	12,909 (15.4)	肺炎	8,657 (10.4)	脳血管疾患	5,754 (6.9)	老衰	3,523 (4.2)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	43 (34.4)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	13 (10.4)	不慮の事故	10 (8.0)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	6 (4.8)	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5 (4.0)
1～4	不慮の事故	8 (16.3)	先天奇形、変形及び染色体異常	7 (14.3)	悪性新生物	6 (12.2)	肺炎	4 (8.2)	心疾患	3 (6.1)
5～9	不慮の事故	11 (31.4)	悪性新生物	9 (25.7)	心疾患	3 (8.6)	その他の新生物	2 (5.7)	腸管感染症	1 (2.9)
10～14	悪性新生物	7 (24.1)	自殺	4 (13.8)	先天奇形、変形及び染色体異常	3 (10.3)	不慮の事故	3 (10.3)	他殺	2 (6.9)
15～19	不慮の事故	20 (26.0)	自殺	19 (24.7)	悪性新生物	13 (16.9)	心疾患	4 (5.2)	脳血管疾患	4 (5.2)
20～24	自殺	68 (47.9)	不慮の事故	21 (14.8)	悪性新生物	14 (9.9)	心疾患	5 (3.5)	糖尿病	2 (1.4)
25～29	自殺	88 (47.6)	悪性新生物	21 (11.4)	不慮の事故	18 (9.7)	心疾患	6 (3.2)	脳血管疾患	3 (1.6)
30～34	自殺	100 (37.9)	悪性新生物	45 (17.0)	不慮の事故	32 (12.1)	心疾患	19 (7.2)	脳血管疾患	9 (3.4)
35～39	自殺	116 (28.8)	悪性新生物	87 (21.6)	心疾患	46 (11.4)	不慮の事故	35 (8.7)	脳血管疾患	28 (6.9)
40～44	悪性新生物	212 (28.3)	自殺	158 (21.1)	心疾患	109 (14.6)	不慮の事故	52 (7.0)	脳血管疾患	48 (6.4)
45～49	悪性新生物	340 (32.6)	自殺	173 (16.6)	心疾患	158 (15.2)	肝疾患	72 (6.9)	脳血管疾患	66 (6.3)
50～54	悪性新生物	562 (39.4)	心疾患	226 (15.8)	自殺	137 (9.6)	肝疾患	92 (6.4)	脳血管疾患	83 (5.8)
55～59	悪性新生物	839 (45.2)	心疾患	261 (14.1)	自殺	124 (6.7)	脳血管疾患	108 (5.8)	肝疾患	106 (5.7)
60～64	悪性新生物	1,769 (48.9)	心疾患	498 (13.8)	脳血管疾患	200 (5.5)	肝疾患	140 (3.9)	肺炎	109 (3.0)
65～69	悪性新生物	3,367 (50.3)	心疾患	880 (13.1)	脳血管疾患	352 (5.3)	肺炎	299 (4.5)	肝疾患	184 (2.7)
70～74	悪性新生物	4,303 (46.9)	心疾患	1,160 (12.6)	肺炎	598 (6.5)	脳血管疾患	503 (5.5)	不慮の事故	249 (2.7)
75～79	悪性新生物	4,549 (38.2)	心疾患	1,656 (13.9)	肺炎	1,057 (8.9)	脳血管疾患	851 (7.1)	不慮の事故	344 (2.9)
80～84	悪性新生物	4,567 (31.0)	心疾患	2,190 (14.9)	肺炎	1,737 (11.8)	脳血管疾患	1,103 (7.5)	不慮の事故	413 (2.8)
85～89	悪性新生物	3,291 (22.6)	心疾患	2,504 (17.2)	肺炎	2,155 (14.8)	脳血管疾患	1,141 (7.9)	老衰	663 (4.6)
90歳以上	心疾患	3,178 (19.2)	肺炎	2,580 (15.6)	老衰	2,394 (14.5)	悪性新生物	2,053 (12.4)	脳血管疾患	1,253 (7.6)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	22,130 (30.1)	心疾患	11,568 (15.7)	肺炎	8,426 (11.5)	脳血管疾患	5,203 (7.1)	老衰	3,522 (4.8)
80歳以上 (再掲)	悪性新生物	9,911 (21.6)	心疾患	7,872 (17.2)	肺炎	6,472 (14.1)	脳血管疾患	3,497 (7.6)	老衰	3,401 (7.4)

総 数

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	不慮の事故	2,265 (2.7)	腎不全	1,752 (2.1)	自殺	1,624 (1.9)	肝疾患	1,400 (1.7)	慢性閉塞性肺疾患	1,102 (1.3)
0 歳	肺炎	3 (2.4)	敗血症	2 (1.6)	その他の新生物	2 (1.6)	心疾患	2 (1.6)	周産期に特異的な感染症	2 (1.6)
1～4	腸管感染症	2 (4.1)	敗血症	1 (2.0)	その他の新生物	1 (2.0)	周産期に発生した病態	1 (2.0)	-	-
5～9	敗血症	1 (2.9)	インフルエンザ	1 (2.9)	肺炎	1 (2.9)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (2.9)	-	-
10～14	その他の新生物	1 (3.4)	肺炎	1 (3.4)	-	-	-	-	-	-
15～19	肺炎	3 (3.9)	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (2.6)	その他の新生物	1 (1.3)	貧血	1 (1.3)	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 (1.3)
20～24	脳血管疾患	2 (1.4)	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (1.4)	他殺	2 (1.4)	敗血症	1 (0.7)	大動脈瘤及び解離	1 (0.7)
25～29	肺炎	2 (1.1)	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 (1.1)	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (1.1)	他殺	2 (1.1)	ウイルス肝炎	1 (0.5)
30～34	肝疾患	8 (3.0)	先天奇形、変形及び染色体異常	8 (3.0)	肺炎	3 (1.1)	他殺	3 (1.1)	敗血症	2 (0.8)
35～39	肝疾患	14 (3.5)	大動脈瘤及び解離	7 (1.7)	糖尿病	5 (1.2)	肺炎	5 (1.2)	敗血症	3 (0.7)
40～44	肝疾患	31 (4.1)	糖尿病	11 (1.5)	大動脈瘤及び解離	11 (1.5)	その他の新生物	8 (1.1)	肺炎	8 (1.1)
45～49	不慮の事故	48 (4.6)	大動脈瘤及び解離	16 (1.5)	肺炎	15 (1.4)	糖尿病	10 (1.0)	ウイルス肝炎	6 (0.6)
50～54	不慮の事故	51 (3.6)	肺炎	34 (2.4)	ウイルス肝炎	15 (1.1)	糖尿病	13 (0.9)	大動脈瘤及び解離	13 (0.9)
55～59	不慮の事故	51 (2.7)	肺炎	42 (2.3)	大動脈瘤及び解離	31 (1.7)	糖尿病	24 (1.3)	高血圧性疾患	18 (1.0)
60～64	不慮の事故	108 (3.0)	自殺	107 (3.0)	糖尿病	55 (1.5)	腎不全	44 (1.2)	高血圧性疾患	34 (0.9)
65～69	不慮の事故	147 (2.2)	自殺	141 (2.1)	糖尿病	80 (1.2)	腎不全	80 (1.2)	高血圧性疾患	71 (1.1)
70～74	肝疾患	200 (2.2)	自殺	148 (1.6)	腎不全	123 (1.3)	糖尿病	121 (1.3)	慢性閉塞性肺疾患	115 (1.3)
75～79	腎不全	222 (1.9)	肝疾患	212 (1.8)	慢性閉塞性肺疾患	195 (1.6)	糖尿病	150 (1.3)	敗血症	133 (1.1)
80～84	腎不全	355 (2.4)	老衰	344 (2.3)	慢性閉塞性肺疾患	259 (1.8)	糖尿病	181 (1.2)	敗血症	173 (1.2)
85～89	腎不全	423 (2.9)	不慮の事故	347 (2.4)	慢性閉塞性肺疾患	235 (1.6)	敗血症	195 (1.3)	大動脈瘤及び解離	149 (1.0)
90歳以上	腎不全	477 (2.9)	不慮の事故	297 (1.8)	血管性及び詳細不明の認知症	234 (1.4)	慢性閉塞性肺疾患	204 (1.2)	敗血症	167 (1.0)
65歳以上 (再掲)	不慮の事故	1,797 (2.4)	腎不全	1,680 (2.3)	慢性閉塞性肺疾患	1,078 (1.5)	肝疾患	936 (1.3)	敗血症	815 (1.1)
80歳以上 (再掲)	腎不全	1,255 (2.7)	不慮の事故	1,057 (2.3)	慢性閉塞性肺疾患	698 (1.5)	敗血症	535 (1.2)	高血圧性疾患	452 (1.0)

男 性

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	15,732 (35.1)	心疾患	6,272 (14.0)	肺炎	4,658 (10.4)	脳血管疾患	2,983 (6.7)	不慮の事故	1,297 (2.9)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	19 (30.2)	不慮の事故	7 (11.1)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5 (7.9)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3 (4.8)	肺炎	2 (3.2)
1～4	不慮の事故	6 (20.7)	悪性新生物	4 (13.8)	心疾患	3 (10.3)	先天奇形、変形及び染色体異常	3 (10.3)	肺炎	2 (6.9)
5～9	不慮の事故	8 (40.0)	悪性新生物	4 (20.0)	その他の新生物	2 (10.0)	心疾患	2 (10.0)	敗血症	1 (5.0)
10～14	悪性新生物	2 (13.3)	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (13.3)	不慮の事故	2 (13.3)	自殺	1 (6.7)	他殺	1 (6.7)
15～19	不慮の事故	17 (32.7)	自殺	12 (23.1)	悪性新生物	7 (13.5)	心疾患	3 (5.8)	脳血管疾患	2 (3.8)
20～24	自殺	54 (53.5)	不慮の事故	17 (16.8)	悪性新生物	8 (7.9)	心疾患	4 (4.0)	脳血管疾患	2 (2.0)
25～29	自殺	58 (52.3)	不慮の事故	12 (10.8)	悪性新生物	6 (5.4)	心疾患	4 (3.6)	脳血管疾患	2 (1.8)
30～34	自殺	73 (44.5)	不慮の事故	23 (14.0)	悪性新生物	16 (9.8)	心疾患	13 (7.9)	肝疾患	5 (3.0)
35～39	自殺	79 (31.3)	悪性新生物	36 (14.3)	心疾患	33 (13.1)	不慮の事故	26 (10.3)	脳血管疾患	18 (7.1)
40～44	自殺	107 (22.8)	心疾患	92 (19.6)	悪性新生物	81 (17.2)	不慮の事故	37 (7.9)	脳血管疾患	34 (7.2)
45～49	悪性新生物	158 (23.2)	自殺	135 (19.8)	心疾患	130 (19.1)	肝疾患	53 (7.8)	脳血管疾患	46 (6.7)
50～54	悪性新生物	305 (31.6)	心疾患	174 (18.0)	自殺	98 (10.2)	肝疾患	74 (7.7)	脳血管疾患	65 (6.7)
55～59	悪性新生物	505 (39.2)	心疾患	202 (15.7)	自殺	96 (7.4)	肝疾患	86 (6.7)	脳血管疾患	75 (5.8)
60～64	悪性新生物	1,129 (44.5)	心疾患	401 (15.8)	脳血管疾患	153 (6.0)	肝疾患	115 (4.5)	肺炎	86 (3.4)
65～69	悪性新生物	2,245 (48.4)	心疾患	662 (14.3)	脳血管疾患	252 (5.4)	肺炎	222 (4.8)	肝疾患	137 (3.0)
70～74	悪性新生物	2,901 (46.9)	心疾患	755 (12.2)	肺炎	439 (7.1)	脳血管疾患	359 (5.8)	不慮の事故	156 (2.5)
75～79	悪性新生物	2,977 (39.1)	心疾患	1,035 (13.6)	肺炎	742 (9.7)	脳血管疾患	545 (7.2)	不慮の事故	206 (2.7)
80～84	悪性新生物	2,829 (33.5)	心疾患	1,113 (13.2)	肺炎	1,093 (12.9)	脳血管疾患	623 (7.4)	慢性閉塞性肺疾患	218 (2.6)
85～89	悪性新生物	1,771 (26.3)	肺炎	1,174 (17.5)	心疾患	939 (14.0)	脳血管疾患	505 (7.5)	老衰	200 (3.0)
90歳以上	肺炎	819 (18.6)	悪性新生物	746 (16.9)	心疾患	706 (16.0)	老衰	361 (8.2)	脳血管疾患	299 (6.8)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	13,469 (35.4)	心疾患	5,210 (13.7)	肺炎	4,489 (11.8)	脳血管疾患	2,583 (6.8)	不慮の事故	956 (2.5)
80歳以上 (再掲)	悪性新生物	5,346 (27.3)	肺炎	3,086 (15.8)	心疾患	2,758 (14.1)	脳血管疾患	1,427 (7.3)	老衰	714 (3.6)

男 性

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	自殺	1,126 (2.5)	肝疾患	913 (2.0)	慢性閉塞性肺疾患	879 (2.0)	腎不全	818 (1.8)	老衰	786 (1.8)
0 歳	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2 (3.2)	敗血症	1 (1.6)	悪性新生物	1 (1.6)	その他の新生物	1 (1.6)		- (-)
1～ 4	その他の新生物	1 (3.4)	周産期に発生した病態	1 (3.4)		- (-)		- (-)		- (-)
5～ 9	インフルエンザ	1 (5.0)		- (-)		- (-)		- (-)		- (-)
10～14		- (-)		- (-)		- (-)		- (-)		- (-)
15～19	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (3.8)	その他の新生物	1 (1.9)	貧血	1 (1.9)	肺炎	1 (1.9)	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 (1.9)
20～24	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (2.0)	肺炎	1 (1.0)	肝疾患	1 (1.0)		- (-)		- (-)
25～29	肺炎	2 (1.8)	糖尿病	1 (0.9)	ヘルニア及び腸閉塞	1 (0.9)	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1 (0.9)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (0.9)
30～34	先天奇形、変形及び染色体異常	4 (2.4)	脳血管疾患	3 (1.8)	肺炎	2 (1.2)	慢性閉塞性肺疾患	2 (1.2)	敗血症	1 (0.6)
35～39	肝疾患	8 (3.2)	大動脈瘤及び解離	6 (2.4)	糖尿病	4 (1.6)	肺炎	3 (1.2)	その他の新生物	2 (0.8)
40～44	肝疾患	22 (4.7)	大動脈瘤及び解離	10 (2.1)	糖尿病	9 (1.9)	肺炎	5 (1.1)	敗血症	3 (0.6)
45～49	不慮の事故	32 (4.7)	大動脈瘤及び解離	15 (2.2)	肺炎	10 (1.5)	糖尿病	8 (1.2)	敗血症	5 (0.7)
50～54	不慮の事故	38 (3.9)	肺炎	24 (2.5)	大動脈瘤及び解離	11 (1.1)	ウイルス肝炎	10 (1.0)	糖尿病	10 (1.0)
55～59	不慮の事故	41 (3.2)	肺炎	31 (2.4)	大動脈瘤及び解離	27 (2.1)	糖尿病	20 (1.6)	高血圧性疾患	16 (1.2)
60～64	不慮の事故	75 (3.0)	自殺	70 (2.8)	糖尿病	40 (1.6)	高血圧性疾患	32 (1.3)	大動脈瘤及び解離	26 (1.0)
65～69	不慮の事故	106 (2.3)	自殺	101 (2.2)	糖尿病	64 (1.4)	慢性閉塞性肺疾患	61 (1.3)	高血圧性疾患	57 (1.2)
70～74	肝疾患	139 (2.2)	慢性閉塞性肺疾患	103 (1.7)	自殺	92 (1.5)	糖尿病	79 (1.3)	腎不全	75 (1.2)
75～79	慢性閉塞性肺疾患	162 (2.1)	腎不全	131 (1.7)	肝疾患	130 (1.7)	糖尿病	89 (1.2)	自殺	81 (1.1)
80～84	不慮の事故	217 (2.6)	腎不全	189 (2.2)	老衰	153 (1.8)	糖尿病	96 (1.1)	その他の新生物	88 (1.0)
85～89	腎不全	188 (2.8)	慢性閉塞性肺疾患	184 (2.7)	不慮の事故	171 (2.5)	敗血症	80 (1.2)	大動脈瘤及び解離	63 (0.9)
90歳以上	腎不全	140 (3.2)	慢性閉塞性肺疾患	130 (3.0)	不慮の事故	100 (2.3)	敗血症	46 (1.0)	ヘルニア及び腸閉塞	40 (0.9)
65歳以上 (再掲)	慢性閉塞性肺疾患	858 (2.3)	老衰	786 (2.1)	腎不全	774 (2.0)	肝疾患	549 (1.4)	糖尿病	407 (1.1)
80歳以上 (再掲)	慢性閉塞性肺疾患	532 (2.7)	腎不全	517 (2.6)	不慮の事故	488 (2.5)	敗血症	209 (1.1)	その他の新生物	177 (0.9)

女 性

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	10,324 (26.6)	心疾患	6,637 (17.1)	肺炎	3,999 (10.3)	脳血管疾患	2,771 (7.1)	老衰	2,737 (7.1)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	24 (38.7)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	8 (12.9)	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	3 (4.8)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3 (4.8)	不慮の事故	3 (4.8)
1～4	先天奇形、変形及び染色体異常	4 (20.0)	腸管感染症	2 (10.0)	悪性新生物	2 (10.0)	肺炎	2 (10.0)	不慮の事故	2 (10.0)
5～9	悪性新生物	5 (33.3)	不慮の事故	3 (20.0)	腸管感染症	1 (6.7)	心疾患	1 (6.7)	肺炎	1 (6.7)
10～14	悪性新生物	5 (35.7)	自殺	3 (21.4)	その他の新生物	1 (7.1)	肺炎	1 (7.1)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (7.1)
15～19	自殺	7 (28.0)	悪性新生物	6 (24.0)	不慮の事故	3 (12.0)	脳血管疾患	2 (8.0)	肺炎	2 (8.0)
20～24	自殺	14 (34.1)	悪性新生物	6 (14.6)	不慮の事故	4 (9.8)	糖尿病	2 (4.9)	他殺	2 (4.9)
25～29	自殺	30 (40.5)	悪性新生物	15 (20.3)	不慮の事故	6 (8.1)	心疾患	2 (2.7)	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 (2.7)
30～34	悪性新生物	29 (29.0)	自殺	27 (27.0)	不慮の事故	9 (9.0)	心疾患	6 (6.0)	脳血管疾患	6 (6.0)
35～39	悪性新生物	51 (33.8)	自殺	37 (24.5)	心疾患	13 (8.6)	脳血管疾患	10 (6.6)	不慮の事故	9 (6.0)
40～44	悪性新生物	131 (47.1)	自殺	51 (18.3)	心疾患	17 (6.1)	不慮の事故	15 (5.4)	脳血管疾患	14 (5.0)
45～49	悪性新生物	182 (50.6)	自殺	38 (10.6)	心疾患	28 (7.8)	脳血管疾患	20 (5.6)	肝疾患	19 (5.3)
50～54	悪性新生物	257 (55.4)	心疾患	52 (11.2)	自殺	39 (8.4)	脳血管疾患	18 (3.9)	肝疾患	18 (3.9)
55～59	悪性新生物	334 (58.9)	心疾患	59 (10.4)	脳血管疾患	33 (5.8)	自殺	28 (4.9)	肝疾患	20 (3.5)
60～64	悪性新生物	640 (59.1)	心疾患	97 (9.0)	脳血管疾患	47 (4.3)	自殺	37 (3.4)	不慮の事故	33 (3.0)
65～69	悪性新生物	1,122 (54.6)	心疾患	218 (10.6)	脳血管疾患	100 (4.9)	肺炎	77 (3.7)	肝疾患	47 (2.3)
70～74	悪性新生物	1,402 (46.9)	心疾患	405 (13.5)	肺炎	159 (5.3)	脳血管疾患	144 (4.8)	不慮の事故	93 (3.1)
75～79	悪性新生物	1,572 (36.7)	心疾患	621 (14.5)	肺炎	315 (7.4)	脳血管疾患	306 (7.1)	不慮の事故	138 (3.2)
80～84	悪性新生物	1,738 (27.7)	心疾患	1,077 (17.2)	肺炎	644 (10.3)	脳血管疾患	480 (7.6)	不慮の事故	196 (3.1)
85～89	心疾患	1,565 (20.1)	悪性新生物	1,520 (19.5)	肺炎	981 (12.6)	脳血管疾患	636 (8.1)	老衰	463 (5.9)
90歳以上	心疾患	2,472 (20.4)	老衰	2,033 (16.8)	肺炎	1,761 (14.5)	悪性新生物	1,307 (10.8)	脳血管疾患	954 (7.9)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	8,661 (24.4)	心疾患	6,358 (17.9)	肺炎	3,937 (11.1)	老衰	2,736 (7.7)	脳血管疾患	2,620 (7.4)
80歳以上 (再掲)	心疾患	5,114 (19.5)	悪性新生物	4,565 (17.4)	肺炎	3,386 (12.9)	老衰	2,687 (10.3)	脳血管疾患	2,070 (7.9)

女 性

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	不慮の事故	968 (2.5)	腎不全	934 (2.4)	自殺	498 (1.3)	肝疾患	487 (1.3)	敗血症	463 (1.2)
0 歳	心疾患	2 (3.2)	周産期に特異的な感染症	2 (3.2)	乳幼児突然死症候群	2 (3.2)	敗血症	1 (1.6)	その他の新生物	1 (1.6)
1～ 4	敗血症	1 (5.0)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)
5～ 9	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (6.7)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)
10～14	不慮の事故	1 (7.1)	他殺	1 (7.1)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)
15～19	心疾患	1 (4.0)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)
20～24	敗血症	1 (2.4)	心疾患	1 (2.4)	大動脈瘤及び解離	1 (2.4)	-	- (-)	-	- (-)
25～29	他殺	2 (2.7)	ウイルス肝炎	1 (1.4)	高血圧性疾患	1 (1.4)	脳血管疾患	1 (1.4)	腎不全	1 (1.4)
30～34	先天奇形、変形及び染色体異常	4 (4.0)	肝疾患	3 (3.0)	他殺	2 (2.0)	結核	1 (1.0)	敗血症	1 (1.0)
35～39	肝疾患	6 (4.0)	敗血症	3 (2.0)	肺炎	2 (1.3)	結核	1 (0.7)	その他の新生物	1 (0.7)
40～44	肝疾患	9 (3.2)	その他の新生物	5 (1.8)	肺炎	3 (1.1)	糖尿病	2 (0.7)	貧血	1 (0.4)
45～49	不慮の事故	16 (4.4)	肺炎	5 (1.4)	喘息	5 (1.4)	その他の新生物	3 (0.8)	糖尿病	2 (0.6)
50～54	不慮の事故	13 (2.8)	肺炎	10 (2.2)	ウイルス肝炎	5 (1.1)	敗血症	4 (0.9)	その他の新生物	4 (0.9)
55～59	肺炎	11 (1.9)	不慮の事故	10 (1.8)	敗血症	4 (0.7)	その他の新生物	4 (0.7)	糖尿病	4 (0.7)
60～64	肝疾患	25 (2.3)	肺炎	23 (2.1)	腎不全	20 (1.8)	糖尿病	15 (1.4)	その他の新生物	11 (1.0)
65～69	不慮の事故	41 (2.0)	自殺	40 (1.9)	腎不全	29 (1.4)	筋骨格系及び結合組織の疾患	26 (1.3)	敗血症	20 (1.0)
70～74	肝疾患	61 (2.0)	自殺	56 (1.9)	腎不全	48 (1.6)	糖尿病	42 (1.4)	敗血症	41 (1.4)
75～79	腎不全	91 (2.1)	肝疾患	82 (1.9)	糖尿病	61 (1.4)	敗血症	55 (1.3)	大動脈瘤及び解離	48 (1.1)
80～84	老衰	191 (3.0)	腎不全	166 (2.6)	高血圧性疾患	91 (1.5)	敗血症	90 (1.4)	糖尿病	85 (1.4)
85～89	腎不全	235 (3.0)	不慮の事故	176 (2.3)	敗血症	115 (1.5)	高血圧性疾患	92 (1.2)	大動脈瘤及び解離	86 (1.1)
90歳以上	腎不全	337 (2.8)	血管性及び詳細不明の認知症	205 (1.7)	不慮の事故	197 (1.6)	高血圧性疾患	128 (1.1)	アルツハイマー病	122 (1.0)
65歳以上 (再掲)	腎不全	906 (2.5)	不慮の事故	841 (2.4)	敗血症	442 (1.2)	肝疾患	387 (1.1)	高血圧性疾患	376 (1.1)
80歳以上 (再掲)	腎不全	738 (2.8)	不慮の事故	569 (2.2)	敗血症	326 (1.2)	血管性及び詳細不明の認知症	316 (1.2)	高血圧性疾患	311 (1.2)