

私立高等学校等における施設設備の整備状況調査 質問事項一覧

I. 高校等の基本情報について

1. 文科省学校コード

※半角英数字（13桁）で入力してください。

文科省コードは以下のURLから確認できます。

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html

2. 問い合わせ担当者名

3. 問い合わせ担当者名（カタカナ）

4. 問い合わせ担当者メールアドレス

5. 問い合わせ電話番号

6. 学校種について下記から選択してください。

[選択肢]

①小学校 ②中学校 ③義務教育学校 ④高等学校 ⑤中等教育学校 ⑥特別支援学校

II. 避難所指定施設等における施設設備の整備状況について

注！：当該高校等が避難指定施設等に登録されている施設を所有していない（以下「1」の質問で「0」と回答した）場合には、「Ⅲ. その他」へ移行します。（「2」以降の質問に回答する必要はありません。）

1. 当該高校等における「避難所指定施設」及び「一時滞在施設」（以下「避難所指定施設等」という。）の数を回答してください。次ページ以降の質問について、施設ごとに繰り返し回答していただきます。（1施設あたり6～27問）

※災害対策基本法に基づく指定避難所の指定が行われていない場合は、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含みます。

※一部分が避難所に指定されている場合も、避難所に指定されているものとします。

※避難場所（指定緊急避難場所）のみに指定されている（建物は指定されていない）の場合は、避難所に指定されていないものとしてください。

※「一時滞在施設」とは、帰宅が可能になるまでに待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設のことです。

※0～10の数字を選択（10を超える数の避難所指定施設等がある場合は、私学助成課助成第二係へご連絡ください。）

2. 避難所指定施設等の名称

※「避難所指定施設」又は「一時滞在施設」として登録されている施設の名称を記入してください。例：〇〇高校1号館・〇〇中学校体育館 など

3. 避難所指定施設等の登録の種類を選択してください。

※「避難所指定施設」と「一時滞在施設」の両方に指定されている場合は「避難所指定施設」を選択してください。

[選択肢]

- ①避難所指定施設
- ②一時滞在施設

4. 当該避難所指定施設等の階数を選択してください。

※階段室や機械室、倉庫などの塔屋については階数に数えないでください。また、屋内運動場については、2階部分がいわゆる保守用のバルコニー等のみの場合は、平屋建てに該当するものとしてください。

※原則、地下階は含めないでください。ただし、施設の地下部分が避難所等に指定されている場合は、その階も含めてください。(例：地下2階(B2)～地上1階(F1)があり、B1が避難所指定されている施設は2階とし、「平屋以外」を選択してください。)

※校舎・屋内運動場・その他の機能が複合化した施設は、避難所指定施設等に指定されている棟の階数(複数の棟が指定されている場合には一番高い棟の階数)を回答してください。

[選択肢]

- ①1階(平屋)
- ②平屋以外

**注！！：1階(平屋)を選択した場合には、7番台の質問から9-1へ移行します。
(エレベーターに関する質問(8-1～8-4)に回答する必要はありません。)**

5-1. バリアフリースイールの整備状況を選択してください。

※「バリアフリースイール」とは、車いす使用者用トイレ、オストメイト用設備を有するトイレ、乳幼児連れ用設備を有するトイレを総称したもので、多機能トイレの利用者の集中を避けるため、施設の用途や使用状況を勘案し、障害者等に必要な個別機能トイレとする考え方に基づくものです。そのため、例えば、車いすでの使用ができるトイレであれば、バリアフリースイールが整備されているとすることができます。

※校舎と屋内運動場が一体になっており、バリアフリースイールが共通に利用されているなど、容易に利用可能な状況にある場合も「設けている」を選択してください。

[選択肢]

- ①1ヶ所以上、バリアフリースイールを設けている
- ②設けていない

5-2. バリアフリートイレについて、今後の整備予定を選択してください。

(5-1で「②設けていない」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

5-3. バリアフリートイレについて、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。

(5-1で「②設けていない」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

5-4. バリアフリートイレについて、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。

(5-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

6-1. 敷地境界から、施設（「避難所指定施設等」のこと。以下同じ。）の出入口（「昇降口・玄関」のこと。以下同じ。）までの経路におけるスロープ等の整備状況について選択してください。

※段差がない、あるいは段差解消機等を設置済など、スロープの必要ない構造となっている場合は、整備済みとしてください。

※利用時のみ鉄板を設置する等、一時的に設置するものは除きます。

※施設の出入口におけるスロープ等の整備状況は含みません。

[選択肢]

- ①敷地境界から施設の出入口までの経路をスロープ等で段差を解消している（整備済み）
- ②スロープ等の整備なし

6-2. 敷地境界から施設の出入口までのスロープ等について、今後の整備予定を選択してください。**(6-1で「②スロープ等の整備なし」を選択した場合に回答)**

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

6-3. 敷地境界から施設の出入口までのスロープ等について、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。(6-1で「②スロープ等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

6-4. 敷地境界から施設の出入口までのスロープ等について、今後の整備で活用予定の財源について記入してください。(6-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

7-1. 施設の出入口から、出入口階にある避難所(「避難所として利用予定の室」のこと。以下同じ。)等までの経路におけるスロープ等の整備状況を選択してください。

※バリアフリースイレ、エレベーター等の乗降ロビーを含みます。(バリアフリースイレ、エレベーター等が設置されている場合)

※施設の出入口におけるスロープ等の整備状況を含みます。

※段差がない、あるいは解消済みなど、スロープの必要ない構造となっている場合は、整備済みとしてください。

※利用時のみ鉄板を設置する等、一時的に設置するものは除きます。

[選択肢]

- ①施設の出入口から教室等までの経路をスロープ等で段差を解消している(整備済み)
- ②スロープ等の整備なし

7-2. 施設の出入口から避難所等までのスロープ等について、今後の整備予定を選択してください。(7-1で「②スロープ等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

7-3. 施設の出入口から避難所等までのスロープ等について、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。(7-1で「②スロープ等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

7-4. 施設の出入口から避難所等までのスロープ等について、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。(7-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

8-1. 当該施設におけるエレベーター等の整備状況を選択してください。

※「エレベーター等」には、高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第6号の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含めますが、その他の簡易的な昇降機や階段昇降車は含みません。(平成18年12月15日付け国土交通省告示1492号参照)

※階と階の間の移動の出来るスロープ等を設置する場合も、エレベーター等を設置しているとみなします。

※校舎と屋内運動場が一体となっておりエレベーター等が共通に利用されているなど、容易に利用可能な状況にある場合もエレベーター等を設置しているとみなします。

[選択肢]

- ①階と階の間の移動に必要なエレベーター等を1台以上設置している
- ②エレベーター等の整備なし

8-2. エレベーター等について、今後の整備予定を選択してください。

(8-1で「②エレベーター等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

8-3. エレベーター等について、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。

(8-1で「②エレベーター等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

8-4. エレベーター等について、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。

(8-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

9-1. 避難所指定施設等のバリアフリー化が完了していない理由を選択してください。
(5-1で「②設けていない」を選択、6-1・7-1で「②スロープ等の整備なし」を選択、8-1で「②エレベーター等の整備なし」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①財源の確保が困難なため
- ②教室等の整備を優先しているため
- ③その他

9-2. 避難所指定施設等のバリアフリー化が完了していない理由を記入してください。
(9-1で「③その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

10-1. 避難所指定施設等として使用する部分の空調設備の整備状況を選択してください。

※「避難所として使用する部分」が複数ある場合には、すべての室に空調設備が整備されている場合に「整備済み」を選択し、空調設備が整備されている部分とされていない部分がある場合には「一部整備済み」を選択してください。

※空調設備が整備されている場合でも、耐用年数を超過している場合や故障が頻発している場合等は、整備されていないものとして、「一部整備済み」又は「未整備」を選択してください。

[選択肢]

- ①整備済み
- ②一部整備済み
- ③未整備

10-2. 避難所指定施設等として使用する部分の空調設備の整備予定を選択してください。
(10-1で「②一部整備済み」「③未整備」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

10-3. 避難所指定施設等として使用する部分の空調設備について、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。

(10-1で「②一部整備済み」「③未整備」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

10-4. 避難所指定施設等として使用する部分の空調設備について、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。(10-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

11-1. 避難所指定施設等における防災利用可能な Wi-Fi の整備状況を選択してください。

※災害時に、固定電話や携帯電話が輻輳等のために利用できない場合であっても、地域住民や来訪者が災害情報等を効果的に受発信できる Wi-Fi 環境が整備されているか、回答してください。

※「避難所として使用する部分」が複数ある場合には、すべての室で Wi-Fi 環境が整備されている場合に「整備済み」を選択し、Wi-Fi が整備されている部分とされていない部分がある場合には「一部整備済み」を選択してください。

[選択肢]

- ①整備済み
- ②一部整備済み
- ③未整備

11-2. 避難所指定施設等における防災利用可能な Wi-Fi の整備予定を選択してください。

(11-1で「②一部整備済み」「③未整備」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

11-3. 避難所指定施設等における防災利用可能な Wi-Fi について、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。

(11-1で「②一部整備済み」「③未整備」を選択した場合に回答)

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

11-4. 避難所指定施設等における防災利用可能な Wi-Fi について、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。(11-3で「④その他」を選択した場合に回答)

※枠内に自由記述

Ⅲ. その他

12-1. 当該高校等におけるトイレの洋式化の状況を選択してください。

※学校の方針等により、あえて一部を和式とし、洋式化すべき部分の整備が完了している場合は、「洋式化が完了」を選択してください。

[選択肢]

- ①洋式化が完了
- ②洋式化が未完了

12-2. 当該高校等における洋式化されていないトイレの整備予定を選択してください。

(12-1で「②洋式化が未完了」を選択した場合に回答)

[選択肢]

- ①今年度中に整備予定
- ②令和6年度までに整備予定
- ③令和7年度までに整備予定
- ④令和10年度までに整備予定
- ⑤未定

12-3. 当該高校等における洋式化されていないトイレについて、整備を予定している便器の概数を回答してください。**(12-1で「②洋式化が未完了」を選択した場合に回答)**

※0～200の数字を10単位の概数で選択

12-4. 当該高校等における洋式化されていないトイレについて、今後の整備で活用予定の財源を選択してください。**(12-1で「②洋式化が未完了」を選択した場合に回答)**

[選択肢] ※複数回答可

- ①国の補助を活用
- ②自治体の補助を活用
- ③自己財源で整備
- ④その他

12-5. 当該高校等における洋式化されていないトイレについて、今後の整備で活用予定の財源を記入してください。**(12-4で「④その他」を選択した場合に回答)**

※枠内に自由記述