

整理番号	整-R4-4	指定年月日・指定番号	令和5年1月5日 指-100号	所在地	岬町多奈川谷川2539番13及び2539番29の各一部	
調製・訂正年月日	令和5年1月5日調整					
形質変更時要届出区域の概況	事業所跡地			面積	1100㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	法第14条第3項の規定に基づき指定					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和4年11月25日	クロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	1, 1-ジクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	1, 2-ジクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	テトラクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	ベンゼン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	水銀及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
	令和4年11月25日	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター
令和4年11月25日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		一般財団法人関西環境管理技術センター	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。